

# 淄博市临淄区民政局文件

临民字〔2023〕22号

签发人：王云明

## 临淄区民政局 关于对部分路街巷命名的请示

区政府：

为充分发挥地名工作服务于经济建设、社会管理和人民群众生活的作用，实现地名标准化、规范化管理，根据国务院《地名管理条例》、《山东省地名管理办法》和《淄博市地名管理办法》有关规定，对全区部分路、街、巷进行统一规范命名。现将有关事项请示如下：

### 一、城区主干道路

1、学府路：原学府路于2006年命名，东西走向，东起齐都路，西至和里庄，现向西延伸至杨坡路，新修路段长700米，路面宽15米，沥青路面，路两侧各有2米绿化带，该路统称为“学府路”。

2、淄江路：原淄江路于1991年11月命名，南北走向，

南起辛化路，北至牛山路，现向南延伸至临淄青州交界线处，新修路段长 5280 米，路面宽 23 米，沥青路面，该路统称为“淄江路”。

3、南二路：原南二路于 1977 年 4 月命名，东西走向。根据发展需求，近几年对南二路进行了扩建，向东延伸至山王东路，向西延伸至西二路（规划中），全长 2600 米，宽 24 米，沥青路面，该路统称为“南二路”。

4、乙烯南路：乙烯南路于 1982 年 12 月命名，东西走向，东起乙烯东路，西至冯北路。根据发展需要，近几年对乙烯南路进行了扩建，向东延伸至华能电厂西门前道路，全长 4200 米，沥青路面，该路统称为“乙烯南路”。

## 二、辛店街道辖区范围内街路巷

1、思源路：位于辛店街道西部，东西走向，东起曹家村旧址，西至西夏村旧址，长 3000 米，宽 8 米，途径淄博天润供水有限公司——临淄黄河水厂。2019 年，临淄区委区政府为保证临淄区 60 万人民的饮用水供水安全，启动“引黄供水”工程项目的建设，引黄河、长江水源置换大武、刘征水源，并对以上两个水源地进行治理和保护。饮水思源，为纪念此举，拟命名该路为“思源路”。

2、辛朱东路：位于辛店街道仇行村西侧，南北走向，南起王朱村水源北路，北至乙烯路，长 4200 米，宽 6 米，拟命名为“辛朱东路”。

## 三、金岭回族镇辖区范围内街路巷

1、金福路：位于 102 线西段，南北走向，南起 102 线，

北至纬四路，长 800 米，宽 5 米，沥青路面，因金岭回族镇镇碑坐落于此，寓意幸福金岭，故拟命名为“金福路”。

2、金成路:位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街（一粒金沙门店）北至桃李路（金岭回族中学门前），长度 300 米，宽度 5 米，沥青路面，寓意学有所成，故拟命名为“金成路”。

3、金阳路:位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街（金岭一村卫生室）北至纬四路东段，长 800 米，宽 5 米，水泥硬化路面，因此路位于镇东首，寓意旭日东升，太阳高照，故拟命名为“金阳路”。

4、金齐路:位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线（金齐广场），北至纬四路，长 2000 米，宽 8 米，水泥硬化路面，寓意老百姓齐心共同发展，故拟命名为“金齐路”。

5、金门路:位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街东段，北至纬四路，长 1000 米，宽 5 米，沥青路面，因靠近金岭东大门原址，故拟命名为“金门路”。

6、永红路:位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起 102 线，西至金岭四村生产路，长 1200 米，宽 5 米，水泥硬化路面，寓意老百姓的日子永远红红火火，故拟命名为“永红路”。

7、金中路:位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线（正本桥），北至临淄大道，长 2000 米，宽 5 米，沥青路面，因连接金岭至张店区中埠镇，故拟命名为“金中路”。

8、金兴路:位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起金

烯路（淄博吉孚消防有限公司），西至刘辛村村委，长 1500 米，宽 5 米，寓意沿途企业兴旺发达，故拟命名为“金兴路”。

9、齐源路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起向阳路，西至闸口路，长 600 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因闸口为泄洪通道，寓意财源滚滚，故拟命名为“齐源路”。

10、张家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至齐源路，长 200 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因张姓居多，故拟命名为“张家胡同”。

11、王家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至齐源路，长 190 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因王姓居多，故拟命名为“王家胡同”。

12、大堂西胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至齐源路，长 150 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因原位于青州府益都县二衙大堂旧址西侧，故拟命名为“大堂西胡同”。

13、大堂东胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至齐源路，长 150 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因原位于青州府益都县二衙大堂旧址东侧，故拟命名为“大堂东胡同”。

14、小寺胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起中心大街，南至皂角树，长 100 米，宽 4 米，水泥硬化路面，因原有一小清真寺，故拟命名为“小寺胡同”。

15、新村胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起 102 线，南至胶济铁路金岭段，长 200 米，宽 5 米，水泥

硬化路面，因新规划居民区新村，故拟命名为“新村胡同”。

16、团结路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起金门路，西至长胡同，长 620 米，宽 4 米，沥青硬化路面，因此路段有四个村的村民集中居住，团结友爱，故拟命名为“团结路”。

17、富民路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起纬四路，南至齐源路，长 500 米，宽 4 米，沥青硬化路面，因位于二村村委，寓意带领村民发家致富，故拟命名为“富民路”。

18、聚洪路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起纬四路，南至齐源路，长 500 米，宽 2.5 米，水泥硬化路面，寓意乡村集体经济蓬勃发展，村民洪福齐天，故拟命名为“聚洪路”。

19、曹家湾胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起纬四路，南至齐源路，长 380 米，宽 2 米，水泥硬化路面，因位于曹家湾，故拟命名为“曹家湾胡同”。

20、长胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起纬四路，南至齐源路，长 500 米，宽 3 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，故拟命名为“长胡同”。

21、闸口北路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起长胡同，南至闸口，长 450 米，宽 3 米，水泥硬化路面，因闸口为泄洪通道，故拟命名为“闸口北路”。

22、薛家车门胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至齐源路，长 180 米，宽 3 米，水泥硬化

路面，因薛凤祚故居得名，故拟命名为“薛家车门胡同”。

23、石井胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起李云江户，南至崔忠孝住户，长260米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“石井胡同”。

24、尹家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起尹登君户，南至卜梅花住户，长260米，宽4米，水泥硬化路面，因尹姓居多，故拟命名为“尹家胡同”。

25、石头道胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起徐依村户，北至战云华住户，长400米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“石头道胡同”。

26、于家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起于启雷户，北至王玉禧住户，长200米，宽4米，水泥硬化路面，因于姓居多，拟命名为“于家胡同”。

27、当铺胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至王玉祥住户，长150米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“当铺胡同”。

28、永安街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，西起徐凯住户，东至金门路，长260米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“永安街”。

29、兴华街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，西起尹德兴户，东至金门路，长260米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“兴华街”。

30、金昌路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街，北至纬四路，长1000米，宽4米，水泥硬化路

面，寓意村经济繁荣昌盛，百姓生活兴盛康乐，故拟命名为“金昌路”。

31、向阳胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起102线，北至永安街，长300米，宽4米，水泥硬化路面，寓意老百姓向着希望、向着梦想，积极向上，故拟命名为“向阳胡同”。

32、柳树湾胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起兴华街，北至永安街，长200米，宽4米，水泥硬化路面，因原有的柳树湾得名，故拟命名为“柳树湾胡同”。

33、李家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起徐海旭户，北至李世森住户，长150米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“李家胡同”。

34、毕家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起毕义信户，北至徐依建住户，长200米，宽4米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“毕家胡同”。

35、清真寺后街：位于金岭回族镇辖区内，偏东北和西南走向，东起清真寺，北侧西至102线，长1200米，路面宽4米，水泥硬化路面，因位于清真寺后邻，故拟命名为“清真寺后街”。

36、锦轩路：位于金岭回族镇辖区内，偏东北和西南走向，东起102线（金利成饭庄），西至火车站金岭段，长2000米，宽4米，水泥硬化路面，寓意老百姓的生活繁华昌盛，故拟命名为“锦轩路”。

37、昱辉路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起

102线，南至永红路，长270米，宽3.5米，水泥硬化路面，寓意金岭的未来更加光辉灿烂，故拟命名为“昱辉路”。

38、丁家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起金岭中心大街，北至闸口路，长200米，宽3米，水泥硬化路面，以丁姓居多得名，故拟命名为“丁家胡同”。

39、胡家胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起清真寺后街，北至金岭中心大街，长120米，宽3米，水泥硬化路面，以胡姓居多得名，故拟命名为“胡家胡同”。

40、怡兴胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起中心大街，南至高淑华住户，长200米，宽3米，水泥硬化路面，寓意老百姓平安顺遂，取义宋代诗人释延寿《山居诗其三五》中的“闲游长坐性怡怡”诗句，故拟命名为“怡兴胡同”。

41、曜明胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起杨淑俊，南至李玉富住户，长400米，宽2米，水泥硬化路面，因紧邻回族中学，取“曜明其志”之意，寓意孩子积极向上，故拟命名为“曜明胡同”。

42、和兴胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起中心大街（于强户），北至六村刘家湾路，长500米，宽3米，水泥硬化路面，寓意村民家和万事兴，故拟命名为“和兴胡同”。

43、祥和胡同：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起中心大街，南至清真寺北路，长500米，宽3米，水泥硬化路面，寓意村民生活幸福祥和，故拟命名为“祥和胡同”。



44、桃李路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起金齐路，西至金福路，长 600 米，宽 6 米，水泥硬化路面，金岭回族镇中学坐落于路段内，寓意桃李满天下，故拟命名为“桃李路”。

45、闸口路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，北起金齐路，南至锦绣桥，长 1000 米，宽 3.5 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“闸口路”。

46、爱兴路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起艾庄村委，北至临淄大道，长 1000 米，宽 6 米，水泥硬化路面，寓意艾庄村兴旺发达，拟命名为“爱兴路”。

47、爱民路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起爱兴路，西至金中路，长 500 米，宽 5 米，沥青路面，因处于艾庄村正中心，寓意为以人民为中心，爱护群众，故拟命名为“爱民路”。

48、新村路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起金中路，西至刘辛村老年周转房，长 293 米，宽 6 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“新村路”。

49、玉兰路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起新村路，北至王艾田住户，长 140 米，宽 3 米，水泥硬化路面，因路两侧遍植玉兰花得名，故拟命名为“玉兰路”。

50、樱花路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起新村路，北至赵乃青住户，长 150 米，宽 3 米，水泥硬化路面，因路两侧遍植樱花得名，故拟命名为“樱花路”。

51、紫叶李路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南

起新村路，北至王友志住户，长 140 米，宽 3 米，水泥硬化路面，因路两侧遍植紫叶李得名，故拟命名为“紫叶李路”。

52、海棠路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起新村路，北至刘传超住户，长 140 米，宽 3 米，水泥硬化路面，因路两侧遍植海棠路得名，故拟命名为“海棠路”。

53、东一路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起披甲南一街，北至临淄大道，长 350 米，宽 2 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“东一路”。

54、东二路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起披甲中心街，北至临淄大道，长 260 米，宽 2 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“东二路”。

55、东三路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起披甲中心街，北至临淄大道，长 300 米，宽 2.3 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“东三路”。

56、东四路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起披甲南一街，北至临淄大道，长 350 米，宽 2 米，水泥硬化路面，名称为该路段原有，拟命名为“东四路”。

57、南一街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起披甲东一路，西至东四路，长 400 米，宽 2 米，水泥硬化道路，名称为该路段原有，拟命名为“南一街”。

58、南二街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起披甲东一路，西至东四路，长 350 米，宽 2 米，水泥硬化道路，名称为该路段原有，拟命名为“南二街”。

59、中心街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起

披甲东一路，西至东四路，长度 450 米，宽 6 米，水泥硬化道路，名称为该路段原有，拟命名为“中心街”。

60、齐顺路：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起伊顺小区南侧，西至齐顺小区，紧邻胶济铁路金岭段，长 2000 米，宽 4 米，水泥硬化道路，因新建齐顺小区而得名，故拟命名为“齐顺路”。

61、复兴路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线，北至清真寺东街（王家山子广场处），长 300 米，宽 2.5 米，水泥硬化道路，寓意为人民群众齐心协力的幸福路，故拟命名为“复兴路”。

62、振兴路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线，北至清真寺东街，长 500 米，宽 4 米，水泥硬化道路，寓意为推动乡村振兴发展，兴旺发达，故拟命名为“振兴路”。

63、隆兴路：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线，北至清真寺东街，长 500 米，宽 3.5 米，水泥硬化道路，寓意为家业兴旺，有财有禄，故拟命名为“隆兴路”。

64、清真寺街：位于金岭回族镇辖区内，南北走向，南起 102 线，北至锦绣桥，长 1200 米，宽 4 米，水泥硬化道路，因清真寺坐落于此路段而得名，故拟命名为“清真寺街”。

65、清真寺东街：位于金岭回族镇辖区内，东西走向，东起王家山子广场，西至清真寺路，长 1200 米，宽 4 米，沥青路面，因紧邻清真寺东侧，故拟命名为“清真寺东街”。

#### 四、雪宫街道辖区范围内街路巷

1、荣康巷:位于堍皋工业园区内,南北走向,南起乙烯北路,北至天元化工北门,长350米,宽3.5米,路面材质为水泥路面,拟命名为“荣康巷”。

2、孙家中心路:位于孙家工业园区内,南北走向,南起乙烯路,北至辛店扬帆塑料厂,长420米,宽5米,路面材质为水泥路面,拟命名为“孙家中心路”。

3、友兴巷:位于孙家工业园区内,东西走向,东起龙兴工贸南门,西至乙烯路,长120米,宽3米,路面材质为水泥路面,拟命名为“友兴巷”。

4、临园西巷:位于雪官街道临园生活区西侧,南北走向,南起晏婴路,北至临园垃圾中转站,长288米,宽7.2米,路面材质为沥青路面,拟命名为“临园西巷”。

5、名仕嘉园北巷:位于雪官街道名仕嘉园小区北侧,南北走向,南起名仕嘉园小区北围墙,北至晏婴路,长57米,宽5米,路面材质为水泥路面,拟命名为“名仕嘉园北巷”。

6、桓公路北一巷:位于雪官街道易购广场西侧,南北走向,南起桓公路,北至桓公路北巷生活区北墙,长155米,宽5米,路面材质为沥青路面,拟命名为“桓公路北一巷”。

7、桓公路北二巷:位于雪官街道易购广场东侧,南北走向,南起桓公路,北至药材公司小区西路,长150米,宽7.4米,路面材质为沥青路面,拟命名为“桓公路北二巷”。

8、五金花园北巷:位于雪官街道五金花园生活区北侧,东西走向,东起雪官市场西门,西至大顺路,长160米,宽6.3米,路面材质为沥青路面,拟命名为“五金花园北巷”。

## 五、敬仲镇辖区内街路巷

1、河沟路：位于河沟村南，南北走向，南起 G308，北至河沟村，长 1600 米，宽 4.5 米，路面材质为沥青路面，河沟村进出村路，故拟命名为“河沟路”。

2、东姬路：位于东姬村南，南北走向，南起 G308，北至东姬村，长 1600 米，宽 4.5 米，路面材质为沥青路面，东姬村进出村路，故拟命名为“东姬路”。

3、福顺路：位于齐福顺路桥公司南，南北走向，南起 G308，北至齐福顺，长 1500 米，宽 4 米，路面材质为沥青路面，齐福顺进出路，故拟命名为“福顺路”。

4、石桥东路：位于石桥村村东，南北走向，南起 G308，北至三号路，长 1000 米，宽 4.5 米，路面材质为沥青路面，石桥村东侧主干道，故拟命名为“石桥东路”。

5、三李路：位于李家村南侧，南北走向，南起 G308 北至李家西村，长 2600 米，宽 4.5 米，路面材质为沥青路面，李家村进出村路，故拟命名为“三李路”。

6、丰收路：位于李家西村西侧，东西走向，东起李家西村，西至大夫店村，长 2900 米，宽 4 米，路面材质为沥青路面，为促进乡村振兴发展，故拟命名为“丰收路”。

7、李鲍路：位于李家西村北侧，南北走向，南起李家西村，北至鲍家村，长 3500 米，宽 4.5 米，路面材质为沥青路面，该路连接李家西村与鲍家村，故拟命名为“李鲍路”。

8、李张路：位于李家东村北侧，东西走向，西起李家东村，东至张郭村，长 1000 米，宽 4 米，路面材质为沥青

路面，该路连接李家东村与张郭村，故拟命名为“李张路”。

9、李南路：位于李家南村南侧，南北走向，北起李家南村，南至思乡果蔬西北侧，长 800 米，宽 4 米，路面材质为沥青路面，李家南村进出村路，故拟命名为“李南路”。

10、褚家路：位于辛广路东侧，东西走向，西起辛广路，东至褚家村，长 1100 米，宽 6 米，路面材质为沥青路面，辛广路进褚家村路，故拟命名为“褚家路”。

11、岳家路：位于辛广路东侧，东西走向，西起辛广路，东至岳家村，长 1000 米，宽 6 米，路面材质为沥青路面，辛广路进岳家村路，故拟命名为“岳家路”。

12、卓春路：位于蔡店村至钓鱼村之间，东西走向，东起蔡店村，西至钓鱼村，长 1600 米，宽 5 米，路面材质为沥青路面。取世世代代人才卓越，如春天欣欣向荣之意，故拟命名为“卓春路”。

13、金牛路：位于东苇村至北伯村之间，南北走向，北起东苇村，南至北伯村，长 1500 米，宽 6 米，路面材质为沥青路面。北伯村一直有金牛传说，故拟命名为“金牛路”。

14、西刘路：位于西苇村至刘家村之间，南北走向，南起西苇村，北至刘家村，长 1600 米，宽 5 米，路面材质为沥青路面。因该路连接西苇村和刘家村两个村，故拟命名为“西刘路”。

15、蔡王路：位于辛广路东侧，东西走向，西起辛广路，东至蔡王村西，长 1200 米，宽 5 米，路面材质为水泥路。因是本村的出村路，故拟命名为“蔡王路”。

16、郝家路：位于辛广路东侧，东西走向，西起辛广路，东至郝家村南，长 800 米，宽 5 米，路面材质为沥青路面。因是本村的出村路，故拟命名为“郝家路”。

17、刘王路：位于辛广路东侧，东西走向，西起辛广路，东至刘王村西，长 600 米，宽 5 米，路面材质为沥青路面。因是本村的出村路，故拟命名为“刘王路”。

18、双庙路：位于辛广路西侧，东西走向，东起辛广路，西至双庙村东，长 500 米，宽 5 米，路面材质为沥青路面。因是本村的出村路，故拟命名为“双庙路”。

19、张辛路：位于辛广路西侧，二张村北，东西走向，东起辛河路，西至二张村北，长 2000 米，宽 5 米，路面材质为水泥路面。因是二张村的北出村路至辛河路，各取一字，故拟命名为“张辛路”。

20、西胡路：位于西胡村，东西走向，东起西胡村西，西至辛河路，长 461 米，宽 5 米，路面材质为水泥路面。是西胡村主路，故拟命名为“西胡路”。

21、澠水河路：位于西胡村北，南北走向，南起西胡村北，北至 G308，长 1100 米，宽 6 米，路面材质为水泥路面。紧临澠水河古道，故拟命名为“澠水河路”。

22、赵西路：位于西胡村南，南北走向，北起西胡村南，南至北赵家村，长 828 米，宽 6 米，路面材质为水泥路。希望两村老百姓心连心，故拟命名为“赵西路”。

23、常青路：位于崔官村，东西走向，东起辛广路，西至崔官村，长 1500 米，宽 5 米，路面材质为水泥路。希望

村庄绿化四季常青，故拟命名为“常青路”。

24、李官路：位于李官村北，南北走向，南起李官村，北至 G308，长 2000 米，宽 5 米，路面材质为水泥路。因是李官村主路，故拟命名为“李官路”。

25、北赵路：位于赵家村，东西走向，东起赵家村，西至辛河路，长 1000 米，宽 5 米，路面材质为水泥路。希望老百姓出入平安，故拟命名为“北赵路”。

26、胜利路：位于许家屯村，东西走向，西起许家屯村，东至泄柳村，长 3000 米，宽 5 米，路面材质为水泥路。原胜利油田修的路，故拟命名为“胜利路”。

27、许屯路：位于许家屯村，南北走向，南起许家屯村，北至 G308，长 2700 米，宽 5 米，路面材质为沥青路。因该路为许屯村进村路，故拟命名为“许屯路”。

28、杨官路：位于杨官村北，南北走向，南起杨官村，北至 G308，长 2 公里，宽 5 米，路面材质为沥青路。因该路为杨官村主路，故拟命名为“杨官路”。

29、杨王路：位于杨官村，东西走向，西起杨官村，东至王官村，长 2000 米，宽 6 米，路面材质为水泥路。因该路连接杨官村与王官村，故拟命名为“杨王路”。

当否，请批示。

临淄区民政局

2023 年 5 月 12 日