

# 临淄区人民政府公报

LINZIQU

RENMIN

ZHENGFU

GONGBAO

区政府办公室

2013年11月10日

第十期

## 目 录

### 区政府文件

关于香江汇园房屋征收的决定 .....	1
关于鲁政办字〔2013〕24号文件贯彻落实情况的报告 .....	2
关于扶持临淄区全民健身活动特色项目——太极拳的请示 .....	5

### 区政府办文件

关于开展敬老月活动的通知 .....	7
关于2013年9月份全区城乡低保工作情况的通报 .....	13
关于2013年9月份全区市容和环境卫生综合整治情况的通报 .....	16
关于调整临淄区禁毒委员会组成人员的通知 .....	24
关于2013年9月份乌河运粮河乙烯排洪沟南杨明沟流域考核情况的通报 .....	26
关于2013年第三季度安全生产长效机制落实情况的通报 .....	28
关于印发临淄区建材砖厂专项整治方案的通知 .....	85
关于2013年第三季度食品安全工作情况的通报 .....	92



# 临淄区人民政府

## 关于香江汇园房屋征收的决定

(临政发〔2013〕75号)

临淄区香江汇园项目(辛店粮所地块)具备房屋征收条件,为满足公共利益需要,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条第(五)项的规定,特作如下决定:

一、征收下列范围内的房屋:临淄区商场街3号院内。征收房屋建筑面积总计5951.08平方米。

二、同时收回被征收房屋占用范围内的国有土地使用权。

被征收人对本决定不服的,可以在本决定公告之日起60日内依法向淄博市人民政府申请行政复议,也可以在本决定公告之日起3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

# 临淄区人民政府

## 关于鲁政办字〔2013〕24号文件 贯彻落实情况的报告

(临政发〔2013〕76号)

市政府：

根据淄博市人民政府办公厅《关于对鲁政办字〔2013〕24号文件贯彻落实情况进行督查的通知》(淄政办函〔2013〕93号)文件精神,现将我区城乡住户调查一体化改革工作进展情况报告如下：

### 一、高度重视,迅速进行安排部署

全市一体化住户调查工作会议召开后,区政府高度重视,立即召开专项会议,就做好全区一体化住户调查工作进行部署,并以区政府办公室名义转发了《淄博市人民政府办公厅转发国家统计局淄博调查队等部门关于开展城乡住户调查一体化改革工作的实施意见的通知》,责成区统计局牵头,区发改、民政、财政、农业、工会等部门全力配合,严格按照省、市有关会议精神,认真抓好贯彻落实。

### 二、强化保障,扎实推进工作开展

(一)优先落实经费保障。区政府对区统计局上报的该项工

作所需经费请示及时进行了研究,已于8月11日拨付本年度工作经费13.4万元,并列入部门财政预算,确保辅助调查员及记账户补贴按时足额发放,推动工作顺利开展。

(二)配齐配强调查人员。人员方面:在摸底阶段,聘请了12名耐心细致、责任心强、经验丰富的社区工作人员担任辅助调查员,并选拔6名优秀人员担任正式调查阶段辅助调查员。此外,各镇、街道和有关部门也分别抽调了骨干人员参与到本次调查工作中。机构方面:成立了由区政府分管领导任组长,区统计、发改、民政、财政、农业、工会等部门负责人为成员的全区一体化住户调查工作小组,具体负责该项工作的组织、协调、督导、落实。

(三)建立协调推进机制。自调查工作开展以来,区统计、发改、民政、财政、农业、工会等部门积极主动参与其中,按照分工认真履行职责,协调配合,不定期进行经验交流,确保了工作高质高效推进。

(四)稳妥开展摸底调查。严格按照《山东省住户收支与生活状况调查实施方案》要求,组织实施核查。一是组织专业人员对上级抽选的调查小区进行了实地考察,更换了个别不符合调查标准的小区,确定了闻韶街道天齐社区、稷下街道金茵社区和大杨村、雪官街道桑家社区、朱台镇杨店村、金山镇齐翔社区范围内各1个小区为最终调查小区。二是为6个调查小区分别配备了2名

辅助调查员,并就记账工作、报送材料等方面多次进行培训,制定出台了《辅助调查员规范制度》和《调查阶段访户制度》,确保调查工作质量。同时,为提高住户对此次调查工作的配合程度,我区还为各调查户发放了小礼品。三是对不符合标准的调查户进行更换,并对存在顾虑的调查户做好耐心细致的思想工作,现已按照国家抽选样本要求,确定了 60 户经常性记账户。截至目前,调查工作进展顺利,各种报表均能按照规定时间报送,无一误报,现正对试记账期间第一个月的数据进行录入汇总。

下一步,我区将按照省、市对一体化住户调查工作的相关要求,进一步完善措施,严格流程,加强调度,扎实推进,确保圆满完成调查工作任务。

特此报告。

# 临淄区人民政府

## 关于扶持临淄区全民健身活动特色项目

### ——太极拳的请示

(临政发〔2013〕77号)

省体育局：

我区自1990年9月成立临淄区太极拳学会(以下简称学会)以来,始终坚持以弘扬太极文化,带动全民健身,提高中老年人生活质量,促进家庭、社会和谐为宗旨,努力履行社会职责,着力提高太极拳技术,已成为享誉全国的武术团体之一。学会已发展会员12000余名,在全区镇(街道)和城市社区全部建立了分会和辅导站,农村辅导站建立率达到80%。2007年,临淄区被国家武术管理中心授予“全国太极拳健身特色区”荣誉称号。

学会成立以来,参加国家级武术比赛12次,省、市级太极拳比赛40次,成绩均名列前茅。学会定期组织培训、交流,带动常年习练者4万余人,每年至少组织两次全区性的太极拳比赛交流和各镇、街道分会辖区的比赛展示活动,大型太极拳集体展演已成为全区乃至全市重大体育活动的亮点之一。同时,多次邀请太极名家门惠丰、李秉慈、李德印、阚桂香、冯志强、王代友、张梅、鞠泽鹏等来临淄讲学授拳,并选派骨干学员参加太极名家讲堂、各式太极拳

培训班。目前,学会拥有武术三段以上会员 114 人,太极拳裁判员 105 人,教练员 124 人,社会体育指导员 722 人。先后编辑出版了《太极神韵》、《太极之光》、《太极春秋》实践与理论专著,《太极风采》摄影画册,《春华秋实》光碟,摄制了《太极拳在临淄》活动记录片等。

为进一步弘扬传承太极拳文化,发展壮大太极拳队伍,促使全区太极拳运动再上新水平,特申请省体育局对临淄区全民健身活动项目——太极拳进行扶持。

当否,请批复。

临淄区人民政府

2013 年 10 月 28 日

(联系人:朱训寅,电话:13853323916)

# 临淄区人民政府办公室

## 关于开展敬老月活动的通知

(临政办发〔2013〕137号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府各部门,有关企事业单位:

今年10月13日(农历九月九日)是全国首个“老年节”,也是全市第27个老年节。为弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,全面贯彻党和国家老龄工作方针,营造“全社会尊重关爱老年人”的浓厚氛围。经研究,将10月1日至10月31日定为全区“敬老月”,现就敬老月期间的活动通知如下:

### 一、活动宗旨和意义

今年是新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》(以下简称《老年法》)的实施之年,并将迎来第一个全国法定的“老年节”。通过开展“敬老月”活动,大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,营造新时期尊老、敬老、爱老、助老的良好社会环境与文化氛围,增强全社会的老龄意识和敬老意识;广泛组织和动员有关部门、社会组织、企事业单位、家庭和个人,为老年人办实事、做好事、献爱心,让广大老年人共享经济社会发展成果,安享晚年幸福生活。

### 二、活动主题和时间

今年“敬老月”活动主题是“宣传贯彻老年法、为老年人谋福祉”。活动时间为2013年10月1日至10月31日。

### 三、活动内容

(一)深入开展以《老年法》为主要内容的宣传教育活动,营造浓厚的敬老舆论氛围。各级各部门要把宣传《老年法》与宣讲中华民族尊老敬老爱老传统美德结合起来,广泛开展《老年法》进机关、进企业、进社区、进学校、进家庭的宣传教育活动,努力形成“部门密切配合、社区积极支持、社会力量广泛参与”的老龄事业发展局面。要充分发挥广播、电视、报刊、网络等宣传阵地作用,通过设立宣传专栏、悬挂标语条幅、印发宣传传单等多种形式,宣传《老年法》的新内容、新意义以及我区老龄工作取得的新成就,尤其要注重加强敬老传统美德方面的宣传力度,善于发掘孝老敬亲、关爱老人先进典型、模范人物。通过广泛深入的宣传,增强全社会老龄意识,营造全社会关爱老人、关注老龄事业的局面。

(二)广泛开展走访慰问送温暖活动。今年老年节前夕,区领导班子领导将组成慰问组对全区百岁老人、敬老院五保老人及部分贫困老人进行走访慰问。同时,各级各部门要将走访慰问活动做为此次敬老月活动的重要载体,精心组织,周密部署。慰问走访活动要深入基层,注重实效,深入各养老机构,走进老年人家庭。要重点关注高龄、独居、失独、失能、困难老人及老党员、老英模等特殊老年群体的生活困难问题,千方百计地帮助他们排忧解难,切实为广大老年人办实事、解难事,形成部门积极联动、社会广泛参与的良好氛围。

(三) 积极开展多种形式的助老服务活动。敬老月期间,老龄、教育、卫生、司法、文化、共青团、工会、妇联等部门要组织开展以志愿服务为主要形式的助老活动,组织志愿者队伍走进敬老院、民办养老机构、居家养老服务中心等为老服务机构,走进空巢、特困老人、老党员、老英模等老年人家庭,开展生活照料、心理疏导、疾病防控、法律咨询、文艺演出等多种形式的助老活动。教育部门要在全区中小学校中开展“敬老倡议书”活动,引导青少年从自身做起,从孝敬爷爷奶奶做起,传承尊老敬老的传统美德。要大力引导有经济实力的企业和社会各界通过为老年人购买“银龄安康”保险的形式,为老年人献爱心,提高老年人抗风险保障能力。各镇、街道也要以此次“敬老月”活动为契机,加大社区居家养老服务站(日间照料中心)、农村幸福院的建设力度,提升全区居家养老、社区照料等社会养老服务水平。

(四) 扎实开展老年维权优待活动。各级各部门要以维护老年人权益为重点,认真贯彻落实《老年法》、《山东省老年人权益保障条例》和市《优待老年人规定》等法规政策,切实把各项惠老优待政策落到实处。司法部门要组织开展老年法律援助和涉老政策、法律咨询活动,依法打击侵害老年人人身、财产安全的违法犯罪活动,鼓励老年人自尊、自信、自立、自强。卫生部门要组织开展针对低收入老年群体的义诊活动,并为老年人提供健康咨询和疾病防控宣传,倡导科学、文明、健康的生活方式。各为老服务组织、服务窗口行业也要充分发挥“老年优待服务窗口”的作用,为老年人衣食住行、精神慰藉以及为老服务等提供优质服务。

(五)大力开展老年文化体育活动。敬老月期间,各级各部门要本着热烈、简朴、注重实效的原则,组织开展形式多样、内容丰富、健康有益的老年文化体育活动。要立足社区,充分发挥文化馆、图书馆、博物馆、体育馆、展览馆、公园等公共场所和现有公益性群众文化体育单位在老年文化体育活动中的主导作用,增加面向老年人的特色文化体育服务项目。各镇、街道要立足村(居)文化大院、社区活动站、老年协会等,组织开展老年人才艺展示、文艺汇演、棋类比赛、趣味运动会等符合老年人特点的文体活动,给予老年群体精神慰藉,丰富老年人的精神文化生活。

#### 四、工作要求

(一)高度重视,加强领导。各级各部门要充分认识今年“敬老月”活动的特殊意义,高度重视,精心组织,周密安排,确保“敬老月”各项活动取得成效,让老年人享受更多民生福祉,为构建和谐社会创造有利条件。

(二)突出主题,注重实效。各级各部门在活动实施过程中,要按照活动要求,紧扣活动主题,坚持贴近实际、贴近基层、贴近老年人的原则,倾听基层呼声,了解基层民意,多为老年人办一些看得见、摸得着的好事和实事,扎扎实实为老年人解决实际困难,切切实实让老年人感受到党和政府以及全社会的关怀和温暖。

(三)分工合作,形成合力。敬老月活动中,民政部门要主动发挥牵头作用,加大协调力度,引导老龄委成员单位和社会各界广泛参与“敬老月”活动。教育、文化、卫生、广电、体育、旅游、司法、法院、老干、共青团、妇联、工会等老龄工作委员会成员单位要发挥

各自职能优势,积极开展各项助老爱老惠老活动,形成“部门联动、齐抓共管”的老龄工作局面,促进我区老龄工作全面、健康发展。

各级各部门要将敬老月活动开展情况于10月25日前报至区老龄办(联系电话:7211684 电子邮箱:lzllbgs@126.com)。

附件:老年节宣传口号

临淄区人民政府办公室

2013年10月8日

## 老年节宣传口号

- 1、热烈庆祝我市第 27 个老年节
- 2、深入学习贯彻《老年法》积极构建和谐临淄
- 3、倡领尊老敬老之风 唱响时代和谐之音
- 4、尊老敬老爱老助老 构建和谐幸福临淄
- 5、用真情传递党和政府对老年人的关怀
- 6、敬老乃社会公德 养老乃人生本份
- 7、心系老人 情暖万家
- 8、尊老敬老功在千秋 营造和谐造福万代
- 9、倡敬老之风 促文明和谐
- 10、人间百善孝为先 尊老敬老爱先行
- 11、孝老始于心 关爱践于行
- 12、人人争当爱心使者 个个甘做敬老模范

# 临淄区人民政府办公室

## 关于 2013 年 9 月份全区城乡低保 工作情况的通报

(临政办发〔2013〕138 号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府有关部门,有关企事业单位:

为进一步加强和规范城乡低保管理工作,着力打造“阳光低保”、“诚信低保”,建立城乡低保长效监督管理机制,切实保障我区困难群众基本生活,我区自今年 5 月份开始建立城乡低保工作定期通报制度,现将 9 月份城乡低保工作情况通报如下:

### 一、基本情况

截至 9 月底,共有农村低保对象 2803 户、6571 人,城市低保对象 851 户、1678 人(其中包括齐鲁石化、十化建等中央属 148 户,303 人)。9 月份发放农村最低生活保障金 1072883.63 元;发放城市最低生活保障金 395938 元。

### 二、变动情况

9 月份全区共计新增农村低保对象 10 户、21 人,注销 156 人。共计新增城市低保对象 1 户、1 人,注销 46 人。

### 三、存在的问题

当前存在的问题主要是动态管理力度不强;部分家庭成员就业后家庭人均收入超过低保标准,未及时调整,仍然享受低保;按照《农村居民最低生活保障条例》相关规定应当及时注销。

#### 四、整改意见

各镇、街道要进一步加强城乡低保相关政策和法规的学习,提高对城乡低保工作的认识。要坚持村级评议、公示办法,坚持三榜公示制度和动态管理制度,切实做好低保评议、公示、核查、申报工作,坚持谁调查谁签字,谁签字谁负责的制度,确保低保对象审核审批真实准确、公平公正。同时,各镇、街道要针对存在的问题全面整改,进一步保障困难群众基本生活,维护社会稳定,为全区经济社会发展作出重要贡献。

附件:临淄区9月份城乡低保情况通报表

临淄区人民政府办公室

2013年10月11日

## 临淄区9月份城乡低保情况通报表

填表日期

2013年10月

单位	类别		农村低保						城市低保						抽查结果		
	8月人数	9月人数	增减人数	8月发放金额(元)	9月发放金额(元)	8月人数	9月人数	增减人数	8月发放金额(元)	9月发放金额(元)	8月人数	9月人数	增减人数	8月发放金额(元)	9月发放金额(元)	抽查户数	抽查准确率(%)
镇、街道																	
齐都镇	485	476	-9	86756.23	85270.56	6	6	0	1592	1592	0	0	0	1592	1592	0	—
金岭回族镇	321	319	-2	45476.53	45153.19	295	294	-1	48229	48033	0	0	0	48229	48033	0	—
金山镇	1739	1693	-46	292354.04	284357.43	241	238	-3	56597	55787	0	0	0	56597	55787	0	—
敬仲镇	689	682	-7	103459.13	102172.04	13	13	0	3203	3203	0	0	0	3203	3203	0	—
朱台镇	671	667	-4	105687.06	104873.73	6	6	0	1030	1030	0	0	0	1030	1030	0	—
皇城镇	945	910	-35	155396.28	149244.6	4	4	0	780	780	0	0	0	780	780	0	—
凤凰镇	727	721	-6	117619.1	116554.93	16	16	0	4997	4997	0	0	0	4997	4997	0	—
辛店街道	195	193	-2	34309.15	33960.82	322	320	-3	74090	73690	0	0	0	74090	73690	0	—
闻韶街道	15	15	0	2391.75	2391.75	250	251	1	65836	66206	1	1	1	65836	66206	1	100
雪官街道	22	22	0	4619.18	4619.18	213	190	-23	58758	52901	0	0	0	58758	52901	0	—
稷下街道	298	304	6	47111.45	48076.45	36	36	0	7494	7494	5	5	5	7494	7494	5	100
齐陵街道	599	569	-30	102319.8	96208.95	9	1	-8	2680	370	5	5	5	2680	370	5	100

# 临淄区人民政府办公室

## 关于 2013 年 9 月份全区市容和环境 卫生综合整治情况的通报

(临政办发〔2013〕139 号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府有关部门,有关企事业单位:

9 月份,按照区委、区政府要求部署,各级各部门紧抓城乡环境综合整治工作不松懈,继续加大整治力度,彻底清除死角,确保全国卫生城市复审暗访工作顺利通过。区环卫局继续保持城区主次道路每日三冲洗、三洗扫,并成立清理城区卫生死角突击小组,共清理卫生死角 30 余处,严厉查处擅自清运和乱拉乱倒行为 14 起,保证了城区卫生质量。敬仲镇对镇域内主干道及两侧村庄、重点村庄实行长效保洁机制,共配备 647 个垃圾箱,2 辆垃圾运输车,设立 1 处垃圾中转站,累计新装广告牌 300 余块,新刷墙漆 6000 平方米,新砌景观墙 3000 米。齐陵街道实行村庄生态环境周检查制度,在“三秋”之前与各村签订目标责任书,并与不规范经营业户签订门前“三包”责任书,建立了路域环境整治长效机制。

存在的问题和不足:秋收期间,普遍存在占道晾晒玉米现象,玉米皮、玉米糠、秸秆等大量积存,出现保洁不及时,垃圾清运不及

时的问题;路边洗车、修车、店外经营出现反弹,集市贸易占道问题较严重;园林植物疏于管理,养护管理质量下降,等等。

现将9月份的市容和环境卫生综合整治考核情况予以通报,希望各镇、街道和有关部门加大工作力度,抓好巩固提升,确保城乡环境进一步提升。月度考核结果总分和四个单项得分排名最后的朱台镇(总分和两个单项)、齐都镇(一个单项)、凤凰镇(一个单项)行政主要负责人要分别向区政府主要领导当面汇报有关情况,分管负责人要写出书面情况说明,于10月18日前报区政府督查室(电话:7220589)。

- 附件:1. 市容和环境卫生综合整治镇(街道)考核情况通报表  
2. 公路路域整治镇(街道)考核情况通报表  
3. 市容环境管理镇(街道)考核情况通报表  
4. 城乡环境卫生整治镇(街道)考核情况通报表  
5. 村居绿化镇(街道)考核情况通报表  
6. 市容和环境卫生综合整治部门考核情况通报表

临淄区人民政府办公室

2013年10月12日

## 市容和环境卫生综合整治镇(街道)考核情况通报表

名次	镇(街道)	月总扣分	人口数 (人)	每分值 (元)	应扣款 (元)
1	敬仲镇	1.17	33356	166.80	195.15
2	齐陵街道	2.06	31256	156.30	321.97
3	金山镇	2.4	40601	203.00	487.20
4	皇城镇	2.77	53717	268.60	744.02
5	闻韶街道	2.95		50.00	147.50
6	辛店街道	3.02	25735	128.70	388.67
7	金岭回族镇	3.31	14074	70.37	232.92
8	齐都镇	3.33	42225	211.10	702.96
9	稷下街道	3.44	33618	168.10	578.26
10	凤凰镇	3.46	76152	380.80	1317.56
11	雪官街道	3.92		50.00	196.00
12	朱台镇	4.26	53273	266.40	1134.86
	合计				6447.07

注:1. 详细扣分项、加分项及扣分原因在区市容和环境卫生综合整治领导小组办公室下发的《全区市容和环境卫生综合整治检查通报》(临综治办字[2013]16号)中已列明。

2. 各镇、街道扣款金额将从2013年市容和环境卫生综合整治工作补助资金中一并扣除。

## 公路路域整治镇(街道)考核情况通报表

名次	镇(街道)	月扣分	月考核得分
1	敬仲镇	1.45	98.55
2	齐都镇	1.50	98.50
3	朱台镇	1.70	98.30
4	金岭回族镇	1.85	98.15
5	金山镇	2.05	97.95
6	皇城镇	2.25	97.75
7	齐陵街道	2.45	97.55
8	雪官街道	2.50	97.50
9	辛店街道	2.70	97.30
10	稷下街道	2.95	97.05
11	凤凰镇	3.00	97.00

## 市容环境管理镇(街道)考核情况通报表

名次	镇(街道)	月扣分	月考核得分
1	稷下街道	0.4	99.6
1	敬仲镇	0.4	99.6
1	凤凰镇	0.4	99.6
1	金山镇	0.4	99.6
5	金岭回族镇	0.6	99.4
6	齐都镇	0.8	99.2
7	辛店街道	1.0	99.0
8	齐陵街道	1.2	98.8
9	皇城镇	1.8	98.2
10	闻韶街道	2.0	98.0
10	雪宫街道	2.0	98.0
12	朱台镇	2.2	97.8

## 城乡环境卫生整治镇(街道)考核情况通报表

名次	镇(街道)	驻地卫生、环卫设施扣分	村居环境卫生扣分	垃圾收集率扣分	月扣分
1	闻韶街道	0.0	0.70	0	0.70
2	敬仲镇	0.2	0.80	0	1.00
3	金山镇	0.0	1.05	0	1.05
4	齐陵街道	0.0	1.07	0	1.07
5	辛店街道	0.4	1.00	0	1.40
5	金岭回族镇	0.4	1.00	0	1.40
7	朱台镇	0.4	1.20	0	1.60
8	稷下街道	0.6	1.07	0	1.67
9	凤凰镇	0.6	1.12	0	1.72
10	皇城镇	0.6	1.20	0	1.80
11	雪宫街道	1.0	1.50	0	2.50
12	齐都镇	1.6	1.07	0	2.67

## 村居绿化镇(街道)考核情况通报表

名次	镇(街道)	月扣分	月考核得分
1	敬仲镇	2.0	98.0
2	齐陵街道	3.6	96.4
3	皇城镇	5.0	95.0
4	金山镇	5.5	94.5
5	辛店街道	6.0	94.0
6	凤凰镇	6.2	93.8
7	齐都镇	6.7	93.3
8	闻韶街道	7.1	92.9
9	稷下街道	9.2	90.8
10	金岭回族镇	9.7	90.3
11	雪宫街道	10.6	89.4
12	朱台镇	11.8	88.2

## 市容和环境卫生综合整治部门考核情况通报表

名次	部 门	月扣分	每分值(元)	应扣款(元)
1	区环卫局	1	50.00	50.00
2	区建管局	2	50.00	100.00
2	区市政管理养护处	2	50.00	100.00
2	临淄工商分局	2	50.00	100.00
5	区园林局	3	50.00	150.00
5	区城管执法局	3	50.00	150.00
5	区交通运输局	3	50.00	150.00
5	区房管局	3	50.00	150.00
5	区水务局	3	50.00	150.00
10	临淄交警大队	4	50.00	200.00
10	临淄公路分局	4	50.00	200.00
12	区林业局	5	50.00	250.00
	合计			1750.00

注：各部门扣款金额将从 2013 年市容和环境卫生综合整治工作补助资金中一并扣除。

# 临淄区人民政府办公室

## 关于调整临淄区禁毒委员会组成人员的 通 知

(临政办发〔2013〕140号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府各部门,各企事业单位:

根据人事变动和工作需要,经区政府研究,决定对临淄区禁毒委员会组成人员进行调整。现将调整后的成员名单公布如下:

主任:王 功 区政府副区长

副主任:王立才 区委宣传部副部长、区文联党组书记

张传峰 法院副院长

李玉伟 检察院副检察长

曹仁义 区政府办公室副主任、区外侨办主任

于宪海 临淄公安分局副局长

赵 剑 区卫生局副局长

委员:宋华荣 区总工会副主席

张 刚 团区委副书记

贺 芳 区妇联副主席

周玉梅 区发展和改革局副局长

刘建伟 区教育局副局长  
徐文亮 区民政局党委委员、工会主席  
刘 健 区司法局副局长、区依法治区办主任  
路新民 区财政局副局长、区国资公司经理  
张立功 区人力资源和社会保障局副局长  
王遵义 区交通运输局副局长  
李振宗 区农业局副局长  
崔 波 区商务局副局长  
吉光昌 区文化出版局副局长  
杨连海 区安监局副局长  
董 文 区林业局副局长、区森林公安分局局长  
孙丽君 临淄食品药品监督管理分局副局长  
王立国 临淄公安分局刑侦大队大队长  
李春明 临淄工商分局副局长  
蒋兴忠 区邮政局副局长  
路其永 中国人民银行临淄分行副行长

委员会下设办公室,办公室设在临淄公安分局,王立国同志兼任办公室主任。

# 临淄区人民政府办公室

## 关于 2013 年 9 月份乌河运粮河乙烯排洪沟 南杨明沟流域考核情况的通报

(临政办发〔2013〕141 号)

有关镇人民政府、街道办事处：

9 月份,各有关镇、街道高度重视辖区内河道、排洪沟日常管理工作,按照《临淄区乌河运粮河乙烯排洪沟南杨明沟监督管理考核办法(试行)》的要求,狠抓河道管理员队伍建设,加大内部监督检查力度,下大力气解决管理中存在的问题和不足,河道管理质量整体保持较好,基本实现了临政办发〔2013〕19 号文件要求的 management 目标。

存在问题:一是部分河道管理员的素质仍然偏低,责任心不强,在日常管理工作存在得过且过现象,直接影响了部分镇、街道的管理质量;二是各镇、街道普遍存在管理薄弱环节,个别河、沟段内的垃圾、固体废弃物等清理不够及时、彻底。

现将 9 月份河道、排洪沟日常管理考核情况予以通报,希望有关镇、街道严格按照临政办发〔2013〕19 号文件的要求,采取有效措施,切实整改日常管理中存在的问题,确保辖区内河道、排洪沟管理水平不断提升。月度考核结果排名最后的凤凰镇行政主要负

责人要向区政府主要领导当面汇报有关情况,分管负责人要写出书面情况说明,于2013年10月23日前报区政府督查室。

附件:9月份乌河运粮河乙烯排洪沟南杨明沟流域考核情况通报表

附件

## 9月份乌河运粮河乙烯排洪沟南杨明沟流域 考核情况通报表

镇(街道)	综合得分
辛店街道办事处	96
雪官街道办事处	95.5
稷下街道办事处	93.5
朱台镇	93.5
金山镇	92
金岭回族镇	91
凤凰镇	90

# 临淄区人民政府办公室

## 关于 2013 年第三季度安全生产长效机制 落实情况的通报

(临政办发〔2013〕142 号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府各部门,有关企事业单位:

三季度,区工业、建设工程、矿产资源、消防、危险化学品、特种设备、社会事业、交通运输、农业水利、道路交通、煤矿非煤矿山、商贸外资等 12 个安委会对各镇、街道安全生产长效机制落实情况进行了现场督查,共抽查 93 家生产经营单位、9 个在建工程项目,发现安全隐患 876 处,下达整改通知书 27 份。工作中,个别部门和单位仍存在工作落实不到位问题。

### 一、镇、街道存在的问题

1、要求所报的方案、报表等材料未能及时报送,有的甚至不报;

2、对于督查组提出的隐患未能及时督促整改;

3、个别镇、街道工程普查未能全覆盖,有的未组织辖区工程应急救援演练;

4、相关单位负责同志对道路交通安全工作重视程度不够,辖

区客运、危化品运输企业、校车底数不清、情况不明,未按要求建立相关台帐,管理松懈,深入辖区运输企业、村(居)、学校开展交通安全宣传教育不够及时,教育情况没有相应的记录,对辖区各单位的日常检查记录及图片资料留存不完善。

## 二、抽检单位、在建项目存在的问题

1、部分工业企业视频监控不能全部覆盖,配电室存放杂物、电气线路敷设不规范,安全标准化未达标;

2、部分工程项目施工物品堆放零乱,部分洞口、通道口防护不到位,视频监控设备未安装,未办理建筑工程施工许可证;

3、部分企业建筑施工未进行消防竣工验收备案,单位员工对消防安全四个能力不掌握,未建立消防器材维修、保养、检验台账,消防通道不畅通,未开展消防应急预案演练;

4、部分矿山企业地质灾害防治工作有所放松,相邻矿山相互检查落实不到位,远程监控视频有中断现象;

5、部分危化品企业视频监控不清晰,应急救援器材配备不齐全或不在适用状态,未在视频监控下进行安全培训,安全警示标志、危害因素告知牌设置不全;

6、部分交通运输企业 GPS 监控制度落实不严格,奖惩措施落实不到位;日常安全管理资料不健全;从业人员教育培训不全面;个别企业安全管理活动开展不深入;专项活动未开会进行部署;

7、部分餐饮场所不重视燃气使用安全操作规范,对燃气操作人员未培训,消防设施缺少维护,安全制度不健全;商场安全出口

堵塞,安全标示不清。现将三季度安全生产长效机制落实情况予以通报,希望各镇、街道和有关部门要高度重视,针对行业领域内普遍存在的问题,举一反三,扎实做好执法检查,督促企业严格落实安全生产主体责任,消除潜在安全隐患。考核结果排名最后的齐都镇、凤凰镇、雪宫街道、稷下街道、朱台镇、辛店街道、皇城镇行政主要负责人要向区政府主要领导当面汇报有关情况,分管负责人要写出书面情况说明。所有书面情况说明于10月24日前报区政府督查室(电话:7220589)。

附件:1. 临淄区相关专业安委会9月份督查情况评分排名汇总表

2. 临淄区相关专业安委会第三季度督查情况评分排名汇总表

3. 临淄区工业安全生产委员会9月份督查扣分明细表

4. 临淄区建设工程安全生产委员会9月份督查扣分明细表

5. 临淄区矿产资源安全生产委员会9月份督查扣分明细表

6. 临淄区消防安全生产委员会9月份督查扣分明细表

7. 临淄区危险化学品安全生产委员会9月份督查扣分明细表

8. 临淄区特种设备安全生产委员会9月份督查扣分明

细表

9. 临淄区社会事业安全生产委员会 9 月份督查扣分  
细表

10. 临淄区交通运输安全生产委员会 9 月份督查扣分  
细表

11. 临淄区农业水利安全生产委员会第三季度督查扣  
分  
明细表

12. 临淄区道路交通安全委员会第三季度督查扣  
分  
明细表

13. 临淄区煤矿非煤矿山安全生产委员会第三季度督  
查  
扣分  
明细表

14. 临淄区商贸外资安全生产委员会第三季度督查扣  
分  
明细表

临淄区人民政府办公室

2013 年 10 月 18 日

临淄区相关专业安委会 9 月份督查情况评分排名汇总表

排名	工业安委会		建设工程安委会		矿产资源安委会		消防安委会		危险化学品安委会		特种设备安委会		社会事业安委会		交通运输安委会	
	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分
1	闻韶	不涉及	皇城	6	敬仲	1.9	闻韶	25	闻韶	不涉及	闻韶	不涉及	辛店	0.51	闻韶	不涉及
2	辛店	110	敬仲	10	稷下	3.9	金山	30	齐陵	不涉及	稷下	2	金山	0.63	雪官	不涉及
3	敬仲	160	闻韶	12.5	金岭	4.2	雪官	35	雪官	35	雪官	3	金岭	0.82	金山	不涉及
4	金山	186	朱台	13	辛店	5.7	朱台	40	朱台	35	金山	7	齐都	0.82	金岭	2.7
5	稷下	206	齐都	14.5	齐都	6.4	齐都	45	齐都	40	齐陵	9	朱台	0.98	敬仲	3
6	金岭	230	齐陵	17	齐陵	6.5	敬仲	55	金山	45	皇城	10	凤凰	1.11	凤凰	3.4
7	皇城	289	金岭	18	皇城	6.7	齐陵	70	金岭	45	齐都	11	皇城	1.17	皇城	3.5
8	凤凰	315	金山	22.5	金山	6.8	皇城	75	皇城	47	金岭	36	齐陵	1.3	辛店	3.5
9	朱台	329	雪官	27	雪官	6.9	齐都	75	稷下	50	朱台	46	稷下	1.35	齐都	3.5
10	齐陵	389	稷下	30.5	朱台	8.14	敬仲	80	敬仲	58	敬仲	64	敬仲	1.49	齐陵	3.7
11	雪官	439	辛店	31	闻韶	8.7	辛店	85	辛店	68	辛店	70	闻韶	1.56	朱台	4
12	齐都	624	凤凰	39	凤凰	9.1	凤凰	110	凤凰	90	凤凰	100	雪官	1.64	稷下	5.5

临淄区相关专业安委会第三季度督查情况评分排名汇总表

排名	农业水利安委会		道路交通安委会		煤矿非煤矿山安委会		商贸外资安委会	
	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分	镇、街道	综合扣分
1	闻韶	不涉及	皇城	未督查	齐陵	不涉及	金岭	0
2	雪官	不涉及	凤凰	0.2	闻韶	不涉及	朱台	0
3	敬仲	0.551	齐都	0.3	齐都	不涉及	稷下	2
4	稷下	0.801	敬仲	0.4	皇城	不涉及	齐都	4
5	凤凰	1.095	金山	0.5	敬仲	不涉及	金山	5
6	金岭	1.205	金岭	0.6	金岭	不涉及	雪官	6
7	皇城	1.238	雪官	0.7	稷下	不涉及	敬仲	6
8	金山	1.337	齐陵	0.8	雪官	不涉及	闻韶	7
9	齐都	1.356	朱台	0.9	辛店	不涉及	凤凰	8
10	辛店	1.395	稷下	1	凤凰	13	齐陵	9
11	齐陵	1.457	闻韶	1.2	金山	14.9	辛店	10
12	朱台	1.95	辛店	1.3	朱台	15	皇城	14

临淄区安全生产委员会 9 月份督查扣分明细表

镇、街道	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
辛店街道	山东锦庆塑料有限公司	1. 专家查隐患无计划、未组织	10	110
		2. 安全标准化未全面运行	5	
		3. 安全生产责任制未修订、部分执行	10	
		4. 安全培训未在视频监控下进行	10	
		5. 现场查出隐患 5 项	25	
		6. 作业票签发执行均不规范	10	
		7. 无劳保用品发放标准	5	
		8. 主要负责人办公室未接入视频	10	
		9. 应急救援器材配备不全	5	
		10. 无违章行为处理记录	20	
	8 月份督查整改情况	临淄塑料八厂：已按省政府 260 号令对安全生产责任制、安全操作规程及考核相关制度进行了修订；职业危害因素回执因 9 月 9 日区局通知重新申报，故未取回；65 号机已加防护罩；已定做职业危害告知牌；已消除消防箱前杂物；已对车间全方位清理卫生，按规定摆放相关物料；全面检查了车间设备应加的挡板是否符合安全要求；对不规范线路进行了整改。		
敬仲镇	淄博众泽机械设备有限公司	1. 专家查隐患无计划、未组织	10	160
		2. 安全标准化未达标	30	
		3. 安全生产规章制度未修订、部分执行	10	
		4. 电焊工 1 人证件不符合要求	30	
		5. 未在视频监控下进行安全培训	10	
		6. 现场查出隐患 6 项	30	
		7. 安全设施 1 处未按要求设置	20	
		8. 无违章行为处理记录	20	



稷下街道	淄博宜和塑胶有限公司	1. 专家查隐患无计划、未组织	10	206
		2. 无领导带班考勤档案	10	
		3. 安全标准化未运行	10	
		4. 安全规章制度未修订、部分执行	10	
		5. 安全工资制度未制定、未执行	10	
		6. 未执行安全培训计划	20	
		7. 职业危害因素无申报回执	1	
		8. 安全设施设置 1 处未按要求设置	20	
		9. 未组织各种安全检查	40	
		10. 现场查出隐患 7 项	35	
		11. 作业票未签批	20	
		12. 无劳保防护用品发放台账不规范	5	
		13. 主要负责人对视频未抽查、未处理	10	
		14. 街道督查文书未提供	5	
淄博环鑫家电配件有限公司：现已制定专家查隐患，每半年聘请有关专家来公司检查指导，并建立专家查隐患及整改记录；已按规定建立了厂级领导，现场带班制度，并建立了领导现场带班记录台账；安全标准化工作已经于 9 月 5 日向国家安监局申报，正在等待市安监局来厂评审验收；已在有关专家指导下对我公司制度进行全面修订，并胶印成书。各部门认真贯彻执行；特种作业人员无外聘现象，有电工、机床及电气焊操作人员，且均持上岗证，按期培训；公司视频监控安装的是不少，培训也按制度进行，但未相关视频记录，已设专用 U 盘存入并存档；公司已向区安监局职业健康科申报并回执，作业现场有害因素检测也检测，也组织有害岗位职工进行了健康体检；已逐条对现场 9 条进行了整改，并贯彻执行；安全设施、设置已按要求整改完毕；安全警示标志已整改完毕；已购买合格作业票；并按要求执行；已制定发放标准和建立发放台账；已建立主要负责人对视频抽查台账；应急救援器材已补充；已建立“三违”台账，按规定处罚及批评教育“三违”人员；已建立安监站督查企业资料档案。				
8 月份督查整改情况				

金岭回族镇	淄博孚瑞特有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专家查隐患无计划、未组织 10</li> <li>2. 安全标准化未全面运行 5</li> <li>3. 安全生产责任制未修定、部分执行 10</li> <li>4. 安全生产规章制度未修定、部分执行 10</li> <li>5. 安全培训未在视频监控下进行 10</li> <li>6. 未分类开展安全生产检查 30</li> <li>7. 安全设施 4 处未按要求设置 80</li> <li>8. 现场查出隐患 9 项 45</li> <li>9. 作业票不签批 20</li> <li>10. 主要负责人对视频信息未抽查、未处理 10</li> </ol> <p>淄博文远科技股份有限公司：该公司已重新修订检查计划，正组织安全专家进行安全检查；已汇报企业主要负责人，着手准备开展安全标准化达标；按照工资的 15% 作为安全工资考核；建立领导带班考勤表，按时执行领导带班制度；已重新修订安全生产责任制并且认真执行；已重新修订安全生产规章制度并且认真执行；在今后的安全培训中，在视频监控条件下进行；有 2012 年 11 月 13 日查体报告，编号：淄职检字 [2012] 第 2-249 号；在今后的台帐填写中严格按照规定执行；在今后的作业票签批中严格按照规定执行；主要负责人制定抽查记录本，严格按照规定执行；按照相关规定，逐步配置齐全应急救援器材；配电箱下已放置绝缘板；消防箱下已将杂物清理干净；已将全部注塑机设置安全联锁；加强现场临时用电管理，将不规范线路进行整理；认真执行检修制度，严格按照操作规程，设置完整的安全措施；北车间消防通道已将阻碍消防通道的产品移出。</p>	230
皇城镇	淄博齐杰化工配件有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要负责人未取得安全资格证书 30</li> <li>2. 分管负责人、安全员证件未审 60</li> <li>3. 专家查隐患无计划、未组织 10</li> <li>4. 安全工资制度未执行；安全标准化未达标 35</li> <li>5. 无安全生产投入计划；未制定安全培训 35</li> <li>6. 安全生产责任制未修定、部分执行 10</li> <li>7. 安全规章制度未修定、部分执行 10</li> <li>8. 安全操作规程未修定、部分执行 10</li> </ol>	289

		<p>9. 职业危害因素未申报、未检测、未组织查体，现场达不到职业病防治要求 4</p> <p>10. 安全设施 2 处未按要求设置 40</p> <p>11. 现场查出隐患 5 项 25</p> <p>12. 主要负责人未对视频抽查、处理 10</p> <p>13. 应急救援器材配备不全 10</p>
	<p>8 月份督查整改情况</p>	<p>淄博春磊化工机械有限公司：主要负责人王雷已于 9 月 3 日通过考试，安全资格证还未发，安全员王春复审已报名，等通知学习；安全标准化正在准备报请验收；企业正在联系专家制定专家查隐患计划；其余各项已全部整改。</p> <p>1. 无专家查隐患计划、未组织 10</p> <p>2. 安全标准化未全面运行 5</p> <p>3. 安全责任制未修订、部分执行 10</p> <p>4. 安全工资制度未执行 5</p> <p>5. 无领导带班考勤记录 10</p> <p>6. 安全生产规章制度未修订、部分执行 10</p> <p>7. 6 个电工证到期未见报名证明 180</p> <p>8. 未在视频下组织安全培训 10</p> <p>9. 安全生产检查未分类 10</p> <p>10. 安全设施 1 处未按要求设置 20</p> <p>11. 现场查出隐患 7 项 35</p> <p>12. 作业票签发执行均不规范 10</p>
<p>凤山镇</p>	<p>淄博市乾成板纸有限公司</p> <p>8 月份督查整改情况</p>	<p>淄博广信纸业业有限公司：劳动防护用品发放台账已按要求填写；2640 车间氧气瓶、乙炔瓶放在热水罐旁已按要求转移到安全地方达到安全距离；已订制硫化氢检测记录并由清池人员填写；废纸仓库上方铁皮无防护措施已订制警示牌；消防栓管理不规范，欠保养已按要求进行保养临时用电不规范已立即整改；南车间电缆沟活动已固定；南车间配电箱（2 个）已按要求铺设绝缘板；已补充特种作业人员培训计划；安全标准化管理体系未进行考核已按要求进行考核。</p>

朱台镇	淄博万昊塑编有限公司	1. 主要负责人、分管负责人无安全资格证书且未履职	60
		2. 未执行安全工资制度	5
		3. 专家查隐患无计划、未组织	10
		4. 安全标准化未达标	30
		5. 安全生产责任制未修订、部分执行	10
		6. 安全生产规章制度未修订、部分执行	10
		7. 安全操作规程未修订、部分符合	10
		8. 无安全生产培训档案	20
		9. 职业病防治未申报、未检测、未查体、达不到要求	4
		10. 未开展各种安全检查	40
		11. 安全设施 1 处未按要求设置	20
		12. 安全警示标志 1 处未在适用状态	5
		13. 现场查出隐患 6 项	30
		14. 作业票未签批	20
		15. 无劳保防护用品发放标准和台账	10
		16. 主要负责人对视频监控未抽查、未处理	10
		17. 应急预案未备案	10
		18. 未成立应急救援队伍	5
		19. 企业对违规行为未处理	20
8 月份督查整改情况		淄博兴瑞塑编有限公司：已制定专家查隐患计划，已聘请专家查隐患；已制定安全工资制度，现已执行；正在制作安全标准化；分管负责人、安全员安全资格证培训已报名；已对安全生产责任制进行修订，已开始执行；已对安全生产规章制度进行修订完善，现已开始执行；现已找到安全操作规程，整理存档；现已不用外聘特种作业人员；现已对职业危害因素申报；安装视频监控，以后改善培训条件在视频下培训；现已开展安全检查；现场隐患 5 项已整改完毕；已购买作业票，按要求进行填写；安装监控系统，将视频监控接入主要负责人办公室。	

齐陵街道	淄博伊阳工贸有限公司	1. 专家查隐患无计划、未组织	10
		2. 安全标准化未达标; 安全生产投入无计划	35
		3. 安全生产责任制未修订、部分执行	10
		4. 安全生产责任书未签订	20
		5. 安全规章制度制定不全、未修订、部分执行	15
		6. 操作规程制定不全、未修订、部分符合	15
		7. 压力容器操作工未参加年审	20
		8. 未制定培训计划、无任何培训内容和档案	60
		9. 职业病防治未申报、未检测、未查体、达不到要求	4
		10. 未组织四种安全检查	40
		11. 安全设施 2 处未按要求设置	40
		12. 现场查出隐患 10 项	50
		13. 安全警示标志 2 个未在适用状态	10
		14. 作业票签批、执行均不规范	10
		15. 劳保用品配备不符合规定、未按要求使用	10
		16. 主要负责人对视频未抽查、未处理	10
		17. 应急救援器材配备不全	10
		18. 企业对违规行为未处理	20

389

淄博悦诚机械有限公司: 公司两千吨不锈钢加工项目已备案且复印件送至街道办; 现已于安全专家联系, 每半年一次专家查隐患; 2013 年安全生产投入计划表已制定并实施; 对公司的安全责任制、安全生产管理制度、操作规程等进行了一系列的完善和修订; 制定了安全培训计划; 职业危害已在安监局申报, 回执已拿回; 已按要求数量制定安全标识并放在合适位置; 已对全体职工强调查现场工作必须穿戴好防护用品, 并纳入考核, 每人每次扣 10 元; 公司配电室有两个二氧化碳灭火器, 车间有两个, 并将视情况酌情增加; 统一为配电箱配置锁具, 由专人负责保管; 现已准备了临时用电票和高空作业票; 每月进行一次视频抽查, 对违章行为严肃处理, 严重违章者开除; 配齐所有应急救援器材并指定专人负责保管、维护; 2013 年 8 月 31 日进行了“触电伤害事故应急演练”和“机械伤害事故应急演练”演练, 并请专家现场指导; 公司今后对违章违纪行为等不良现象进行严肃处理, 并指定相应防范措施防止此类现象的发生。

8 月份督查整改情况

雪官街道	淄博宏光塑料有限公司 塑编分公司	1. 主要负责人、分管负责人无安全资格证书且未履职	60
		2. 专家查隐患无计划、未组织	10
		3. 安全工资制度未制定、未执行	10
		4. 无领导带班考勤记录	5
		5. 安全标准化未达标	30
		6. 无安全投入计划和台账	10
		7. 安全生产责任制未制定	40
		8. 未签订安全责任书	20
		9. 安全生产规章制度未制定	10
		10. 未制定安全操作规程	10
		11. 安全培训无计划、未建立档案	50
		12. 职业病防治未申报、未检测、未查体、达不到要求	4
		13. 未开展各种安全检查	40
		14. 现场查出隐患 5 项	25
		15. 无作业票	20
		16. 劳保用品未配备、无标准	10
		17. 监控系统未安装	10
		18. 主要负责人未接入视频	10
		19. 应急救援预案未编制	20
		20. 应急救援队伍未成立	5
		21. 应急救援器材配备不全	5
		22. 应急预案未演练	30
		23. 街道督查执法文书未提供	5
8 月份督查整改情况		淄博齐高塑胶有限公司：专家查隐患已于 2013 年 6 月组织，查处的隐患已整改；安全生产责任制主要负责人已按省政府 260 号令修改；2 处安全设施设置已按要求设置；没有使用作业票作业票未签批；主要负责人办公室已接入，违章已处理；灭火器根据车间实际情况按规定位置摆放；现场职业病危害告知牌已悬挂；拉丝车间配电箱下已加绝缘胶垫；大印刷机小转轮已加防护罩；拉丝车间北墙上开关配电箱已加盒盖；圆织砂轮机已加挡板。	

齐都镇	淄博德丰混凝土有限公司	<p>1. 新建项目设立无手续 200</p> <p>2. 主要负责人、分管负责人、安全员无安全资格证书、未履职 90</p> <p>3. 专家查隐患未制定计划、未执行 10</p> <p>4. 安全工资制度未执行 5</p> <p>5. 标准化未达标 30</p> <p>6. 1个电工、1个焊工仅有技术职称无特种作业证 60</p> <p>7. 未在视频下进行安全培训 10</p> <p>8. 职业危害因素未申报、未检测、未组织查体，现场达不到职业病防治要求 4</p> <p>9. 特种作业人员1电工无有效期 30</p> <p>10. 现场查出隐患5项 25</p> <p>11. 作业票未签批 20</p> <p>12. 无劳保防护用品发放标准和台账 10</p> <p>13. 监控系统未安装、主要负责人未接入 20</p> <p>14. 未编制应急救援预案 20</p> <p>15. 无应急救援组织 5</p> <p>16. 未配备应急救援器材 20</p> <p>17. 未组织各种安全检查 40</p> <p>18. 无违章行为处理记录 20</p> <p>19. 镇督查文书未提供 5</p>	8月份督查整改情况	<p>淄博三维软包装有限公司：主要负责人、分管负责人、安全员共三人已报名参加安全培训，培训费已交，等待开班；专家查隐患制度已制定并落实，安全专家于2013年8月24日对我公司安全隐患进行了全面排查并留下整改意见，目前正在专家的指导下对事故隐患进行整改；安全工资制度已制定，执行中；安全投入计划已制定，执行中；安全规章制度已修订；特种作业人员在审核中；安全培训要在监控下进行的问题，已落实；职业危害因素监测工作已完成，检测合格；职业健康查体工作已完成，待申报；安全查体已建立正规、规范台账。</p>
-----	-------------	--	-----------	--

临淄区建设工程安全生产委员会 9 月份督查扣分明细表

镇、街道	受检类别	存在问题	扣分	综合扣分
皇城镇	镇政府工作	1. 未及时督促农村建房者对安全隐患复查	3	6
	无在建工程	2. 台账报送时间推迟一天	3	
	上月工程复查整改情况	无在建工程	0	
敬仲镇	镇政府工作	上月无在建工程。	10	10
	无在建工程	1. 未积极开展安全生产“打非治违”行动	0	
	上月工程复查整改情况	无在建工程	0	
闻韶街道	街道办工作	上月无在建工程。	3	12.5
	山东方正建工有限公司-方正2009南区	1. 季度未组织辖区工程演练	2	
		1. 监理人员不足	2.5	
		2. 施工物品堆放零乱, 工程兼做宿舍, 无安全标语	4	
3. 有2人未戴安全帽	1			
4. 专职安全员未进行年度培训考核	山东方正建工有限公司-方正2009南区: 1. 监理人员不足; 2. 施工物品仍堆放零乱; 3. 对未戴安全帽人员已进行安全教育; 4. 抽查未发现不熟练操作现象; 5. 专职安全员年度培训考核证明未在现场; 6. 应急器材已配备。			
朱台镇	镇政府工作	1. 未积极开展安全生产“打非治违”行动	10	13
	无在建工程	2. 未及时督促对安全隐患复查	3	
	上月工程复查整改情况	无在建工程	0	
		上月无在建工程。		

齐都镇	镇政府工作 青岛滨海建设集团有限公司-南马坊新村24#-28#住宅楼	1.1项工程漏登：棠悦小区（5#-7#、22#-24#、40#-46#）	1	14.5
		2.辖区内有2处在建违法工程：南马坊（57#、63#-65#）、棠悦小区（5#-7#、22#-24#、40#-46#）	4	
		1.视频监控未安装	3	
		2.施工物品摆放零乱，无安全标语	1.5	
		3.有2人未戴安全帽	4	
齐陵街道	上月工程复查整改情况 住宅楼	4.应急器材配备不全	1	山东万鑫建设有限公司-国家新村5#、6#住宅楼：1.监理人员证件及资料已补齐；2.监控设备已要求其安装，现正在布置；3.门卫登记制度已要求其严格执行；4.施工物品已按照要求整齐摆放，安全标语及宣传安全措施已按照要求实施；5.项目部检查记录按要求进行；6.已对监理工作进行整改，要求其制定整改方案；7.复查中未发现不戴安全帽人员；8.已按要求开展专职安全员年度培训计划。
		街道办工作	6	
		1.视频监控未安装	3	
		2.施工物品堆放零乱	1	
		3.无消防水源、不能满足消防要求	1	
		4.大门口处未挂七牌二图，无安全标语	1	
		5.有1人未戴安全帽	2	
6.通道口防护不到位	2			
7.应急器材配备不全	1			
齐陵街道	上月工程复查整改情况	1.2处在建违法工程：淄河新村二期、紫荆园工程	6	17
		1.视频监控未安装	3	
		2.施工物品堆放零乱	1	
		3.无消防水源、不能满足消防要求	1	
		4.大门口处未挂七牌二图，无安全标语	1	
		5.有1人未戴安全帽	2	
		6.通道口防护不到位	2	
7.应急器材配备不全	1			
齐陵街道	上月工程复查整改情况	山东齐陵建筑公司-淄河新村2期2#住宅楼工程：1.项目经理在岗履职；2.出入口门卫登记开始执行，物品分类摆放整齐，并已按要求设置安置安全警示标志；3.抽查的人员持证上岗，现场人员全部戴安全帽；4.该工程尚未办理施工许可，属于违法工程，该工程仍未安装监控，监理人员配备尚未齐全。	6	17
		1.视频监控未安装	3	
		2.施工物品堆放零乱	1	
		3.无消防水源、不能满足消防要求	1	
		4.大门口处未挂七牌二图，无安全标语	1	
		5.有1人未戴安全帽	2	
		6.通道口防护不到位	2	
7.应急器材配备不全	1			

金岭回族镇	镇政府工作	1.2处在违法工程:文远建材科技公司生产厂房、锋钢机械设备有限公司2#车间	4	18		
	淄博鑫秋设备安装公司-锋钢机械设备有限公司2#车间	1.无建筑施工工程许可手续,未进行安全评估	5			
		2.安全措施未备案,未交纳安全文明施工措施费	2			
		3.项目经理未在岗履职	1.5			
		4.施工组织设计未编制	3			
		5.无动火审批手续	1			
		6.未督促施工方进行安全自查或隐患治理	0.5			
		7.电箱无防护措施	1			
上月工程复查整改情况	上月无在建工程。					
金山镇	镇政府工作	1.7处在违法工程:齐翔腾达化工公司项目、杨上村住宅楼、山东久利白油项目、长志泵业车间建设项目、山东大一诺威建设项目、南仇北居合居并点住宅楼、山东鑫脉石化科技有限公司项目	14	22.5		
	山东高阳建设有限公司-临淄区金山中心卫生院办公楼	2.未组织辖区工程开展应急演练	3			
		1.专职安全员未在岗履职	1.5			
		2.施工物品堆放零乱	1			
		3.无动火监护	1			
		4.洞口(窗)防护不到位	2			
		上月工程复查整改情况	南仇四居合居并点: 1. 监理持证上岗; 2. 监控安装中; 3. 施工现场已围挡, 设门卫, 施工物品已分类堆放整齐, 工程内住宿人员已撤离, 消防设施、制度、灭火器已到位, 动火监护到位, 七牌两图、警示标志、安全标语已悬挂, 设宣传栏、读报栏, 黑板报; 4. 班组检查记录已到位, 监理方案已审查; 5. 教育职工正确佩戴安全帽, 电梯口防护已到位, 电箱已防护; 6. 制定培训计划; 7. 应急器材已采购配备, 准备安排应急演练。			

雪官街道	街道办工作	<p>1.3项违法工程：鑫一诺广场、桑家回迁房、大顺花园</p> <p>2.季度未组织辖区工程演练</p> <p>1.未办理施工许可手续</p> <p>2.安全措施未备案、未缴纳安全文明施工措施费</p> <p>3.未制定带班表</p> <p>4.项目经理未在岗履职，监理人员与备案人员不符</p> <p>5.视频监控未安装</p> <p>6.施工物品堆放零乱</p> <p>7.无宣传栏、读报栏、黑板报</p> <p>8.未制定培训计划</p>	<p>9</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3.5</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>0.5</p> <p>1</p>	27
上月工程复查整改情况	上月工程复查整改情况	<p>大顺金榜名府1#-4#及地下车库：1.视频监控设施正在维修；2.施工物品及易燃易爆物品分类规整存放；3.工程兼做宿舍人员已劝离；4.已设置安全标语、宣传栏、读报栏；5.班组按要求进行检查，并做好记录；6.施工人员按要求文明施工，全部佩戴安全帽；7.电箱已安装防护。</p>		
下道街道	街道办工作	<p>1.辖区内有5处在建违法工程：国际商会大厦二期、齐都药业科技楼、凯利世龙城8#、齐文化博物院、棕桐城39#-42#</p> <p>1.无建筑工程施工许可手续</p> <p>2.安全措施未备案，未缴纳安全文明施工措施费</p> <p>3.视频监控未安装</p> <p>4.无宣传栏、黑板报、读报栏</p> <p>5.施工物品堆放零乱</p> <p>6.管道口、楼道口防护不到位</p> <p>7.专职安全员未进行年度培训考核</p> <p>8.应急器材配备不全</p>	<p>15</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>0.5</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p>	30.5
上月工程复查整改情况	上月工程复查整改情况	<p>山东凯利建设集团有限公司-凯利世龙城8#楼：1.建设施工手续正在办理中。2.正在增装视频监控。3.未发现未带安全帽现象。4.制定带班表。5.监理人员全部到位。6.安全措施已备案。7.其余问题在整改中。</p>		

辛店街道	街道办工作  山东润驰建设工程有限公司 -齐园绿城3#、4#楼	<p>1. 7项违法工程：临淄热电厂、高阳投资管理公司3#-5#楼、合顺家园、香江汇园、淄博树脂有限公司沿街房、灵芝磁业车间、化工区上庄C组团</p> <p>1. 视频监控未安装 2. 易燃及施工物品堆放零乱 3. 无安全标语，无读报栏、黑板报 4. 配电箱无防护措施 5. 未组织应急救援演练 6. 应急器材未配备</p> <p>绿茵置业青青家园1#-3#楼及车库：1. 安全措施备案和安全文明施工措施费，建设单位绿茵置业正在办理中；2. 已签订安全生产责任书；3. 已按要求进行动火审批，并落实动火监护；4. 已教育职工戴好安全帽；5. 已对操作工进行教育，要求必须熟悉本岗位操作规程。</p>	21  3 1 1 1 1 3	31
凤凰镇	镇政府工作  山东淄建集团 -南金村生活区1#、3#、5#住宅楼	<p>1. 10处在建违法工程：温家村住宅楼、西齐村住宅楼、西召村住宅楼、郝家村住宅楼、南坞西村住宅楼、南坞东村住宅楼、陈家村住宅楼及沿街房、南金村住宅楼2处、温家面粉厂办公楼</p> <p>1. 无建筑工程施工许可手续，未进行安全评估 2. 安全措施未备案，未交纳安全文明施工措施费 3. 项目经理、专职安全员未在岗履职 4. 监理人员不足 5. 视频监控未安装 6. 施工物品堆放零乱 7. 有1人未戴安全帽 8. 专职安全员未进行年度培训考核</p>	20  5 2 3 2 3 1 2 1	39
	上月工程复查 整改情况	西召村22#-23#住宅楼：1. 施工物品已经进行规整；2. 安全通道已进行防护；3. 未戴安全帽人员已进行教育并改正；4. 已设置宣传栏、黑板报；5. 视频监控已安装。		

临淄区矿产资源安全生产委员会 9 月份督查扣分名表

镇（街道）	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
敬仲镇	镇政府	1. 地质灾害日报不及时	0.9	1.9
		2. 巡查记录不规范，未按汛期要求落实。	1	
稷下街道	上月整改情况	巡查记录不规范、日报不及时。		
	镇政府	1. 地质灾害日报不及时	3.9	3.9
金岭回族镇	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		
	镇政府	1. 地质灾害日报不及时	4.2	4.2
辛店街道	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		
	街道办事处	1. 地质灾害日报不及时	5.7	5.7
	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		
齐都镇	镇政府	1. 巡查记录不规范	1	6.4
		2. 地质灾害日报不及时	5.4	
	上月整改情况	上月整改不到位。		
齐陵街道	天齐渊矿泉水	1. 地质灾害巡查记录欠规范	1	6.5
		1. 地质灾害日报不及时	4.5	
	镇政府	2. 企业主体责任督查表欠规范	1	
皇城镇	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		
	镇政府	1. 地质灾害日报不及时	5.7	6.7
上月整改情况	2. 巡查记录不规范	1		
	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		

金山镇	徐旺矿业	1.储量台账不规范	1	6.8
		2.采场平台散落石堆较多，存在不安全因素。	2	
		3.以上两问题，未按整改时限整改完成。	2	
	地质灾害防治	1.金晓矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		2.徐旺矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		3.金日矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		4.兴武矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		5.德鑫矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		6.广胜矿业地质灾害日报不及时	0.9	
		7.英鑫矿业地质灾害日报不及时	0.9	
镇政府	8.鲁河凯矿业地质灾害日报不及时	0.9		
	9.石海矿业地质灾害日报不及时	0.9		
	1.地质灾害日报不及时	0.9		
雪官街道	上月整改情况	矿山企业整改不到位。		
	街道办事处	1.地质灾害日报不及时	6.9	
	上月整改情况	地质灾害日报报送不全。		
	高阳铁矿	1.含量台账未建立	2	
		2.相邻矿山检查制度落实不到位	2	
鑫利达铁矿	1.科技管矿数据未按规定接入分局	5		
	1.矿山地质环境监测资料未建立	2		
朱台镇	金拓铁矿	2.上月存在问题整改不到位	2	
		1.金拓铁矿地质灾害日报不及时	4.5	
	地质灾害防治	2.鲁德铁矿地质灾害日报不及时	3.6	
		3.金润铁矿地质灾害日报不及时	3.6	
		4.鑫利达铁矿地质灾害日报不及时	2.4	
镇政府	5.高阳铁矿地质灾害日报不及时	0.6		
	1.地质灾害日报不及时	0.9		
上月整改情况	矿山企业存在问题。			

闻韶街道	街道办事处	地质灾害日报仅报1天 地质灾害日报仅报1天。	8.7	8.7
凤凰镇	上月整改情况	上月整改情况		8.7
	顺达铁矿	1. 公示栏损毁	3	
	西召铁矿	1. 图纸填绘不及时	2	
	宏达铁矿	1. 矿山地质环境监测工作欠规范	1	
	小张砖厂	1. 掺加粘土制砖并造成不良影响	8	
	地质灾害防治	1. 田家煤矿地质灾害日报不及时	0.9	
		2. 宏达铁矿地质灾害日报不及时	1.6	
		3. 顺达铁矿地质灾害日报不及时	9	
		4. 金召铁矿地质灾害日报不及时	6.3	9.1
		5. 金地铁矿地质灾害日报不及时	2.9	
		6. 西齐铁矿地质灾害日报不及时	3.2	
		7. 金龙铁矿地质灾害日报不及时	6.3	
		8. 召口铁矿地质灾害日报不及时	3.6	
		9. 金鼎铁矿地质灾害日报不及时	3.3	
凤凰镇政府	1. 地质灾害日报不及时	1.5		
上月整改情况	矿山企业存在问题。			

临淄区消防安全委员会 9 月份督查扣分明细表

镇、街道	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
闻韶街道	淄博大自然生态养生服务有限公司	1. 提问单位 1 名员工对消防安全四个能力建设不掌握	10	25
	临淄区闻韶齐旺城宾馆	1. 每日未进行防火检查、巡查 2. 提问单位 1 名员工对消防安全四个能力建设不掌握	5 10	
金山镇	淄博奥斯特化工有限公司	1. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	30
	淄博诺立化工有限公司	1. 未建立消防档案	5	
		2. 单位消防重点部位未确定 3. 单位消防安全四个能力不掌握	5 10	
辛店街道	淄博赛尔化工科技发展有限公司	1. 单位建筑未进行消防竣工验收备案	10	35
		2. 消防器材无保养维护记录	10	
	淄博锐博化工有限公司	3. 每日未进行防火检查、巡查	5	
		4. 提问一名员工对消防安全四个能力不掌握	10	
金岭回族镇	淄博锐博化工有限公司	未发现问题	0	40
	淄博旭佳化工有限公司	1. 无电器产品的线路定期维护、监测记录	20	
		2. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	
雪官街道	淄博灵芝化工有限公司	1. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	45
		1. 消防器材无保养维护记录	10	
	淄博万青化工有限公司	2. 每日未进行防火检查、巡查	5	
		3. 单位员工消防安全培训记录不健全	10	
淄博天泉化工有限公司	淄博天泉化工有限公司	4. 提问一名员工对消防安全四个能力不掌握	10	
		1. 消防器材无保养维护记录	10	

敬仲镇	淄博众泽化工机械设备有限公司 有限公司	1. 未进行每日防火检查、巡查	5	55
		2. 未对单位员工进行消防安全培训	10	
		3. 未建立消防档案	5	
		4. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	
		1. 消防设施器材无定期维护、保养、检验记录	10	
		2. 未建立消防档案	5	
		3. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	
		1. 2006 年建钢套车间未办理消防竣工验收备案	10	
		2. 钢套车间消防设施未保持完好有效	10	
		3. 钢套车间应急照明未保持完好有效	5	
齐陵街道	淄博市临淄伊阳工贸有限公司	4. 钢套车间疏散指示标志未保持完好有效	5	70
		5. 室内消火栓未保持完好有效	10	
		6. 室外消火栓未保持完好有效	10	
		1. 单位员工消防安全培训记录不健全	10	
		2. 单位员工对消防安全四个能力建设不掌握	10	
		1. 消防设施无保养维护记录	10	
皇城镇	淄博万昌化工设备有限公司	2. 单位员工消防安全培训记录不健全	10	75
		3. 应急照明未保持完好有效	5	
		4. 疏散指示标志未保持完好有效	5	
		5. 室外消火栓未保持完好有效	10	
		6. 单位员工消防安全四个能力不掌握	10	
		1. 消防设施无保养维护记录	10	
淄博丹阳化工有限公司	淄博丹阳化工有限公司	2. 每日未进行防火检查、巡查	5	
		3. 提问两名员工消防安全四个能力不掌握	10	

齐都镇	淄博正轩稀土功能材料股份有限公司	1. 无每日防火检查、巡查记录	5	75
		2. 消防安全制度不健全	5	
		3. 消防设施器材无定期检验、维修、保养记录	10	
		4. 未对单位员工进行消防安全培训	10	
		5. 未建立单位消防安全档案	5	
		1. 无消防安全制度	5	
齐都镇	淄博德丰混凝土有限公司	2. 无灭火和应急疏散预案	5	80
		3. 未进行每日防火检查、巡查	5	
		4. 消防设施器材无维修、保养、检验记录	10	
		5. 单位未进行消防演练, 未建立消防档案	5	
		6. 单位未进行消防竣工验收备案	10	
		1. 未进行每日防火检查、巡查	5	
朱台镇	淄博市临淄远望化工厂	2. 未建立消防档案	5	80
		3. 单位员工对消防安全四个能力不掌握	10	
		1. 消防设施器材无定期维护、保养、检验记录	10	
		2. 消防车通道不畅通	10	
		3. 未进行每日防火检查、巡查	5	
		4. 未建立消防档案	5	
朱台镇	淄博坤博经贸有限公司	5. 未确定消防安全重点部位	5	80
		6. 未对员工进行消防安全培训	10	
		7. 未进行消防演练	5	
		8. 单位员工消防安全四个能力不掌握	10	

稷下街道	淄博宜和塑胶有限公司	1. 单位无消防竣工验收备案	10	85
		2. 无消防安全制度	5	
		3. 无灭火和应急疏散预案	5	
		3. 每日未进行防火检查、巡查	5	
		4. 消防设施无维护保养记录	10	
		6. 未进行消防演练	5	
		7. 未确定消防安全管理人员	5	
		8. 对单位消防安全重点部位不掌握	5	
		9. 单位员工对消防安全四个能力建设不掌握	10	
		1. 每日防火检查、巡查无记录	15	
凤凰镇	山东齐都药业有限公司	2. 提问单位 2 名员工对消防安全四个能力建设不掌握	10	110
		1. 单位未进行消防竣工验收备案	10	
		2. 无消防安全制度	5	
		3. 无灭火和应急疏散预案	5	
		3. 每日未进行防火检查、巡查	5	
		4. 消防设施无维护保养记录	10	
		5. 未建立消防档案	5	
		6. 未确定消防安全重点部位	5	
		7. 消防水泵运行不正常	10	
		8. 灭火器配置不符合要求	10	
淄博广信纸业股份有限公司	淄博市乾成板纸有限公司	9. 提问两名员工消防安全四个能力不掌握	10	110
		1. 单位建筑未进行消防竣工验收备案	10	
		2. 未进行每日防火检查、巡查	5	
		3. 防火间距不符合标准	10	
		4. 应急照明未保持完好有效	5	
		5. 疏散指示标志不符合标准	5	

临淄区危险化学品安全生产委员会 9 月份督查扣分明细表

镇、街道	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
雪官街道	淄博合丰工贸有限公司	1. 未按照规定定期进行安全评价	20	35
		2. 生产装置 1 处可燃气体报警仪未通电使用	10	
		3. 仓库门口未设置围堰	5	
	上月整改复查情况	淄博圣坤化工有限公司、淄博龙兴工贸有限公司、淄博天泉化工有限公司、淄博鲁华泓锦股份有限公司同晖分公司整改完毕。		
朱台镇	淄博华森粘剂有限公司	1. 安全总工程师未备案	5	35
		2. 安全教育培训未在视频监控下进行	10	
		3. 1 台空气呼吸器不在适用状态	5	
		4. 未按要求配备劳动防护用品	5	
		5. 驻厂安全监督员办公室不符合要求，未规范记录日志	10	
	上月整改复查情况	淄博康明斯树脂有限公司、山东诚光工贸有限公司整改完毕。		
齐都镇	淄博市临淄峰泉化工有限公司	1. 职工安全培训档案一人一档管理不规范	10	40
		2. 视频监控探头（厂区门口）损坏	5	
		3. “三氯化磷”有毒气体报警器故障	10	
		4. 安全监督员不了解企业基本情况	5	
		5. 安全教育培训未在视频监控下进行	10	
	上月整改复查情况	淄博市临淄鲁达化工有限公司整改完毕，山东宏奥化工有限公司申请延期复查。		
金山镇	淄博金耀工贸有限公司	1. 安全总工程师不符合要求	5	45
		2. 安全操作规程未胶印、未修订	20	
		4. 抽查发现 1 名职工空气呼吸器使用不熟练	5	
		5. 甲醇卸车区视频监控未覆盖	15	
			上月整改复查情况	

金岭回族镇	淄博旭佳化工有限公司	1.1 台空气呼吸器压力不足	5
		2. 生产车间安全警示标志不全 (2 处)	10
		3. 检查时部分对叔丁基苯酚未储存在危化品专用仓库 (露天存放)	15
		4. 3 次专家查隐患未备案	15
上月整改复查情况			
皇城镇	淄博天丹化工有限公司	1. 安全总工程师不符合要求	5
		2. 总经理安全职责不符合省政府 260 号令要求, 其他人员的安全职责未根据省政府 260 号令进行分解	4
		3. 主要负责人无抽查视频记录	15
		4. 安全操作规程制定不全	3
		5. 1 次企业安全检查未制定整改方案	5
		6. 加氯岗位、氯化反应釜视频监控未覆盖	15
上月整改复查情况			
稷下街道	淄博市临淄天德精细化工研究所	1. 领导干部带班记录填写不完整	5
		2. 2 次专家查隐患未备案	10
		3. 2 处防静电装置未安装	20
		4. 装卸车区域东侧电缆池未使用沙子填充	10
		5. 配电室未配备绝缘工具, 且门应向外开	5
上月整改复查情况			
敬仲镇	淄博市临淄春光化工有限公司	1. 安全总工程师不符合要求	5
		2. 停产期间未执行领导干部带班制度	3
		3. 安全教育培训未在视频监控下进行	10
		4. 应急救援预案未按要求修订	5
		5. 抽查发现 1 名职工空气呼吸器使用不熟练	5
		6. 1 次作业票填写不规范	20
		7. 驻厂安全监督员办公场所不符合要求, 未规范记录工作日志	10
上月整改复查情况			

辛店街道	淄博吉泰工贸有限公司	1. 3台（泵房、罐区东、装车台）可燃气体报警器显示故障	30
		2. 物料管线无安全色、流行标志、介质名称	5
		3. 储罐区照明灯具电源线未加装保护套管	10
		4. 无自动化维护人员岗位责任制	3
		5. 储罐高低液位报警失灵	10
		6. 未提供安全工资表，未提供安全总工履职记录	10
	淄博喜维丽香料有限公司、淄博赛尔化工科技发展有限公司、淄博齐胜工贸有限公司整改完毕。		68
凤凰镇	上月整改复查情况	1. 安全生产责任制未胶印，未人手一册	10
		2. 安全教育培训未在视频监控下进行	10
		3. 摄像头有1个损坏	5
		4. 安全标准化未达标	50
		5. 驻厂安全监督员不了解企业基本情况，不熟悉企业安全设施	10
		6. 未提供第二季度专家查隐患记录	5
	淄博裕赢工贸有限公司、淄博市临淄易通化工厂整改完毕。		90
	上月整改复查情况		

临淄区特种设备安全生产委员会 9 月份督查扣分明细表

镇、街道	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
稷下街道	淄博醒龙化工有限公司	特种设备管理制度不完善	2	2
	上月整改情况	淄博恒增化工有限公司已整改完毕		
雪宫街道	淄博市临淄万青化工有限公司	特种设备事故救援预案未及时总结	3	3
	上月整改情况	淄博华星助剂有限公司正在整改中		
金山镇	淄博高环精细化工有限公司	安全附件台账未及时更新；无作业人员管理制度，压力表 1 只超期未校验	7	7
	上月整改情况	淄博日启橡塑助剂有限公司已整改完毕		
齐陵街道	淄博兔巴哥包装有限公司	压力表 3 只未校验	9	9
	上月整改情况	淄博齐昊炉业有限公司已整改完毕		
皇城镇	山东白燕化工有限公司	1 台氮气储罐未检验、未办理使用登记手续	10	10
	上月整改情况	淄博齐奥食品有限公司已整改完毕		
齐都镇	淄博爱翔工贸有限公司	电动葫芦 1 台超期未检验，起重机械司机无证上岗；司炉工无证上岗	11	11
	上月整改情况	淄博市临淄大荣精细化工厂 1 台有机热载体炉已补齐出厂资料，待检验合格后办理使用登记手续		

金岭镇	山东高阳建设有限公司	起重机械司机未取得特种设备作业人员证书	36	36
	上月整改情况	山东赢寰化工有限公司已整改完毕		
朱台镇	山东昌霖气体有限公司	充装人员持证不足缺一人，充装记录充装人员1人无证上岗；设备台账、作业人员台账、安全附件台账未及时更新；氮气瓶未粘贴警示标签、充装标识；10只氮气瓶超期未检验	46	46
	上月整改情况	淄博鲁轩工贸有限公司已整改完毕		
敬仲镇	山东正旭化工有限公司	3台锅炉超期未检验；1台叉车超期未检验；1台蒸发器无出厂资料，未检验、未办理使用登记手续；11只压力表超期未校验；安全附件台账未及时更新	64	64
	上月整改情况	淄博亨利衡器有限公司起重机一台已办理注销手续，其它问题正在整改中		
辛店街道	淄博福尔太塑化制品有限公司	充装83只非自有产权气瓶和超期未检气瓶；无气瓶充装检查记录；未按规定粘贴充装标签和警示标识	70	70
	上月整改情况	淄博腾骧化工有限公司已整改完毕；淄博子旭化工有限公司已整改完毕；淄博富艺玻璃有限公司正在整改中		
凤凰镇	淄博市临淄翔宇经贸有限公司	充装非自有产权气瓶99只；116至气瓶超期未检验；无气瓶检查记录；未按规定粘贴充装标签和检验合格标识。	100	100
	上月整改情况	山东志博远国际贸易有限公司已整改完毕；淄博市临淄新征化工有限公司已整改完毕		
备注:	闻韶街道办无特种设备使用企业未督查。			

临淄区社会事业安全生产委员会9月份督查扣分明细表

镇、街道	受检单位	存在问题	扣分	综合扣分
辛店街道	无卫生院			
	大武学校	接送学生车辆监督电话未更新	0.5	0.51
	卡萨网吧	网吧内有吸烟现象	0.01	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
金山镇	金山中心卫生院	无	0	
	边河中学	无安全主题班会相关材料	0.6	0.63
	晓鹏网吧	网吧净网不在线一次	0.03	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
金岭回族镇	金岭卫生院	无	0	
	金岭回中	安全档案整理不规范	0.7	0.82
	金东网吧	网吧视频监控不在线	0.12	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
齐都镇	齐都晨鸿医院	无	0	
	桓公小学	一辆校车未按规定时间临检	0.8	0.82
	逍客网吧	网吧上网登记不及时	0.02	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
朱台镇	朱台中心卫生院	无	0	
	朱台中学	校安工程施工停电，监控无法正常运行	0.9	0.98
	速龙网吧	网吧净网安装不及时	0.08	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		

凤凰镇	凤凰中心卫生院	无	0	1.11
	张王小学	进校登记记录填写不规范	1.0	
	晨星网吧	网吧上网登记不及时	0.11	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
皇城镇	皇城中心卫生院	无	0	1.17
	六端小学	教学楼女儿墙有裂痕	1.1	
	优乐网吧	网吧卫生差、有吸烟现象	0.07	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
齐陵街道	齐陵卫生院	无	0	1.3
	齐陵中心小学	校园东南角仓库为水泥檩条	1.2	
	悠然网吧	网吧净网不在线一次	0.10	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
稷下街道	无卫生院			1.35
	安次小学	紧急报警按钮没电	1.3	
	尖峰网吧	上网登记不及时	0.05	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
敬仲镇	敬仲卫生院	无	0	1.49
	敬仲二小	一监控探头无图像	1.4	
	世源网吧	网吧卫生差、有吸烟现象	0.09	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
闻韶街道	无卫生院			1.56
	金起点幼儿园	无独立食堂，无蒸箱	1.5	
	航帆网吧	网吧内有吸烟现象	0.06	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		
雪官街道	无卫生院			1.64
	玉童幼儿园	消防疏散通道只有一条，存在安全隐患	1.6	
	热雪网吧	网吧内有吸烟现象	0.04	
	上月隐患整改情况	整改已完成。		

临淄区交通运输安全生产委员会 9 月份督查扣分明细表

镇(街道)	受检企业	存在问题	扣分	综合扣分
金岭镇	隆鑫盛物流有限公司	1. 标准化达标创建未开会进行部署	1	2.7
		2. 安全生产大检查未开展专项检查	0.5	
		3. 7月份参加培训人员不足, 12人未补课	1.2	
敬仲镇	淄博玉川运输有限公司	1. 安全生产月、标准化达标创建未开会进行部署	2	3
		2. 新《道路危险货物运输管理规定》未组织专题学习	1	
凤凰镇	淄博健驰危险品运输公司	1. 标准化达标创建未开会进行部署, 安委会资料不完善	2	3.4
		2. 动态监管制度落实不严格	1	
		3. 4、5月份参加培训人员不足, 共4人未补课	0.4	
皇城镇	淄博汇亿运输有限公司	1. 安全生产大检查、标准化达标创建未开会进行部署	1.5	3.5
		2. 检查内容单一, 仅局限于车辆检查	1	
		3. 未全面落实 GPS 管理制度	1	
辛店街道	山东高速物资储运有限公司	1. 2月份安全例会资料记录不齐全	1	3.5
		2. 内容单一, 安全生产大检查专项检查资料不全	1.5	
		3. 安全生产大检查未组织教育学习	1	

齐都镇	淄博地方燃气物流有限公司	1. 标准化达标创建未开会进行部署	1	3.5
		2. 安全检查登记记录不规范, 个别未签字	0.5	
		3. 教育培训内容缺乏针对性, 新《危规》未组织学习	2	
齐陵街道	淄博齐顺运输有限公司	1. 春运、平安行. 你我他未开会进行部署	2	3.7
		2. 8月份检查未签字	0.5	
		3. 新《危规》未组织学习, 8月份教育培训人员不足, 2人未补课。	1.2	
朱台镇	淄博浩冠物流有限公司	1. 标准化达标创建未开会进行部署	1	4
		2. 安全检查内容不全面, 仅限于车辆检查	1	
		3. GPS 监控制度不完善, 监控措施落实不到位 (2518号车多次违章超速未按规定进行处理)	2	
稷下街道	淄博志勇运输有限公司	1. 春运、安全生产大检查、标准化达标创建未开会进行部署	3	5.5
		2. 安全检查内容不全面	1	
		3. 值班记录不完善, 监管措施落实不到位	1.5	

临淄区农业水利安全生产委员会第三季度督查扣分明细表

镇、街道	受检单位	存在问题	扣分	综合扣分	
敬仲镇	农产品、防 农机、气象、民 汛、畜牧、政	1. 保清农资店缺少农药备案书，缺少销售台账，存在超范围经营农药；金琦农资店超范围销售农药，缺少农药登记备案书，缺少销售台账	0.1	0.551	
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.11		
		3. 投入产品使用记录不完整，第三季报迟报1天，无2013年秋季重大动物疫病防控实施意见；村级动物防疫员记录不规范	0.216		
		4. 供水使用率达85%，无补贴政策	0.125		
		供水使用率达85%，无补贴政策正在整改，其他隐患已整改完毕。			
		上季度 整改情况			
稷下街道	农产品、防 农机、气象、民 汛、畜牧、政	1. 个别农资店无农药备案书，销售记录不全，有超范围销售农药现象	0.08	0.801	
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.15		
		3. 7月12日群众投诉1起	0.01		
		4. 无气象灾害防御示范村	0.25		
		5. 消毒免疫记录不完整，日常监管记录有缺项	0.156		
		6. 供水使用率达81%，无补贴政策，7月12日群众汛期投诉1起	0.155		
供水使用率达81%，无补贴政策；7月12日群众汛期投诉1起正在整改，其他隐患已整改完毕。					
凤凰镇	农产品、防 农机、气象、民 汛、畜牧、政	1. 田丰农资部少销售台账；中禾农资部存在超范围经营农药现象，缺少农药登记备案书，少销售台账和发票	0.17	1.095	
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.13		
		3. 7月12日汛期群众投诉3起	0.03		
		4. 镇街道气象服务站建设未完善，无气象灾害防御示范村	0.75		
		5. 消毒记录有缺项，1个规模场地动物防疫条件合格证；村级防疫员工作记录填写不规范	0.015		
全部整改完毕。					
上季度 整改情况					

金岭回族镇	农产品、农机、畜牧、气象、国防	1. 金岭供销社农资店农药备案书不全，无销售台账	0.19	1.205
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.14	
		3. 镇街道气象服务站建设不完善，无气象灾害防御示范村	0.75	
		4. 消毒免疫记录不完整，第三季报迟报1天，1个规模场无动物防疫条件合格证，村级防疫员工作记录填写不规范，8月份病死猪纸质报表迟报	0.125	
皇城镇	农产品、农机、畜牧、气象、国防	全部整改完毕。		
		1. 国梅农资店无2013年销售记录；王爱萍农资店没有农药销售台账，缺少农药登记办案书，有标签不规范农药销售现象	0.23	1.238
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.19	
		3. 无气象灾害防御示范村	0.25	
		4. 消毒免疫记录不完整，投入品使用记录有缺项，防疫工作经费未落实；防控物资经费未落实；村级防疫员工作记录填写不规范	0.213	
5. 供水使用率低，无补贴政策，7月16日汛期群众投诉1起	0.355			
金山镇	农产品、农机、畜牧、气象、国防	供水使用率低，无补贴政策，7月16日汛期群众投诉1起正在整改，其他隐患已整改完毕。		
		1. 洪学农资店、友泉农资店、恩生农资店存在超范围经营农药，少农药登记备案书，少销售台账	0.15	1.337
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.17	
		3. 镇街道气象服务站建设不完善，无气象灾害防御示范村	0.75	
		4. 消毒免疫记录不完整，投入品使用记录有缺项，无2013年秋季重大动物疫病防控实施意见；1个规模场无动物防疫条件合格证。免疫档案填写不规范；1个规模场无动物防疫条件合格证，8月份病死猪纸质报表迟报	0.162	
5. 供水使用率达90%，无补贴政策；7月12日群众汛期投诉1起	0.105			
	上季度整改情况	供水使用率达90%，无补贴政策；7月12日群众汛期投诉1起正在整改，其他隐患已整改完毕。		

齐都镇	农产品、防 农机、气象、 汛、畜牧、民 政	1. 华盛、千村植保农资店超范围经营农药，缺少农药登记备案书，部分店销售记录不全	0.07	1. 356
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.12	
		3. 镇街道气象服务站建设未完善，无气象灾害防御示范村	0.75	
		4. 投入产品使用记录有缺项、无害化处理记录不完整，生猪月报9月份迟报，有2个规模无动物防疫条件合格证；村级防疫员记录不规范。	0.161	
		5. 供水使用率达72%，无补贴政策；7月12日群众汛期投诉1起	0.255	
	上季度 整改情况	供水使用率达72%，无补贴政策；7月12日群众汛期投诉1起正在整改，其他隐患已整改完毕。		
辛店街道	农产品、防 农机、气象、 汛、畜牧、民 政	1. 郝玉农资店超范围经营农药，少农药销售台账。	0.05	1. 395
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.18	
		3. 镇街道气象服务站建设未完善，无气象灾害防御示范村	0.75	
		4. 消毒记录不完整，第三季迟报1天，1个规模场无动物防疫条件合格证；村级防疫员工作记录填写不规范，8月份病死猪纸质报表迟报	0.165	
		5. 供水使用率达60%，无补贴政策	0.25	
	上季度 整改情况	供水使用率达60%，无补贴政策正在整改，其他隐患已整改完毕。		
齐陵街道	农产品、防 农机、气象、 汛、畜牧、民 政	1. 景军农资店有超范围经营现象，少农药登记备案书，无销售台账；法彦农资店超范围经营农药	0.2	1. 457
		2. 三秋农机安全培训参训率稍低	0.16	
		3. 镇街道气象服务站建设未完善，无气象灾害防御示范村	0.75	
		4. 消毒免疫记录不完整，投入品使用记录有缺项；无害化处理记录不完整，应急预案无技术培训；村级防疫员记录不规范，8月份病死猪纸质报表迟报	0.212	
		5. 供水使用率达81%；7月13日、29日群众汛期各投诉1起	0.135	
	上季度 整改情况	供水使用率达81%；7月13日、29日群众汛期各投诉1起正在整改，其他隐患已整改完毕。		

朱台镇	农产品、农机、防汛、畜牧、防气象、民政	1. 缺少上半年农资经营人员会议材料；学福农资店超范围经营农药，缺少农药备案书，少销售台账；利云农资店超范围经营农药，少农药登记备案书，少销售台账和发票	0.25	1.95
		2. 镇街道气象服务站建设不完善，无气象灾害防御示范村，预警显示系统一直未解决	1.2	
		3. 投入品使用记录有缺项，无害化处理记录不完整	0.15	
		4. 供水使用率低，无补贴政策	0.35	
上季度整改情况		供水使用率低，无补贴政策正在整改，其他隐患已整改完毕。		

临淄区道路交通安全生产委员会第三季度督查扣分明细表

镇、街道	受检单位	存 在 问 题	扣分	综合扣分
凤凰镇	镇政府	1. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	0.2
	二季度整改情况	已按要求对辖区各单位下发(春运、重大节日等)交通安全工作文件,制定年度交通安全工作计划。		
齐都镇	镇政府	1. 交通安全宣传台账建立不完善	0.3	0.3
	二季度整改情况	已完善对辖区单位日常检查记录及图片资料。		
敬仲镇	镇政府	1. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	0.4
	二季度整改情况	2. 交通安全宣传台账建立不完善 已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。	0.2	
金山镇	镇政府	1. 交通安全日常检查制度建立不完善	0.3	0.5
	二季度整改情况	2. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善 已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。	0.2	
金岭镇	镇政府	1. 对上级政府和道路交通主管部门部署的道路交通安全专项工作, 未及时制定具体实施方案和措施	0.3	0.6
	二季度整改情况	2. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	
	二季度整改情况	3. 交通安全宣传台账建立不完善 已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。	0.1	
雪官街道	街道办	1. 对上级政府和道路交通主管部门部署的道路交通安全专项工作, 未及时制定具体实施方案和措施	0.2	0.7
	二季度整改情况	2. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	
	二季度整改情况	3. 未按要求对辖区各单位下发(春运、重大节日等)交通安全工作文件	0.2	
	二季度整改情况	4. 未按要求制定考核制度 已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。	0.1	

齐陵街道	二季度整改情况	1. 交通安全宣传活动台账不完善，辖区危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账不全	0.3	0.8
		2. 未定期对危化品运输企业交通安全工作进行督导检查，每季度召开安全例会	0.2	
		3. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.1	
		4. 未按要求定期对辖区危化品运输企业进行交通安全检查	0.2	
	二季度整改情况	已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。		
朱台镇	镇政府	1. 交通安全宣传活动台账不完善，辖区危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账不全	0.3	0.9
		2. 未按要求对辖区各单位下发（春运、重大节日等）交通安全工作文件	0.1	
		3. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	
		4. 交通安全日常检查制度建立不完善	0.2	
		5. 交通安全宣教制度不完善，教育培训记录不全	0.1	
	二季度整改情况	已按上级要求制定交通安全专项工作实施方案和具体措施。		
稷下街道	街道办	1. 建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账不全	0.4	1
		2. 交通安全日常检查制度建立不完善	0.2	
		3. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.2	
		4. 交通安全宣教制度不完善，教育培训记录不全	0.2	
	二季度整改情况	已按要求对辖区各单位下发（春运、重大节日等）交通安全工作文件。		

闻韶街道	街道办	1. 交通安全宣传活动台账不完善，辖区危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账不全面	0.4	1.2
		2. 未定期对辖区各单位交通安全工作进行督导检查，每季度召开安全例会	0.2	
		3. 未按要求制定年度交通安全工作计划	0.2	
		4. 未按要求对辖区各单位下发（春运、重大节日等）交通安全工作文件	0.2	
		5. 未按要求定期对辖区各单位进行交通安全检查	0.2	
		已按上级要求制定交通安全专项工作实施方案和具体措施。		
辛店街道	街道办	1. 对辖区单位日常检查记录及图片资料不完善	0.3	1.3
		2. 未定期对辖区各单位交通安全工作进行督导检查，每季度召开安全例会	0.2	
		3. 交通安全日常检查制度建立不完善	0.2	
		4. 未按要求对辖区各单位下发（春运、重大节日等）交通安全工作文件	0.2	
		5. 未按要求制定考核制度	0.2	
		6. 交通安全宣教制度不完善，教育培训记录不全	0.2	
已按要求建立危化品运输车辆、接送学生车辆、长途客运车辆及重型货运车辆台账。				
备注：皇城镇未检查。				

临淄区煤矿非煤矿山安全生产委员会第三季度督查扣分明细表

镇、街道	企业	扣分项	扣分	综合扣分
凤凰镇		1. 更衣室工作服、安全鞋配备不齐全	1	13
		2. 盲斜井上口未增设阻车器, 挡车器不灵活	1	
		3. -252水平南巷料场未设置栅栏和安全警示标示	1	
		4. 主井淋水处应及时处理以减少管路锈蚀	1	
		5. 井下内燃机无烟气净化装置	1	
		6. 新上人行车无防撞木	1	
		7. 压风自救、供水施救系统不应上锁	1	
		8. 未配备注册安全工程师	1	
		9. 牵引工于洪友超龄 (1953年1月生人)	1	
		10. 牵引工、挂钩工、凿岩工等岗位安全责任书和三级安全考试卷内容相同	1	
		11. 提升运输、风水管网、井下通讯、电气系统及井下电气设备布置图不规范	1	
		12. 便携式有毒有害气体检测仪配备不足, 应配备9个	1	
	淄博市临淄西召铁矿	1. -105m水平配电室一台配电柜接电不规范, 排水管线螺丝未上全, 门外铁箱内有烟盒和烟头	1	
		2. -105m水平水泵房防水门封闭不严, 穿墙管线未封堵, 水仓栅栏门应常闭	1	
		3. 井下局扇未开启	1	
		4. -105m水平拖拉机未设置烟气除尘设施, 且发动机边上存放塑料桶	1	
		5. -105m水平至-95米水平挡风门应常闭, 且门外避火、水路线牌应拆除	1	
		6. -105m水平至炸药库和盲斜井的Y字形路口无指示牌	1	
		7. -105m水平巷道变压器、盲斜井口未设置局部接地板	1	
		8. 氧气瓶、乙炔瓶安全管理不规范	1	
		9. 盲斜井提升机房绞车工边殿文携带香烟下井	1	
		10. 盲斜井提升机房灭火器存放不符合安全管理规定的要求, 且应两个一组, 现场只配备了一个, 照明灯用纸板遮挡, 未设置电器控制原理图	1	
		11. 便携式CO检测仪配备不足 (缺少3台)	1	

	12.主井底部停车场信号室外有一落石未处理	1
	13.盲斜井风筒占用人行道	1
	14.选矿车间原矿仓上口格栅处未设置警示标志, 格栅口大块处理人员未配备安全带	1
	15.选矿车间锤破车间检修氧气管、乙炔瓶无防倾倒措施	1
	16.选矿车间球磨机个别岗位缺失安全操作规程	1
	17.选矿车间鄂破车间部分设备防护网已坏	1
	18.选矿车间鄂破转子接地保护线未接, 接地线应安在接地接线柱上	1
	19.选矿车间专职安全员未取得安全管理资格证书	1
	1. 临政办发[2013]118号文件和临安监字[2013]101号文件部署情况无会议记录, 矿领导签批单未填写办理情况	1
	2. 安全会议台账和安全培训台账应独立设置, 增设安全检查台账	1
	3. 2013年度安全教育培训计划未以公司红头文件下发, 第二季度安全教育培训计划未落实	1
	4. 公司制度汇编未经负责人签发并加盖公章	1
	5. 未按照省政府260号令要求配备一名注册安全工程师	1
	6. 人员下井翻牌管理制度中缺少外来人员下井管理制度	1
	7. -120m水平盲副斜井、盲主斜井绞车房绞车制动未设置坠铁、制动系统电器原理图	1
	8. -120m水平盲副斜井绞车工未悬挂上岗证	1
	9. -120m水平主泵房安全出口未设置照明灯、人行梯不符合安全管理规定的要求、防水门密封不严, 穿墙管未封堵	1
	10. -370m水平泵房排水管线连接为串联, 防水门不合格	1
	11. -120m、-370m水平水泵房配水井未设置防护栏	1
	12. -120m、-370m水平盲斜井未设置挡车器, 断绳保护无润滑油	1
	13. 主井口阻车器为打开状态	1
	14. -120m水平水泵房碘钨灯管未使用标准灯架、漏电保护器, 局部接地板安装不全, 部分电器设备电缆选用三芯电缆, 无接地芯线	1
	15. 田树家安全培训考试试卷卷迹不一致	1
淄博金地矿业 有限公司		

<p>山东北金集团 有限公司 金召铁矿</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 临政办发[2013]118号文件 and 临安监字[2013]101号文件无落实人签字, 无办理情况</li> <li>2. 临政办发[2013]118号文件未开会部署</li> <li>3. 未按规定配备注册安全工程师</li> <li>4. 职工档案卡不符合要求</li> <li>5. 副斜井顶板局部有掉块现象</li> <li>6. 主井捕捉绳摄像头信号未传入提升机房</li> <li>7. 主斜井地滑轮不转</li> <li>8. 主斜井部分人行踏步损坏</li> <li>9. -50m 水平巷道水沟堵塞</li> <li>10. 人员定位系统运行不正常</li> <li>11. 各水平位置标示牌不明显</li> <li>1. 临政办发[2013]118号文件未签批</li> <li>2. 未按规定配备注册安全工程师</li> <li>3. 2013年上半年未开展专家检查</li> <li>4. 朱丙顺《金龙铁矿岗位安全培训测试》与《金龙铁矿安全月职工安全知识测试》笔迹不一致</li> <li>5. 奉光余《金龙铁矿岗位安全培训测试》与《金龙铁矿新职工矿级培训测试》笔迹不一致</li> <li>6. 三级安全教育培训卡三级安全教育培训时间填写不规范, 部分考试试题无考试时间</li> <li>7. 崔洪伟矿级、工段级、班组级安全教育培训试题比较不一致</li> <li>8. 主斜井部分人行踏步损坏</li> <li>9. -420m 水平水泵房防水门紧闭螺栓安装不正确</li> <li>10. -420m 水平底车场未设置视频监控</li> <li>11. -420m 水平水泵房水泵工特种作业资格证书未上墙</li> <li>12. -420m 水平水泵房、配电室杂物较多</li> <li>13. -420m 水平底弯路处电缆及照明线敷设不符合安全管理的要求</li> <li>14. -120m 水平盲斜井钢丝绳有明显蚀点</li> </ol>
	<p>淄博市临淄 金龙铁矿</p>



	15. 选矿车间高频筛有2处未设护栏	1
	16. 选矿车间吊车未设置限吊重量	1
	17. 选矿车间球磨处水沟盖板部分缺失	1
	18. 选矿车间筛分信号未设灯光指示	1
	19. 选矿车间喷油指示标签不全	1
	1. 球磨南门电机缺护栏	1
	2. 破碎皮带拉绳保护未投入使用	1
	3. 球磨配电部分设备无电流保护和显示, 电流互感器未投入使用, 低压开关无灭弧罩	1
山东隆盛钢铁有限公司选矿	4. 粗选车间碎石漏斗处人员未配备安全帽	1
	5. 破碎车间皮带紧急制动开关未投入使用	1
	6. 粗选车间锤式破碎锤标识牌无负责人	1
	7. 粗选车间配电室门未关闭, 窗户未设防雀网	1
	8. 球磨车间球磨减速机门未关	1
	1. 南厂料口护栏稀疏、高度不够, 鄂破口无护栏	1
	2. 南厂投递运转缺转轮护罩	1
	3. 南厂警示不足, 料口无栏, 照明不足	1
淄博浩泰选矿有限公司	4. 北厂喷液不够, 球磨护栏少	1
	5. 北厂皮带未设拉线急停保护	1
	6. 北厂粗碎翻料口作业人员未佩带安全绳	1
	7. 北厂行吊未悬挂限吊重量牌, 钩头缺防脱钩装置	1
	8. 北厂球磨处开关安装用电线绑挂不规范, 接地不规范, 部分电机没有接地线	1
	9. 北厂运行的皮带有工人在清渣	1
	10. 无主要负责人、分管负责人安全管理证书	1
	1. 筛分车间电焊机二次接地线不规范	1
	2. 球磨车间电焊机未用四芯电缆, 未增设接地芯线	1
	3. 球磨车间吊车挂钩脱钩装置坏	1
淄博市临淄宏达矿业有限公司选矿	4. 球磨车间吊车未设置限吊重量	1
	5. 1# 过滤机闸阀操控轮坏	1

	淄博矿鑫工贸有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.原矿仓上口格栅处未设置警示标志，格栅口大块处理人员未配备安全带</li> <li>2.锤破车间检修氧气管、乙炔瓶无防倾倒措施</li> <li>3.出精矿皮带机头无护罩</li> <li>4.凉水池检查平台护栏间距大</li> <li>5.皮带巡检无紧急制动</li> <li>6.料仓上口未设内栅栏</li> <li>7.三个料口及操作工无保护装置</li> <li>8.球磨接地不规范</li> <li>9.破碎机投料人员未系安全带</li> </ol>	14.9
金山镇	山东徐旺矿业 有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2013年安全教育培训计划未以公司红头文件下发，且未按计划内容进行6月份夏季安全教育培训</li> <li>2.薛连居特种作业人员证（电工作业）未按期进行复审（2013年7月第二次复审）</li> <li>3.保卫徐依江和门卫徐暖暖平2013年徐旺旺矿业安全知识培训试题（厂级）考核试卷笔迹为一人所答，且门卫徐暖暖平2013年徐旺旺矿业安全知识培训试题（厂级）考核试卷看卷全对得分为97分</li> <li>4.未布置落实《转发市安监局〈转发省安监局关于印发全省非煤矿山安全生产大检查工作实施方案的通知〉》（临安监字[2013]101号）文件</li> <li>5.安全生产责任书和安全生产目标责任书未分工种根据岗位制定，并逐级签订</li> <li>6.未建立健全制砂机、破石机岗位安全管理制度、安全操作规程和责任制</li> <li>7.专职安全员不专职</li> <li>8.作业现场氧气管、乙炔瓶乱放，管理不规范，应专库存放</li> <li>9.过磅工许维本违反安全管理制度骑电动车到生产1线过磅房，且现场有一辆摩托车</li> <li>10.职工张学启无特种作业人员证（焊工作业）进行焊接作业</li> <li>11.巡检工张己利2013年2月17日至19日参见厂级安全教育培训，3月5-9日参加车间级安全教育培训、3月12-20日参见班组级安全教育培训</li> <li>12.巡检工张己利2013年新入厂职工三级安全教育培训试题（车间）和2013年新职工三级安全教育培训试题（班组）作答笔迹不一致，不是一人作答</li> <li>13.破石机下料工徐兆武未经转岗培训由制砂机下料工转到破石机下料工</li> </ol>	1

	14. 未与外来施工队伍签订安全管理协议	1
	15. 未制定安全工资制度，且安全工资比例低于30%	1
	16. 视频监控设置不全，且部分探头损坏	1
	17. 生产一线配电箱挡鼠板为木质，且灭火器配备不足	1
	18. 生产一线至山顶道路安全警示标志不全	1
	19. 生产一线制砂机西侧水池安全护栏不全，无安全警示标志	1
	20. 未经安全设施设计新上生产一线制砂机、破碎机、生产二线破碎制砂机	1
	1. 文件未设置签批单，会议未进行部署	1
	2. 岗位责任书未层层签订，未分工种制定	1
	3. 2013年培训计划、安全工资制度和矿领导带班制度未以公司文件公示执行	1
	4. 未制定安全教育培训台账	1
	5. 职工安全教育培训档案未及时记录	1
	6. 入1号破碎机陡坡路下方应设置缓冲带	1
	7. 1号破碎机小配电室顶无护栏	1
	8. 1号破碎机电机无接地线，护网不全，给矿机现场需要清理杂石	1
	9. 1号破碎机配电室缺少一个灭火器，未设挡鼠板、防雀网，两个闸刀开关需要更换	1
	10. 2号破碎机处护栏部分缺失	1
	11. 2号破碎机配电室无挡鼠板、防雀网，无灭火器、绝缘工具等	1
	12. 2号破碎机至筛分电机斜梯一侧无扶手，平台四周无护栏	1
	13. 多台电焊机无接地，2号破碎机平台一台电焊机二次线老化	1
	14. 2号破碎机氧气瓶、乙炔瓶存放不符合规定	1
	1. 文件未及时存档并设置签批单，会议未进行部署	1
	2. 岗位责任书未层层签订，未分工种制定	1
	3. 未建立安全教育培训台账	1
	4. 安全工资制度未执行	1
	5. 职工安全教育培训档案未及时记录存档	1
	6. 职工安全教育培训试卷打分数不规范	1
	7. 1号线破碎给矿机两侧缺少护栏	1
淄博石海矿业 有限公司		
淄博金晓矿业 有限公司		

	8.1号线采场东边沿有浮石		1
	9.1号线破碎给矿机平台东侧护栏高度不够		1
	10.2号线破碎给矿机两侧缺少护栏		1
	11.2号线原矿仓卸料口车档高度不足2/5车轮高		1
	12.2号线破碎机配电盘进出线裸露，2个开关损坏		1
	13.2#线破碎机处职工王本森未经三级安全教育培训上岗作业		1
	14.2号线主破碎机电机外壳无接地		1
	15.2号线主破碎机通下部平台应设置隔离门，连接梯无护栏		1
	1. 临政办发[2013]118号文件和临安监字[2013]101号文件未存档和会议部署		1
	2. 2013年安全教育培训计划未以公司文件公示		1
	3. 职工责任书未分工种和岗位制定		1
	4. 职工班组级安全教育培训试卷未分班组制定		1
	5. 南部采场无安全警示标志		1
	6. 北部采场入口处应增设“外人禁止入内”标志		1
	7. 南破石机给矿机进矿口挡墙高度不足轮胎的五分之二		1
	8. 南破石机给矿机上部平台缺少护栏		1
	9. 南破石机一级破碎值班室内物品杂乱		1
	10. 南破石机一级破碎上部一台电焊机使用护栏作为接地线		1
	11. 南破石机振动筛电机、破碎机电机均无接地保护		1
	12. 南破石机二级破碎皮带带护栏密度不足		1
	13. 南破石机筛分东部分上下台阶无护栏		1
	14. 南破石机筛分东部分一台电焊机使用护栏做接地线		1
	15. 南破石机筛分电机无接地		1
	16. 南采场现场工作岗位有酒瓶		1
	17. 现场一职工牛光东未经三级安全教育培训		1
淄博金日矿业 有限公司			

	1. 1#采场压风机开关订在木板上，且平放在地下，电机未接地，未设置安全警示标志	1
	2. 出入沟北侧上部未设置警戒线	1
	3. 1#破石机操作平台未设置“注意安全”“必须佩戴防尘口罩”等安全警示标志	1
	4. 1#破石机操作平台给矿机两侧护栏不全	1
	5. 1#破石机收尘电机皮带、飞轮无护栏，二级破碎电机无未接地保护	1
	6. 1#线高压配电室内有杂物，未上锁	1
	7. 1#破石机多处平台缺少护栏，电缆管理混乱	1
	8. 1#线磅房用电不符合安全管理的规定（用电线直接插入插座）	1
	9. 检修房未配备灭火器，氧气瓶存放不符合安全管理规定的要求	1
	10. 乙炔罐存放不符合安全管理规定的要求，且附近有桶装易燃品	1
	11. 检修房清洗机、电焊机等电器没有使用漏电保护器	1
	12. 职工档案未实现一人一档	1
	13. 职工责任书未分工种和岗位制定	1
	1. 未设置文件处理单，临政办发[2013]118号等文件未进行会议部署	1
	2. 采场内柴油挖掘机缺少灭火器	1
	3. 北厂破碎机喂料机进料口缺少护栏	1
	4. 北厂破碎机电焊机接头裸露，气泵开关需防雨罩	1
	5. 北厂破碎机配电室开关接线裸露，缺少灭火器，堆放油桶	1
	6. 西部洗砂机污水池缺少护栏，配电室杂物需清理	1
	7. 氧气、乙炔瓶多出放置不符合规定	1
	8. 北厂破碎机皮带轮需加护罩或安全隔离	1
	9. 培训试卷打分不规范，班组级考试试卷未分班组制定	1
	10. 安全生产责任书未分岗位工种制定	1

淄博兴武矿业  
有限公司

淄博德鑫矿业  
有限公司



		1. 南破石机下料口南外侧有一闸刀开关 2. 南破石机下料口南侧一开关放在地上，未悬挂 3. 南破石机平台周边护栏不全 4. 南破石机振动筛皮带带护罩不全 5. 南破石机电机未接地 6. 2013年安全生产文件未部署落实 7. 视频监控故障 8. 应急救援预案应重新修订并备案 9. 未开展应急救援演练 10. 未建立应急救援组织和队伍	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	淄博鲁河凯矿业有限公司	1. 临政办发[2013]118号文件 and 临安监字[2013]101号文件部署情况无会议记录，矿领导签批单未填写办理情况 2. 出纳刘永明《职业病危害培训试卷》为复印 3. 职工档案卡不符合要求，未标明三级安全教育培训内容 4. 刘永明、杨志清《职工安全教育培训考试试题》《安全培训考试试题》笔迹不一致 5. 安全科长更换为李波未以公司红头文件任命 6. 未按规定配备注册安全工程师 7. 未制定安全投入计划和安全投入台账 8. 领导带班下井7月份带班情况未公示 9. -230m水平泵房防水门密封不严 10. 副井口摇台处间隙大 11. 副井底梯子间无平台和栅栏 12. -230m水平电缆标识牌无电缆编号，电缆型号标示不规范 13. 风井井架上过卷高度大于0.5米 14. 主井和风井安全门闭锁不起作用 15. 采区配电未设局部接地极和漏电保护装置 16. 电机车照明设置不规范，采区应设36v照明安全电压	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15
朱台镇	淄博鑫利达矿业有限公司			

	1. 2013年度培训计划未以公司红头文件公示，且第二季度未按照计划开展安全教育培训工作	1
	2. 临政办发[2013]118号等重要文件为实现领导签批和会议传达	1
	3. 制度、责任制、规程未印刷下发	1
	4. 应急预案正在评审备案，未开展演练工作	1
	5. 基建期未开展安全班组工作	1
	6. 通风系统未全部形成，未开展反风实验	1
	7. 各种图纸未及时完善更新	1
	8. - 305水平联络巷道风门关闭不严	1
	9. - 305水平盲斜井口卧闸失灵，未设置捞车器	1
	10. 提升机检查记录填写不规范	1
	11. 井口挡车器连锁不起作用	1
	12. 副井罐笼门帘间距不符合规程要求	1
	13. 井下高压配电室出入人员管理不严	1
	1. 危险源监控和安全隐患排查整改制度、领导下井带班制度未以公司红头文件下发	1
	2. 未提供安全生产费用提取	1
	3. 郭伟安全生产三级教育培训内容不符合要求	1
	4. 1号采场凿岩方式不安全，应调整	1
	5. - 470主泵房放水门穿线管未封堵，乙炔瓶和氧气瓶存放不符合安全管理规定的要求	1
	6. 拖拉机未设置烟尘除尘器	1
	7. 1号盲斜井未设置捞车器	1
	8. - 470水平1号盲斜井绞车检查记录未按规定配备	1
	9. - 470配电室缺少挡鼠板	1
	10. - 410水平未设置风门造成通风系统短路	1
	11. 无采区预探水措施，应完善防治水措施	1
	12. - 470大巷内电机车停车后未断电	1
	13. - 470盲斜井绳头绳卡卡反，卷扬机深度指示仪过卷调整距离过大	1
	14. - 470破碎锤接地保护不起作用	1
淄博金润矿业 有限公司		
淄博市临淄 金拓矿业 有限公司		

	1. - 285运输大巷架空线、电缆线、信号线附有喷浆，部分标志牌脏	1
	2. - 285修车处油品未单独放置	1
	3. - 285至-260开段斜井下井口未封闭	1
	4. - 285水平车场、分道口架空线高度不足2.2m，局部绝缘子堆积石渣	1
	5. - 285水平水沟盖板部分破损	1
	6. - 285水平8-0矿房采区矿山堆积过高过陡照明不足、进路两侧有杂物、不通畅	1
	7. - 285防水门、泵房门密封条局部已坏失修	1
	8. - 285配电室绝缘工具（鞋、手套）超期使用	1
	9.水文地质报告为修编完成	1
	10.主井底人行梯入口铁门未固定	1
	11.主井罐笼链门底部空隙过大	1
	12.泵房内部分标志牌未及时更新	1
	13.泵房内各泵应定期轮换开泵并设置醒目的水位标示	1
	14.巷道内的道岔应及时维修，预防电机车或矿车掉道伤人	1
	15.本年度未开展反风实验	1
	16.本年度未组织专家查隐患活动	1
	17.班组级安全教育培训考试试卷未结合班级实际情况制定	1

邯邢矿业淄博  
高阳有限公司

临淄区商贸外资安全生产委员会第三季度督查扣分明细表

镇、街道	企业	存在问题	扣分	综合扣分
金岭镇	淄博宇利亚管业有限公司	未发现明显隐患	0	0
朱台镇	淄博兴武饮食服务有限公司	未发现明显隐患	0	0
稷下街道	淄博中轩生化有限公司	灭火器无合格证	2	2
齐都镇	淄博桓公台生态家园有限公司	使用天然气无报警装置	4	4
金山镇	临淄区边河乡天堂寨大酒店	灭火器过期、安全制度不健全、消防演练无记录	5	5
雪官街道	淄博茂业商厦有限公司	占用安全通道，灭火器无合格证，培训记录不清、安全出口堵塞	6	6
敬仲镇	敬仲昊天大酒店	消防安全制度、灭火和应急疏散预案无、员工消防安全培训无记录、无消防演练记录、疏散标志缺乏	6	6
闻韶街道	淄博佰仲力餐饮有限公司 木柴全羊店	墙上无燃气安全制度、厨房内堆有易燃物品、部分位置线路凌乱	7	7
凤凰镇	淄博鑫利金属制品有限公司	消防设施不符合标准、部分灭火器超压、插座破损、安全制度不够完善	8	8
齐陵街道	齐陵后海食府	安全出口堵塞、使用不合格消防产品、缺少管理制度、无应急预案、部分位置线路松动	9	9
辛店街道	淄博现宇塑料有限公司	单位消防责任人不明确、未建立消防档案、未确立消防安全重点部位、未设置防火标志、未对员工进行培训、未进行消防演练	10	10
皇城镇	皇城镇居民饭店	消防安全制度不全、无灭火应急装置、安全通道堵塞、消防演练无、部分灭火器失效	8	14
	皇城镇东都大酒店	传菜电梯口虽有遮挡，但不够坚固，灭火器数量不足，部分灭火器缺压	6	

# 临淄区人民政府办公室

## 关于印发临淄区建材砖厂专项整治方案的通知

(临政办发〔2013〕143号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府有关部门,有关企事业单位:

经区政府研究同意,现将《临淄区建材砖厂专项整治方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

临淄区人民政府办公室

2013年10月30日

## 临淄区建材砖厂专项整治方案

为规范建材砖厂秩序,进一步加快推进我区墙体材料革新和推广节能建筑,促进生态临淄建设,结合我区实际情况,特制定本方案。

### 一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”

重要思想和科学发展观为指导,严格落实《淄博市粘土砖瓦生产用地管理规定》和《临淄区人民政府办公室关于2013年度生态临淄建设工作任务的通知》(临政办发[2013]18号),促进资源利用与生态环境保护协调发展,创建生态和谐文明现代化临淄。

## 二、工作目标

全面清理整顿建材砖场无证经营、不按许可证生产、违法违规占用土地、无证开采粘土、非法务工、超标准排放和偷税漏税等问题,进一步规范建材砖厂秩序,促进生态临淄建设。

## 三、职责分工

专项整治行动由区政府组织牵头,相关部门配合并选派专人参与联合办公,办公地点由专项整治领导小组确定。各部门职责如下:

(一)临淄国土资源局:依法查处建材砖厂无证开采粘土矿产资源和违法违规占地行为,指导关闭建材砖厂的复垦工作。

(二)区住建局:严格把好发证关,淘汰落后生产工艺,取缔不按许可标准生产墙体材料的砖厂许可证。

(三)临淄环保分局:依法查处无环评手续和超标排放的建材砖厂环保违法行为。

(四)临淄工商分局:抓好建材砖厂工商登记和年检工作,依法取缔无工商营业执照的非法建材砖厂,吊销列入关停企业的营

业执照。

(五)临淄供电中心:负责对综合治理领导小组停产整顿或取缔的建材砖厂停止供电,并拆除输变电设备。

(六)临淄公安分局:维护专项整治秩序,对阻挠执行公务的,要依法立案并从重从快处理。

(七)区安监局:负责审查全区建材砖厂的安全生产许可证和安全生产培训,对未申领安全生产许可证和没有进行安全生产培训的建材砖场依法查处。

(八)区人社局:负责全区建材砖厂的非法劳动用工清理,严厉打击非法务工行为。

(九)齐化国税局、临淄地税分局:依法查处建材砖厂的偷税漏税行为。

(十)区发改局:控制建材生产企业的规模和数量。

(十一)临淄交警大队:依法查处向城区建筑工地运输粘土砖的车辆。

(十二)有关镇、街道:负责辖区内自行拆除不到位或拒不自行拆除砖厂的拆除工作,达到拆除砖窑、烟囱、生产设备和地面建筑物的要求,并对砖窑基地、堆坯场等用地进行复垦。

#### 四、方法步骤

(一)宣传发动阶段(2013年11月1日至11日)。全面贯彻

落实区政府建材砖厂专项整治精神,把思想统一到区政府的工作部署上来,充分利用各种新闻媒体及灵活多用的宣传形式,深入发动,加强对建材砖厂和社会的宣传,发放明白纸,使全区建材砖厂专项整治活动深入人心,为按时完成整治工作任务创造良好的舆论氛围。

(二)清理整顿阶段(2013年11月12日至2014年3月20日)。依据相关法律、法规、政策的要求和整治工作任务,认真开展排查工作,摸清情况,发现问题,及时整改。关闭破坏生态环境以及污染严重和不具备安全生产条件的新型建材厂并进行相应的治理工作。对已确定关闭的建材砖厂,区专项整治工作领导小组将联合相关部门下发关闭通知,相关镇(街道)和村(居)委会不得再与已确定关闭的建材砖厂签订承包合同,建材砖厂停止生产砖坯,并自行拆除,做到不留人员、设备和建筑物。对不能在规定时间内自行拆除的砖厂,由相关镇(街道)负责制定拆除计划,专项整治领导小组各成员单位配合。

(三)总结验收阶段(2014年3月21日至31日)。区专项整治领导小组对建材砖厂的证照、拆除、土地复垦情况进行检查验收,对专项整治工作情况进行认真总结。

## 五、保障措施

(一)高度重视,加强领导。专项整治工作,时间紧,任务重,

涉及面广,各单位要把专项整治工作列入重要议事日程,确保高标准、高质量全面按时完成专项整治工作任务。

(二)加强配合,形成合力。由区政府牵头,区公安、国土、住建、工商、环保、安监、税务、供电等相关部门各司其职,加强执法,齐抓共管,对专项整治工作中发现的问题,按照职责分工,不推诿扯皮,切实负起责任。

(三)集体办公、统一管理。领导小组成员单位抽调专人,联合办公,由领导小组办公室统一管理,严格考勤、请销假制度,根据考勤情况对不按时上下班人员的所在单位进行通报。

- 附件:1. 临淄区新型建材砖厂综合整治领导小组成员名单  
2. 临淄区新型建材砖厂调查表

## 临淄区建材砖厂专项整治领导小组成员名单

- 组 长：孙海青 区委常委、区政府副区长
- 副组长：张海萍 临淄国土资源分局局长
- 曹仁义 区政府办公室副主任、区外侨办主任
- 成 员：张爱国 区发改局党组成员、区经济研究中心主任
- 张学勇 临淄公安分局副局长
- 宗可悦 区人社局党委委员、区军转干部管理办公室主任
- 路义学 区住建局党委副书记
- 王友良 临淄环保分局副局长、区污染物总量控制办公室主任
- 徐高峰 区安监局副局长
- 李圣俊 临淄地税分局副局长
- 李国成 临淄供电中心副主任
- 刘继亮 临淄工商分局副局长
- 于 峰 临淄交警大队副大队长
- 罗亚文 齐鲁化工区国税局副局长
- 孙启永 临淄国土资源分局纪检组长



# 临淄区人民政府办公室

## 关于 2013 年第三季度食品安全工作情况的 通 报

(临政办发[2013]144号)

各镇人民政府、街道办事处,各开发区管委会,区政府各部门,有关企事业单位:

按照《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区 2013 年食品安全督查工作方案的通知》(临政办发[2013]20号)要求,现将区食品安全委员会各成员单位第三季度食品安全工作情况通报如下:

### 一、基本情况

第三季度,区食品安全委员会各成员单位把迎接国家卫生城市复审作为食品安全工作的重中之重,全力以赴展开拉网式巡查检查和整改提高。组织开展了中秋、国庆“两节”食品市场整治,继续开展了食品安全隐患排查治理,全区食品市场安全稳定。

(一)精心准备,全力以赴迎接国家卫生城市复审工作。临淄食药监分局按照“一证、一表、一书”的标准,组织开展现场培训,共发放公示栏 1100 个、安全承诺书 1100 份,文明餐桌宣传画 2400 份、桌牌 7000 个、制度牌 1700 个,“五病”调离制度 1600 余份、禁烟标识 1600 余个,新办餐饮服务许可证 271 个,备案管理小餐饮

及食品摊贩 479 家。临淄工商分局扎实做好“八小”行业专项整治工作,每周两次调度“八小”行业证照情况,为前置手续不全不能核发工商营业执照的“八小”业户发放《临时经营备案卡》,确保不因无证经营在复审中扣分。同时,全力做好农贸市场监管工作,组织城区 6 个农贸市场的食品摊贩进行健康查体 230 余人次,对在划定场地经营的摊贩进行备案,发放食品临时经营备案卡 151 个。

(二) 强化监管,确保节日市场食品安全。区食安办下发了《关于加强 2013 年中秋、国庆节和第十届国际齐文化旅游节期间食品安全监管工作的通知》,要求重点对月饼、肉制品、食用油、调味品等节日热销食品进行监督检查。区食安办与临淄质监分局组成联合检查组对辖区内糕点、调味品、肉制品、食用植物油、白酒等 27 家重点食品生产企业进行了全面检查。工商系统开展“双节”专项检查,累计出动执法人员 817 人次,检查 642 家食品经营户,责令下架不合格月饼 85 公斤,查处取缔无照经营业户 3 家,对 8 家业户下达责令整改通知书。临淄食药监分局提早谋划,做到“五提前五到位”,圆满完成了第十届齐文化旅游节期间餐饮服务的食品安全保障工作。

(三) 常抓不懈,持续做好隐患排查和治理整顿。认真落实《山东省人民政府办公厅关于进一步做好食品安全工作的紧急通知》的要求,继续积极开展隐患排查治理工作。区畜牧兽医局采取日常巡查和突击检查相结合的方式对兽药饲料经营业户进行专

项整治,出动执法人员 195 人次对 34 处兽药饲料经营业户进行执法检查,共清缴假劣兽药 32 种 87 袋,提出整改意见 52 条,对 2 家无证经营业户下达了停业通知书。同时,自 8 月份起,对在我区销售、使用的兽药产品进行集中登记备案,已备案兽药生产企业 9 家,涉及兽药 368 种。临淄质监分局开展冷冻饮品生产企业专项检查,查处食用冰黑工厂 1 家并移交公安部门处理。临淄工商分局开展了夏季食品市场、现场制售食品、食用油 3 个专项整治行动,确保了流通环节食品安全。临淄食药监分局组织开展农村餐饮市场专项整治,按照“已办证的进行规范,未办证的督查办证”的原则,对全区 12 个镇、街道 1900 余家餐饮服务单位进行了拉网式检查。区卫生局组织 8 名卫生行政执法人员,对全区 11 家餐饮具集中消毒单位开展专项整治,对 3 家存在问题较多的单位责令限期整改。区商务局全力抓好生猪屠宰综合整治工作,累计出动执法人员 1860 余人次,张贴通告 1000 余份,印制发放明白纸 5 万多份,清理整顿猪肉屠宰业户 201 户,全部上缴了拆除的屠宰设备,全区私屠滥宰现象得到有效遏制。

(四)强化检测,坚决打击食品违法犯罪行为。投入 90 余万元购置了农残实时监测系统,为全区 10 个涉农镇、街道和 7 个主要生产基地、5 个农贸市场、3 家大型超市安装了农残检测设备。第三季度,区农业局抽检超市、农贸市场、蔬菜专业合作社蔬菜样品 200 个,目前样品已全部前处理完毕,正在进行液相检测。区畜牧兽医局扎实开展“瘦肉精”检查,累计抽检生猪 6550 头,肉羊

355头,肉牛115头,未出现“瘦肉精”阳性结果。责令5家经营假兽药业户停业整改,立案查处4起,没收违法所得及处罚款共计1万余元。同时,组织开展第三次畜产品质量安全抽样检测,共抽取25份乳品样品和15份猪肉样品送检。区卫生局抽检11家餐饮具集中消毒单位的44份消毒餐饮具,检测结果全部合格。临淄工商分局对海参、白酒、花生油、奶粉、茶叶、罐头、糖果、食用油等食品进行了抽检,共检测71个食品样品,合格样品65个,合格率91.55%,对经营不合格食品的业户依法进行了立案查处。临淄公安分局配合开展联动执法38次,立案21起,破案20起,刑事拘留19人,逮捕2人,取保候审6人。特别是“6·7销售伪劣牛羊肉案”在全市乃至全省具有重大影响,已立案16起,刑事拘留16人。

## 二、存在的问题及加减分情况

### (一)问题概况

第三季度以来,各部门认真履行职责,特别是围绕迎接国家卫生城市复审做了大量工作,但仍存在一些不容忽视的问题,主要表现在:仍需对备案管理的小餐饮店、小摊贩加强监管;食品流通、餐饮服务环节存在台帐不健全、消毒设施不使用等共性问题;农贸市场农药残留检测不能正常开展,检测和数据上报有待统一规范;食品抽检的频次和数量与群众对食品安全的强烈要求及严峻的食品安全形势不相适应。

### (二)各部门存在的具体问题及得分情况

1. 区畜牧兽医局:7月、9月信息少1条,8月信息少3条,扣

2.5分,完成工作责任目标得91.5分。本季度办理案件4件,加2分。

2. 区商务局:9月信息少1条,扣0.5分,完成工作责任目标得93.5分。本季度办理案件1件,加2分。

3. 临淄质监分局:7月信息少1条、8月少3条、9月少2条,扣3分,完成工作责任目标得91分。本季度办理案件3件,加2分;移交公安机关刑事立案1件,加3分。

4. 区卫生局:查阅档案资料和现场检查未发现明显问题,完成工作责任目标得94分。信息工作加2分。

5. 区农业局:8月未报信息,7月、9月信息少1条,扣3分;对农贸市场蔬菜农药残留检测工作的指导不够,检测结果上传不及时,扣0.5分;完成工作责任目标得90.5分。本季度办理案件1件,加2分。

6. 区粮食局:8月未报信息,9月信息少1条,扣1.5分,完成工作责任目标得94.5分。

7. 临淄工商分局:7月信息少3条、8月信息少2条,扣2.5分;刘家市场没有开展农残检测的痕迹,太公市场、齐园市场近期农残检测不规范,部分市场检测数据不能及时上传区农业局,扣1分;完成工作责任目标得90.5分。本季度办理案件8件,加2分;参与迎接了全市国家卫生城市复审现场会,加1分。

8. 临淄公安分局:7月、8月未报送信息,扣2分,完成工作责任目标得92分。本季度办理案件15件,加2分。

9. 区教育局:查阅档案资料和现场检查未发现明显问题,完成工作责任目标得 96 分。信息工作加 1 分。

10. 临淄食药监分局:8 月信息少 1 条,扣 0.5 分;检查十里香骨头王饭店、三聚德羊汤稷下路店,发现进货台帐建立不完善、餐具消毒记录不完善,扣 1 分,完成工作责任目标得 92.5 分。本季度办理案件 5 件,加 2 分;参与迎接了全市国家卫生城市复审现场会,加 1 分。

### 三、下一步工作要求

各级各部门要对照年初印发的《2013 年全区食品安全工作要点》,继续履行好监管职责,对重点工作倒排工期、狠抓落实,确保不折不扣地完成年度目标任务。要认真总结迎接国家卫生城市复审的经验和教训,进一步查找工作中的不足。对通报中的问题,要举一反三,做好整改工作。各镇政府、街道办和区食安办、工商、农业等部门要按照《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区进一步加强农产品农药残留检测工作实施方案的通知》(临政办发〔2013〕82 号)要求,进一步加大对农产品农药残留检测工作的督查指导,确保检测工作正常开展。

附件:第三季度各部门食品安全工作督查得分情况

## 第三季度各部门食品安全工作督查得分情况

部门名称	目标分	奖励分	总得分	应扣款(元)
区畜牧兽医局	91.5	2	93.5	650
区商务局	93.5	2	95.5	450
临淄质监分局	91	5	96	400
区卫生局	94	2	96	400
区农业局	90.5	2	92.5	750
区粮食局	94.5		94.5	550
临淄工商分局	90.5	3	93.5	650
临淄公安分局	92	2	94	600
区教育局	96	1	97	300
临淄食药监分局	92.5	3	95.5	450