



检测报告

报告编号：尚石检字（2023）第 02045-1 号

项目名称：地表水—太河水源水

检测类别：委托检测

委托单位：淄博天润供水有限公司

报告日期：2023 年 02 月 20 日

山东尚石民通环境检测有限公司

（加盖检测专用章）



一、基本信息

项目 基本 信息	委托单位	淄博天润供水有限公司		
	采样地点	三千渠西张灌所分流池		
	采样日期	2023年02月08日		
	检测日期	2023年02月08日-2023年02月14日		
	检测项目	水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)、氯化物(以Cl ⁻ 计)、硝酸盐(以N计)、铁、锰共29项。		
	样品描述	澄清透明液体、无异味,塑料桶、玻璃瓶、无菌袋均密封保存完好。		
	工况描述	/		
检测 单位 基本 信息	检测单位	山东尚石民通环境检测有限公司		
	单位地址	淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园 12号楼B座4层		
	联系电话	0533-3980508	电子邮箱	sdsskjc@163.com
	编制人	新崇岭		
	审核人	[Signature]		
	批准人	[Signature]		
签发日期	2023.2.20			

检测单位
检测日期



检测报告包括封面、报告说明、正文,并盖有检验检测专用章和骑缝章

二、质量控制和质量保证

质控依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。
质控措施	监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内； 使用经国家计量部门授权的有证标准物质进行量值传递； 样品按要求保存，并在规定期限内分析完毕； 实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定； 每批水质样品至少检测不少于 10% 的平行样。

三、检测技术规范、依据及使用仪器

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
水温	温度计	GB/T 13195-1991	温度计	/	/
pH 值	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006 5.1	PHS-3C 型 PH 计	SSJC/A-026	/无量纲
溶解氧	碘量法	GB/T 7489-1987	酸式滴定管	/	0.2 mg/L
高锰酸盐指数	氧化还原滴定法	GB/T 11892-1989	酸式滴定管	/	0.5 mg/L
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	恒温加热器	SSJC/A-006	4 mg/L
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	SHX-150III 生化培养箱	SSJC/A-076	0.5 mg/L
氟化物	离子选择电极法	GB/T 5750.5-2006 3.2	PXSJ-216 型离子计	SSJC/A-052	0.05mg/L
硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	铬酸钡分光光度法	GB/T 5750.5-2006	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	5mg/L
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	硝酸银滴定法	GB/T 5750.5-2006 2.1	酸式滴定管	/	1.0mg/L
硝酸盐（以 N 计）	麝香草酚分光光度法	GB/T 5750.5-2006	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂比色法	GB/T 5750.5-2006	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.02mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章



山东尚石民通环境检测有限公司

分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.05mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.01mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T5750.6-2006 10.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.004mg/L
氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	GB/T5750.5-2006 4.2	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.002mg/L
挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	GB/T 5750.4-2006	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.002mg/L
石油类	紫外分光光度法	HJ 970-2018	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.01mg/L
阴离子表面活性剂	甲基蓝分光光度法	GB 5750.4-2006	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.05mg/L
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.01mg/L
粪大肠菌群	多管发酵法	HJ 347.2-2018	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	20MPN/L
汞	原子荧光法	GB/T5750.6-2006 8.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-069	0.03µg/L
砷	原子荧光法	GB/T5750.6-2006 6.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.3µg/L
硒	原子荧光法	GB/T5750.6-2006 7.1	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-069	0.1µg/L
铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 4.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	2µg/L
锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 5.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.02 mg/L
镉	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 9.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	0.2µg/L
铅	无火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 11.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-046	0.7µg/L
铁	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 2.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.08mg/L
锰	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 3.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.03mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

1 3 3 1

四、检测结果

样品编号		HSTR230208-1-1				
样品名称	序号	检测项目	检测结果	III类标准限值	单位	检测判定
地表水-太河水源水	1	水温	3.4	/	℃	/
	2	pH 值	8.14	6~9	无量纲	符合
	3	溶解氧	8.0	≥5	mg/L	符合
	4	高锰酸盐指数	1.87	≤6	mg/L	符合
	5	化学需氧量	18	≤20	mg/L	符合
	6	五日生化需氧量	3.1	≤4	mg/L	符合
	7	氟化物	0.12	≤1.0	mg/L	符合
	8	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)	65	≤250	mg/L	符合
	9	氯化物(以Cl ⁻ 计)	14.0	≤250	mg/L	符合
	10	硝酸盐(以N计)	2.0	≤10	mg/L	符合
	11	氨氮	<0.02	≤1.0	mg/L	符合
	12	总氮	2.87	≤1.0	mg/L	不符合
	13	总磷	<0.01	≤0.2	mg/L	符合
	14	铬(六价)	<0.004	≤0.05	mg/L	符合
	15	氰化物	<0.002	≤0.2	mg/L	符合
	16	挥发酚	<0.002	≤0.005	mg/L	符合
	17	石油类	<0.01	≤0.05	mg/L	符合



检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字(2023)第02045-1号

第5页共5页

样品编号		HSTR230208-1-1				
样品名称	序号	检测项目	检测结果	III类标准限值	单位	检测判定
地表水-太河水源水	18	阴离子表面活性剂	<0.05	≤0.2	mg/L	符合
	19	硫化物	<0.01	≤0.2	mg/L	符合
	20	粪大肠菌群	940	≤10000 个/L	MPN/L	符合
	21	汞	<0.00003	≤0.0001	mg/L	符合
	22	砷	<0.0003	≤0.05	mg/L	符合
	23	硒	<0.0001	≤0.01	mg/L	符合
	24	铜	<0.002	≤1.0	mg/L	符合
	25	锌	<0.02	≤1.0	mg/L	符合
	26	镉	<0.0002	≤0.005	mg/L	符合
	27	铅	<0.0007	≤0.05	mg/L	符合
	28	铁	<0.08	≤0.3	mg/L	符合
29	锰	<0.03	≤0.1	mg/L	符合	
备注	地表水所检项目除总氮外,均符合 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。					

***** 报告结束 *****

检测报告包括封面、报告说明、正文,并盖有检验检测专用章和骑缝章