



副本



SDZZ/HT-2022-ZB047-c-007

检测报告

Testing Report

山中检字(2022)第 ZB047-c-007 号

项目名称: 地下水检测项目
委托单位: 光大环保危废处置(淄博)有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022.05.14

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





SDZZ/ZLJL-029-4

检 测 报 告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 1 页 共 8 页

项目名称	地下水检测项目		
委托单位	光大环保危废处置（淄博）有限公司	采样地点	—
样品类别	地下水	样品描述	均无色、无味、透明
采样日期	2022.05.10	采样人员	李金国、刘鹏
分析人员	刘萍、李双华、薛莲、张娅薇、孙海迎、姜敏、赵利萍、王瑞雪、郑雪倩、冯珂珂	分析日期	2022.05.10~2022.05.13

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
可见分光光度计	721 型	023、045
紫外可见分光光度计	UV752N	010
电感耦合等离子体质谱仪	NexION 1000G	279
可见分光光度计	7230G	628
原子荧光光度计	AFS-8510	648
气相色谱仪	GC-2014C	252
酸度计	PHS-3C	670
全自动总磷检测仪	BDFIA-8000	688
气相色谱-质谱联用仪	7820A-5977B	201
离子色谱仪	IC1826	046
电子天平	AX224ZH	011
生化培养箱	SPX-80B	016
全自动硫化物检测仪	BDFIA-8000	689



检测报告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 2 页 共 8 页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 地下水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
pH	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法	—
色度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法	5 度
嗅和味	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法	—
浑浊度	GB/T 13200-1991	水质 浊度的测定	—
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法	—
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	GB/T 11892-1989	水质 高锰酸盐指数的测定	0.05 mg/L
总硬度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 重量法	—
硫酸盐	GB/T 11899-1989	水质 硫酸盐的测定 重量法	10mg/L
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
硫化物	HJ 824-2017	水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法	0.004 mg/L
氯化物	GB/T 11896-1989	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	110mg/L
氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定离子选择电极法	0.05 mg/L
六价铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004 mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法	0.001mg/L
氰化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.002mg/L
碘化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 高浓度碘化物容量法	0.025mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法	0.050mg/L

检测 报 告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 3 页 共 8 页

钠	HJ 812-2016	水质 可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定 离子色谱法	0.02mg/L
汞	HJ 694-2014	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	0.04 μg/L
砷	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L
硒	HJ 694-2014	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	0.4μg/L
铜	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08μg/L
锌	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.67μg/L
铅	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.09μg/L
镉	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05μg/L
铝	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	1.15μg/L
镍	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.06μg/L
钴	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.03μg/L
钒	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08μg/L
锑	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.15μg/L
铊	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.02μg/L
铍	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.04μg/L
钼	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.06μg/L
钡	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.20μg/L
铬	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.05μg/L
铁	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.82μg/L
锰	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L

检测报告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 4 页 共 8 页

总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法	2MPN/100mL
菌落总数	HJ 1000-2018	水质 细菌总数的测定 平皿计数法	—
亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮耦合分光光度法	0.001mg/L
硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法	0.2mg/L
总磷	HJ 671-2013	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法	0.005mg/L
烷基汞	GB/T 14204-1993	水质 烷基汞的测定 气相色谱法	甲基汞：10ng/L； 乙基汞：20ng/L
石油类	HJ 970-2018	水质 石油类测定 紫外分光光度法	0.01mg/L
三氯甲烷	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L
四氯化碳	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.5μg/L
苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L
甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.4μg/L

2.2 地下水检测结果

表 3 地下水检测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及检测结果		
		1#淄博齐翔腾达化工股份有限公司	2#厂区西北角外侧	3#淄博新华制药股份有限公司
pH	无量纲	7.26	7.32	7.23
色度	度	ND	ND	ND
嗅和味	—	无	无	无
浑浊度	度	1	2	1
肉眼可见物	—	无	无	无
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	1.1	2.2	2.4
总硬度	mg/L	273.1	474.0	576.6
溶解性总固体	mg/L	570	652	843
硫酸盐	mg/L	86	120	232

检测 报 告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 5 页 共 8 页

氨氮	mg/L	0.370	0.259	0.237
硫化物	mg/L	ND	ND	ND
氯化物-250	mg/L	74	69	88
氟化物	mg/L	0.26	0.22	0.22
六价铬	mg/L	ND	ND	ND
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND
氰化物	mg/L	ND	ND	ND
碘化物	mg/L	ND	ND	ND
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND
钠	mg/L	38.3	72.1	72.6
汞	μg/L	ND	ND	ND
砷	μg/L	0.20	0.71	0.63
硒	μg/L	2.2	2.3	2.4
铜	μg/L	0.78	1.87	ND
锌	μg/L	15.2	18.7	ND
铅	μg/L	1.38	0.36	ND
镉	μg/L	ND	ND	ND
铝	μg/L	23.2	15.5	ND
镍	μg/L	0.36	3.67	ND
钴	μg/L	0.03	0.98	ND
钒	μg/L	0.10	0.99	ND
铋	μg/L	ND	ND	ND
铊	μg/L	ND	0.09	ND
铍	μg/L	ND	ND	ND
钼	μg/L	0.10	3.36	ND
钡	μg/L	47.0	33.5	2.92
铬	μg/L	ND	0.46	ND
铁	μg/L	35.6	41.2	9.21
锰	μg/L	9.42	23.3	22.1

检测报告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 6 页 共 8 页

总大肠菌群	MPN/ 100mL	ND	ND	ND
菌落总数	CFU/mL	34	38	35
亚硝酸盐	mg/L	0.010	0.008	0.007
硝酸盐	mg/L	1.1	0.7	1.0
总磷	mg/L	0.012	0.060	0.046
烷基汞	甲基汞 乙基汞	ng/L	ND	ND
石油类	mg/L	ND	ND	0.60
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND
苯	μg/L	ND	ND	ND
甲苯	μg/L	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测地下水，对于不同检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、全程序空白、实验室空白、标准样品测定。

3.2 质控结果

1.平行样相对偏差

检测点位	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
		检测结果	相对偏差 (%)		
3#淄博新华制药股份有限公司	铁 (μg/L)	9.40	2.06	相对偏差≤20%	满意
		9.02			
	锰 (μg/L)	22.1	0	相对偏差≤20%	满意
		22.1			
	氨氮 (mg/L)	0.236	0.42	相对偏差≤10%	满意
		0.238			

检测 报 告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 7 页 共 8 页

	氟化物 (mg/L)	0.23	2.22	相对偏差≤10%	满意
		0.22			
	砷 (μg/L)	0.63	0	相对偏差≤20%	满意
		0.63			

2.标样质控

质控项目	测定结果(mg/L)	参考结果(mg/L)	评价依据	评价结果
氨氮	1.47	1.49±0.07	测量结果在标准值 ±不确定度范围内	满意
氨氮	1.42	1.56±0.015	测量结果在标准值 ±不确定度范围内	满意

3.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	满意
全程序空白	氯化物	mg/L	ND	满意
全程序空白	氟化物	mg/L	ND	满意
全程序空白	硫化物	mg/L	ND	满意
全程序空白	总磷	mg/L	ND	满意
全程序空白	硫酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	亚硝酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	硝酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	六价铬	mg/L	ND	满意
全程序空白	铋	μg/L	ND	满意
全程序空白	铊	μg/L	ND	满意
全程序空白	铍	μg/L	ND	满意
全程序空白	钼	μg/L	ND	满意
全程序空白	镉	μg/L	ND	满意
全程序空白	钡	μg/L	ND	满意
全程序空白	铬	μg/L	ND	满意

检测 报 告

山中检字（2022）第 ZB047-c-007 号

第 8 页 共 8 页

全程序空白	汞	μg/L	ND	满意
全程序空白	砷	μg/L	ND	满意
全程序空白	铅	μg/L	ND	满意
全程序空白	镍	μg/L	ND	满意
全程序空白	钴	μg/L	ND	满意
全程序空白	钒	μg/L	ND	满意

备注：“ND”表示未检出。

4.实验室空白样质控

类型	项目		单位	结果	判定
实验室空白	烷基汞	甲基汞	ng/L	ND	满意
		乙基汞			
实验室空白	石油类		mg/L	ND	满意
实验室空白	汞		μg/L	ND	满意
实验室空白	硒		μg/L	ND	满意
实验室空白	钠		mg/L	ND	满意
实验室空白	三氯甲烷		μg/L	ND	满意
实验室空白	四氯化碳		μg/L	ND	满意
实验室空白	苯		μg/L	ND	满意
实验室空白	甲苯		μg/L	ND	满意

备注：“ND”表示未检出。

***** 报告结束 *****

编制人：极艳

审核人：解

授权签字人：

签发日期：2022.5.18

（检验检测专用章）



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com