

附件 2

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	山东民基新材料科技有限公司						组织机构代码	91370300675515686B
所属行政区域	临淄区		行业类别			2614 有机化工	排污许可证编码	91370300675515686B001P
名录类别	气	√	水	√	土壤	√	其他	
单位地址	淄博市张店区化工产业园昌国东路 227 号						邮政编码	255000
法定代表	李建军		身份证号		370303197608010014		联系电话	0533-2181001
环保负责人	沈云飞		身份证号		370302198311171157		联系电话	0533-2281368
主要产品名称及规模	1) 氯乙酸 18 万吨/年 2) 环氧氯丙烷 10 万吨/年 3) 氯代特戊酰氯 1 万/年 4) 三甲基乙酸 1 万吨/年 5) 硫酸 30 万吨/年							
主要污染物名称及排放方式	主要污染物名称: VOCs、NO _x 、SO ₂ 、颗粒物、COD _{Cr} 、氨氮 排放方式: 有组织排放+无组织排放							
排放口的数量及分布情况	排放口数量: 21+2 分布情况: 各生产装置及罐区							
污染物排放浓度及排放总量	1) VOCs: 16.51mg/Nm ³ 3.188t/a 2) NO _x : 11.33mg/Nm ³ 1.13t/a 3) SO ₂ : 23.83mg/Nm ³ 2.142t/a 4) 颗粒物: 4.26mg/Nm ³ 0.14t/a 5) COD _{Cr} : 112mg/L 60.7t/a 6) 氨氮: 2.54mg/L 1.04t/a				污染物排放标准及核定总量		1) VOCs: 60mg/Nm ³ 、100mg/Nm ³ 39.821t/a 2) NO _x : 100mg/Nm ³ 65.48t/a 3) SO ₂ : 50mg/Nm ³ 39.3t/a 4) 颗粒物: 10mg/Nm ³ 2.896t/a 5) COD _{Cr} : 500mg/L 115.84t/a 6) 氨氮: 45mg/L 10.43t/a	
污染防治设施建设和运行情况	降膜水吸收、水洗、碱洗、冷凝、活性炭吸附、电子除雾、离子液吸收、污水生物接触氧化、中水回用系统、RTO 废气焚烧 污染防治设施正常运行							
超标排放情况	无							
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	1) 6 万吨/年氯乙酸扩改项目 2015.2.3 淄博市环境保护局 2) 1 万吨/年三甲基乙酸项目 2015.8.18 淄博市环境保护局 3) 30 万吨/年硫磺制酸搬迁改造项目 2016.6.6 淄博市环境保护局 4) 氯乙酸副产氯化氢循环利用合成 3 万吨/环氧氯丙烷项目 2016.6.7 淄博市环境保护局 5) 6 万吨/年氯乙酸项目(二期) 2016.7.14 淄博市环境保护局				突发环境事件应急预案制定情况		有	

	6) 3000 吨/年氯代特戊酰氯扩至 10000 吨 / 年 技 改 项 目 2018. 12. 24 淄博市环境保护局 7) 6 万吨/年氯乙酸及其配套 3 万吨/年环氧氯丙烷扩能项目 2018. 12. 29 淄博市环境保护局			
其他根据法 律法规应公 开或临时公 开的内容	无		备注说明	
企业填报人 员	庞晓茹	企业负责人		 (企业盖章) 2021 年 4 月 17 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表


单位名称	山东博坤新材料装备有限公司				组织机构代码	91370305MA3CLA3JXH
所属行政区域	稷下街道	行业类别	钨钼冶炼		排污许可证编码	91370305MA3CLA3JXH001R
名录类别	气	氨(氨气)	水	土壤	其他	颗粒物
单位地址	临淄区稷下街道郑王村北 800 米处				邮政编码	255400
法定代表	张军	身份证号	370305195812090019		联系电话	13708947656
环保负责人	沈艳辉	身份证号	370306197711304730		联系电话	15153336680
主要产品名称及规模	钨、钼制品, 1000 吨/年					
主要污染物名称及排放方式	颗粒物、氨(氨气) 有组织、无组织					
排放口的数量及分布情况	还原车间 1, 细丝车间 1 (停用)					
污染物排放浓度及排放总量	颗粒物 0.29mg/m ³ 氨(氨气) 0.39mg/m ³		污染物排放标准及核定总量		颗粒物 10mg/m ³ 氨(氨气) 4.9Kg/h 无核定总量	
污染防治设施建设和运行情况	喷淋塔 正常运行					
超标排放情况	无					
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	环评: 1000 吨/年钼制品环保技术改造项目 审批时间: 2018.01.15 审批单位: 广西南宁新元环保技术有限公司 验收时间: 2018.12 验收单位: 山东博坤新材料装备有限公司				突发事件应急预案制定情况	无
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无				备注说明	无
企业填报人员	杜文刚	企业负责人	张军		 (企业盖章) 2021 年 4 月 20 日	

2021年重点排污单位环境信息公开表

单位名称	淄博鑫乾化工有限公司				组织机构代码	9137030569062440XF	
所属行政区域	凤凰镇	行业类别		2614	排污许可证编码	9137030569062440XF001P	
名录类别	气	水	土壤		危废	其他	√
单位地址	临淄区梧台镇刘地村东				邮政编码	255420	
法人代表	于雷	身份证号		370305198201100437	联系电话	13573368170	
环保负责人	寇泽林	身份证号		370305199410194331	联系电话	15169397656	
主要产品名称及规模	产品：芳烃调和剂，规模：30000吨/年						
主要污染物名称及排放方式	主要污染物：挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 排放方式：锅炉烟气排放口						
排放口数量及分布情况	数量：1 分布情况：经度：118° 18' 35.46"、纬度：36° 55' 26.22" 位置：厂区东北角锅炉房						
污染物排放浓度及排放总量	排放浓度： 挥发性有机物：21.9mg/m ³ 二氧化硫：10.5mg/m ³ 氮氧化物：32.6mg/m ³ 颗粒物：3.15mg/m ³ 排放总量： 挥发性有机物：0.472146t 二氧化硫：0.044331t 氮氧化物：0.526754t 颗粒物：0.046769t				污染物排放标准及核定总量 污染物排放标准： 挥发性有机物： /mg/Nm3 二氧化硫： 50mg/Nm3 氮氧化物： 100mg/Nm3 颗粒物：10mg/Nm3 排放总量： 挥发性有机物： 1.934t/a 二氧化硫： 0.43t/a 氮氧化物： 4.22t/a 颗粒物：0.39t/a		

污染防治设施建设和运行情况	1. 所有生产性废气通过真空泵泵入601A进行冷凝处置; 2. 不能冷凝的废气进入601B进行集中, 然后通过引风机送入锅炉焚烧处理。 3. 原料罐区、产品罐区的废气有组织集中后, 通过引风机送入锅炉焚烧处理。 4. 装车废气有组织集中后, 通过引风机送入锅炉焚烧处理。 5. 危废暂存库废气有组织集中后, 通过引风机送入锅炉焚烧处理。 正常运行。			
超标排放情况	无			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	项目名称: 30000吨/年芳烃调和剂及1000吨/年聚酯树脂项目。 审批时间: 2011.1.10 审批单位: 淄博市环保局 验收时间: 2011.3 验收单位: 山东大学		突发环境事件应急预案制定情况	有 备案号: 370305-2019-014 3-L
根据法律法规应公开或临时公开的内容	无		备注说明	
企业填报人员	寇泽林	企业负责人	于雷	(企业盖章) 

2021 年重点排污单位环境信息公开表

单位名称	山东巧媳妇食品集团有限公司					组织机构代码	91370305164139121J		
所属行政区域	凤凰镇		行业类别		C1462 酱油、食醋及类似制品制造	排污许可证编码	91370305164139121J001V		
名录类别	气	√	水	√	土壤	危废		其他	
单位地址	齐城农业高新技术开发区南路东段					邮政编码	255400		
法定代表	耿庆磊		身份证号		370305197707135616	联系电话	18560397271		
环保负责人	刘永强		身份证号		370305197609113413	联系电话	13341262886		
主要产品名称及规模	10 万吨/年日式高档调味料技改升级项目 2×10t/h 天然气锅炉技改项目 1×20t/h 煤粉锅炉脱销技术改造项目								
主要污染物名称及排放方式	废水，经厂区污水处理站处理后进入污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理； 废气，污水站产生恶臭封闭收集后废气经喷淋处理后经喷淋塔通过 15 米排气筒达标排放； 锅炉燃烧烟气经除尘、脱硫脱硝后通过 45 米排气筒排放；食堂油烟废气经过大型油烟净化设施去除后经高于楼顶 1.5m 排气筒排放，天然气锅炉低氮燃烧处理后通过 15 米排气筒达标排放。								
排放口的数量及分布情况	废水排放口：1 个 污水处理站西侧 废气排放口：4 个 污水处理站北侧 高效煤粉锅炉排气筒 天然气锅炉排气筒 厂区食堂北侧								
污染物排放浓度及排放总量	污染物排放浓度： 废气：颗粒物：3.61mg/m³；二氧化硫：4.71mg/m³；氮氧化物：56.1mg/m³； 废水：COD：75mg/L；氨氮：2.01mg/L； 排放总量： 废气：颗粒物：0.339t；二氧化硫：0.55t；氮氧化物：5.947t； 废水：COD：0.744 t 氨氮：0.0197t；					污染物排放标准及核定总量	污染物排放标准： 废气：颗粒物：10mg/m³；二氧化硫：50mg/m³；氮氧化物：100mg/m³ 废水：COD：500mg/L 氨氮：35mg/L； 排放核定总量： 废气：颗粒物：1.42t/a；二氧化硫：7.09t/a；氮氧化物：7.09t/a； 废水：COD：10.44t/a；氨氮：0.94t/a；		
污染防治设施建设和运行情况	开工时间：1998.7 竣工时间：2019.12 投运时间：2020.1 废气治理设施与废水处理设施自建成后运行正常，废气排放符合区域性大气污染物综合排放标准《DB37/2376-2019》、《山东省饮食油烟排放标准》DB37/597-2006、废水排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	1×20t/h 煤粉锅炉脱销技术改造项目：2017.7.17 临环审字[2017]95 号淄博市生态环境局临淄分局，2018.3.15 自主验收；10 万吨/年日式高档调味料技改升级项目：2020.9.8 临环审字[2020]114 号淄博市生态环境局临淄分局					突发环境事件应急预案制定情况	备 案 号： 370305-2019-0210-L		
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无					备注说明			
企业填报人员	刘永强		企业负责人		耿庆磊				

2021 年重点排污单位环境信息公开表

单位名称	山东巧媳妇食品集团有限公司					组织机构代码	91370305164139121J		
所属行政区域	凤凰镇	行业类别		C1462 酱油、食醋及类似制品制造		排污许可证编码	91370305164139121J001V		
名录类别	气	✓	水	✓	土壤	危废		其他	
单位地址	齐城农业高新技术开发区南路东段					邮政编码	255400		
法定代表	耿庆磊	身份证号		370305197707135616		联系电话	18560397271		
环保负责人	刘永强	身份证号		370305197609113413		联系电话	13341262886		
主要产品名称及规模	10 万吨/年日式高档调味料技改升级项目 2×10t/h 天然气锅炉技改项目 1×20t/h 煤粉锅炉脱销技术改造项目								
主要污染物名称及排放方式	废水，经厂区污水处理站处理后进入污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理； 废气，污水站产生恶臭封闭收集后废气经喷淋处理后经喷淋塔通过 15 米排气筒达标排放； 锅炉燃烧烟气经除尘、脱硫脱硝后通过 45 米排气筒排放；食堂油烟废气经过大型油烟净化设施去除后经高于楼顶 1.5m 排气筒排放，天然气锅炉低氮燃烧处理后通过 15 米排气筒达标排放。								
排放口的数量及分布情况	废水排放口：1 个 污水处理站西侧 废气排放口：4 个 污水处理站北侧 高效煤粉锅炉排气筒 天然气锅炉排气筒 厂区食堂北侧								
污染物排放浓度及排放总量	污染物排放浓度： 废气：颗粒物：3.61mg/m³；二氧化硫：4.71mg/m³；氮氧化物：56.1mg/m³； 废水：COD：75mg/L；氨氮：2.01mg/L； 排放总量： 废气：颗粒物：0.339t；二氧化硫：0.55t； 氮氧化物：5.947t； 废水：COD：0.744 t 氨氮：0.0197t；					污染物排放标准及核定总量 废气：颗粒物：10mg/m³；二氧化硫：50mg/m³；氮氧化物：100mg/m³ 废水：COD：500mg/L 氨氮：35mg/L； 排核定总量： 废气：颗粒物：1.42t/a；二氧化硫：7.09t/a；氮氧化物：7.09t/a； 废水：COD：10.44t/a；氨氮：0.94t/a；			
污染防治设施建设和运行情况	开工时间：1998.7 竣工时间：2019.12 投运时间：2020.1 废气治理设施与废水处理设施自建成后运行正常，废气排放符合区域性大气污染物综合排放标准《DB37/2376-2019》、《山东省饮食油烟排放标准》DB37/597-2006、废水排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	1×20t/h 煤粉锅炉脱销技术改造项目：2017.7.17 临环审字[2017]95 号淄博市生态环境局临淄分局，2018.3.15 自主验收；10 万吨/年日式高档调味料技改升级项目：2020.9.8 临环审字[2020]114 号淄博市生态环境局临淄分局					突发环境事件应急预案制定情况	备 案 号：370305-2019-0210-L		
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无					备注说明			
企业填报人员	刘永强	企业负责人		耿庆磊					


2020 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博市临淄八方源化工有限公司					组织机构代码	91370305755445091Y		
所属行政区域	临淄区		行业类别		化工	排污许可证编码	91370305755445091Y001V		
名录类别	气	√	水		土壤	危废	釜残（高沸点有机物）、废活性炭、污泥、废滤纸（布）、废机油、废导热油	其他	
单位地址	临淄区凤凰镇梧台工业区					邮政编码	255420		
法定代表人	勾公民		身份证号		37030519561124531X	联系电话	0533-7660606		
环保负责人	张锋智		身份证号		370305197408234331	联系电话	13964496145		
主要产品名称及规模	主要产品：DOTP 生产规模：9800 吨/年								
主要污染物名称及排放方式	废气：非甲烷总烃、乙二醇，集中收集后输送至山东宇能环保科技有限公司焚烧处理； 废水：前期雨水进入雨水收集池，由污水泵打入污水处理站，无外排； 危废：釜残（高沸点有机物）、废活性炭、污泥、废滤纸（布）、废机油、废导热油，委托光大环保危废处理（淄博）有限公司和淄博首拓环境科技有限公司处理。								
排放口的数量及分布情况	无外排口								
污染物排放浓度及排放总量	污染物排放浓度： 非甲烷总烃有组织排放 $<60\text{mg}/\text{m}^3$ 无组织 $<2\text{mg}/\text{m}^3$ 乙二醇有组织 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ 厂界 $\text{VOC}_s < 2\text{mg}/\text{m}^3$					污染物排放标准及核定总量	污染物排放标准： 山东 DB37/2801.6-2018		
污染防治设施建设和运行情况	2019 年 6 月有组织废气管道连接到山东宇能环保科技有限公司，目前设备运行稳定。								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	审批：2001 年 8 月 2 日通过淄博市环境保护局临淄分局审批； 验收：2004 年 12 月 21 日通过淄博市环境保护局临淄分局验收； 环评：2017 年 6 月 23 日通过淄博市环境保护局备案。					突发环境事件应急预案制定情况	备案时间： 2019 年 10 月 13 日 备案编号：370305-2019-099-I		
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无					各注说明	乙二醇国家现未出台检测方法		
企业填报人员	勾公民		企业负责人		勾公民	（企业盖章） 年 月 日			

2021年重点排污单位环境信息公开表

单位名称	淄博恒基中泰环保科技有限公司				组织机构代码	91370305MA3NRQWT2R		
所属行政区域	凤凰镇	行业类别		N7724	排污许可证编码	91370305MA3NRQWT2R001V		
名录类别	气	水	土壤	√	危废	√	其他	
单位地址	淄博市临淄区宏达路2058号				邮政编码	255400		
法人代表	杨槐	身份证号		370305195308201816	联系电话	13506437114		
环保负责人	杨海育	身份证号		370305197708061225	联系电话	13864497414		
主要产品名称及规模	再生催化剂 6000吨/年							
主要污染物名称及排放方式	废气主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 排放方式：焙烧炉采用天然气，焙烧废气经二次燃烧除CO+湿式石灰石/石灰-石膏法脱硫塔+湿式静电除尘处理后，经1#25m排气筒排放；天然气燃气废气经SCR脱硝后，经2#15m排气筒排放；振动筛分工序采用区域密封形式，并设置布袋除尘器进行粉尘处理，经3#15m排气筒排放。 危险废物：粉尘、废脱硝催化剂（由淄博管仲环保科技有限公司处置）；废机油、废导热油（由淄博联波经贸有限公司收集）							
排放口数量及分布情况	排放口数量：3个。1#排气筒（焙烧废气）一车间西侧、2#排气筒（燃气废气）一车间西南侧、3#排气筒（布袋除尘）一车间西北侧							
污染物排放浓度及排放总量	颗粒排放浓度2.7mg/m ³ ，排放量为0.25t/a； SO ₂ 排放浓度8mg/m ³ ，排放总量为0.438t/a NO _x 排放浓度26mg/m ³ ，排放总量为0.8104t/a				污染物排放标准及核定总量		颗粒排放标准10t/a，排放量为1.43t/a； SO ₂ 排放标准为50t/a，排放总量为3.54t/a NO _x 排放标准为100t/a，排放总量为2.81t/a	
污染防治设施建设和	2019年10月建设配焙烧废气经CO设备+湿式石灰石/石灰-石膏法脱硫塔+湿式静电除尘处理后经1#25m排气筒排放；天然气燃烧废							

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博鹏达环保科技有限公司				组织机构代码	91370305057923623U	
所属行政区域	370305	行业类别		N7724	排污许可证编码	91370305057923623U001U	
名录类别	气		水		土壤	√	其他
单位地址	淄博市临淄区凤凰镇吴家桥村西				邮政编码	255400	
法定代表	李振岳	身份证号	370305195601102438		联系电话	15666533955	
环保负责人	边帅	身份证号	370305198605085034		联系电话	15275998950	
主要产品名称及规模	炭基环保功能材料/2.6 万吨/年						
主要污染物名称及排放方式	废水：产生的工业废水经淄博鹏达环保科技有限公司污水处理装置处理达标后回用； 危险废物：委托中信环境科技（日照）有限公司、山东金耀再生资源有限公司等有资质单位进行无害化处置； 一般固废：生活垃圾由环卫部门统一收集处理； 废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 气体为有组织排放（经活性炭吸附后经 23 米高排气筒排放）；						
排放口的数量及分布情况	共计四根烟气排放筒，分别为：焙烧炉/成型车间南侧；颗粒物排气筒/成型车间南侧；VOCs 排气筒/成型车间南侧；锅炉排气筒/化验室东侧						
污染物排放浓度及排放总量	二氧化硫：0.446mg/m ³ 排放总量：4.974 吨/年 氮氧化物：39.4mg/m ³ 排放总量：3.69 吨/年 颗粒物：2.08mg/m ³ 排放总量：1.24 吨/年 VOCs：2.94mg/m ³ 排放总量：1.831 吨/年		污染物排放标准及核定总量		山东省区域性大气污染排放标准：二氧化硫：50mg/m ³ ；氮氧化物 100mg/m ³ ；颗粒物：10mg/m ³ 挥发性有机物排放标准第七部分：其他行业：非甲烷总烃：60mg/m ³ 核定总量：二氧化硫：18.714 吨/年 氮氧化物：32.042 吨/年 颗粒物：10.035 吨/年 VOCs：47.36 吨/年		
污染防治设施建设和运行情况	设置布袋除尘器及活性炭吸附塔，运行正常						
超标排放情况	无						
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	淄博鹏达环保科技有限公司 2.6 万吨/年 活性炭再生项目 (淄环审{2015}22 号)				突发环境事件应急预案制定情况	我单位突发环境事件应急预案文件于 2019 年 8 月 29 日到临淄区环境安全应急管理办公室备案 备案编号：370305-2019-0660-L	
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无				备注说明	无	
企业填报人员		企业负责人			(企业盖章) 		

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博津庆化工有限公司					组织机构代码	91370305753530890K		
所属行政区域	370305		行业类别		危险废物治理	排污许可证编码	91370305753530890K001Q		
名录类别	气	√	水		土壤	√	固废	√	其他
单位地址	临淄区梧台镇政府东 1000 米处					邮政编码	255420		
法定代表	王华		身份证号		370305196905111231	联系电话	13708947299		
环保负责人	李萍		身份证号		370305196510061225	联系电话	13969351591		
主要产品名称及规模	环氧氯丙烷 1475 吨/年、三氯丙烷 3515 吨/年、二氯丙烯 2300 吨/年、二氯丙烷 2690 吨/年								
主要污染物名称及排放方式	废水：（生活污水、地面冲洗水、初期雨水）收集送污水处理厂 废气：（导热油炉、无组织排放）燃气导热油炉采用低氮燃烧机确保达标排放，无组织排放收集变为有组织排放通过废气治理设施处理后达标排放 蒸馏残渣：收集后交山东中再生环境服务有限公司处理								
排放口的数量及分布情况	排污口 2 个。初期雨水收集池 1 个，位于厂区中部；锅炉烟囱 1 个，位于厂区东北角。废气治理设施排放口 1 个，位于生产装置；危险废物贮罐 1 台，位于罐区。								
污染物排放浓度及排放总量	颗粒物 2.4mg/Nm ³ ，排放量为 0.059 吨。 二氧化硫 4mg/Nm ³ ，排放量为 0.1 吨。 氮氧化物 37mg/Nm ³ ，排放量为 0.87 吨。非甲烷总烃 22.1 mg/Nm ³ ，排放量为 0.05 吨。				污染物排放标准及核定总量	A 山东省区域性大气污染物排放标准： 颗粒物 ≤ 10mg/Nm ³ ；二氧化硫 ≤ 20mg/Nm ³ ；氮氧化物 ≤ 80mg/Nm ³ 非甲烷总烃 ≤ 120mg/Nm ³ 核定总量：二氧化硫 1.71 吨/年，氮氧化物 2.57 吨/年，颗粒物 0.38 吨/年，VOCs 1.8 吨/年			
污染防治设施建设和运行情况	2012 年 11 月建设冷凝+活性炭吸附的废气治理设施，2018 年，2020 年多次对环保设施改造。2021 年对活性炭吸附设施升级改造，改为碱洗+初级冷凝+一级冷凝+除水+活性炭吸附脱附，效果良好。								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	5000 吨/年粗二氯丙烯精制分离项目，2009 年 3 月 6 日淄博市环保局审批，2010 年 3 月 31 日淄博市环保局验收					突发环境事件应急预案制定情况	预案于 2019 年 9 月 17 制定并发布。9 月 19 日在临淄区环保局备案。备案号：370305-2019-085-M		
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无					备注说明			
企业填报人员	李萍	企业负责人		王华		（企业盖章） 2021 年 5 月 9 日			

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博鑫泰石化有限公司					组织机构代码	91370305773165341A		
所属行政区域	118° 18' 31.00" 36° 55' 57.00		行业类别		2511	排污许可证编码	91370305773165341A001P		
名录类别	气	√	水	√	土壤	危废		其他	
单位地址	山东省淄博市临淄区凤凰镇刘地村北					邮政编码	255400		
法定代表	王震		身份证号		370983198509181378	联系电话	0533-7691862		
环保负责人	崔志华		身份证号		370305198612175310	联系电话	0533-7691865		
主要产品名称及规模	石油焦 12.5 万 t/a, 液化气 3.2 万 t/a, 白油 54.19 万 t/a, 硫磺 1.533 万 t/a, 石脑油 15.7 万 t/a。								
主要污染物名称及排放方式	废水：废水排入集团公司鑫达污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂 废气：加热炉废气氮氧化物、二氧化硫执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015），颗粒物《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），达标后排放，锅炉执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37 / 664-2019 ）。								
排放口的数量及分布情况	废气排放口共计 14 个，厂区北面锅炉 2 个、厂区北侧 4 个，厂区南侧 7 个，厂区西面硫磺 1 个；								
污染物排放浓度及排放总量	以焦化加热炉为例： 排放浓度：颗粒物：3.43mg/m³ 排放总量：1.26t/a 排放浓度 Nox：38.5mg/m³ 排放总量：14.16t/a 排放浓度：SO2：18.1mg/m³ 排放总量：6.66t/a 排放浓度：Vocs≤7.55mg/m³ 排放总量：2.788t/a 废水排入鑫达污水处理厂				污染物排放标准及核定总量	排放标准：SO2≤50mg/m³ 核定总量：140.6t/a 排放标准：Nox≤100mg/m³ 核定总量：290t/a 排放标准：烟尘≤10mg/m³ 核定总量：37.4t/a 排放内容：Vocs≤60mg/m³ 核定总量：645.592t/a			
污染物防治设施建设和运行情况	废气 污染物防治设施建设：我公司加热炉全部加装低氮燃烧器，使用清洁燃料气 运行情况：正常，锅炉采用石灰石石膏法脱硫、SNCR 脱硝、布袋+湿电除尘装置，运行情况稳定。 废水 废水排入鑫达污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂								
超标排放情况	无								

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	1、50 万吨/年精制基础润滑油项目，山东省环保厅鲁环审[2012]138 号，淄环验[2016]5 号； 2、凤凰石油化工产业集中区供热项目 2 台 75t/h 悬浮流化水煤浆锅炉，淄博市环保局淄环审[2015]2 号，一期：环验[2016]040 号，二期：临环验[2017]120 号； 3、30 万吨/年 RIW 食品级白油项目，淄博市环保局淄环审[2015]261 号，临环审字[2015]118 号；淄博市环保局淄环验[2018]1 号 4、7000Nm ³ /h 废氢资源回收综合利用项目，淄博市环保局临淄分局淄环审字[2017]77 号，2018 年 6 月 27 日已完成自主验收。 5、专用原料输送支线工程，淄博市环保局临淄分局淄环审[2017]156 号； 6、专用原料输送支线配套罐区工程，淄博市环保局临淄分局临环审字[2018]26 号 7、火炬系统改造工程，临环审字[2018]25 号； 8、专用原料输送支线配套罐区工程，临环审字[2018]26 号，2020 年 9 月 16 日自主验收。 9、环境治理提升工程临环审字[2018]109 号，自主验收 2019 年 3 月 27 日 10、储运系统适应性改造项目临环审字[2019]035 号 11、烟气深度治理项目临环审字[2019]113 号，2019 年 4 月 17 日自主验收			突发环境事件应急预案制定情况	已制定 备案编号： 370305-2019-076-H
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无				
企业填报人员		企业负责人	(企业盖章) 年 月 日		

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	山东睿泽化工科技有限公司					组织机构代码	91370305MA3NC47XN		
所属行政区域	118° 18' 30.31" 36° 55' 57.76"		行业类别		2614	排污许可证编码	91370305MA3NC47XN001P		
名录类别	气	√	水		土壤	危废		其他	
单位地址	山东省淄博市临淄区凤凰镇刘地村北					邮政编码	255400		
法定代表	丁洪成		身份证号	370214197910225554		联系电话	0533-7691907		
环保负责人	崔志华		身份证号	370305198612175310		联系电话	0533-7691865		
主要产品名称及规模	液化气 2.32 万吨/年、轻芳烃 7.68 万吨/年、苯 2.25 万吨/年、甲苯 5.75 万吨年、二甲苯 7.75 万吨年、硫磺：3.75 万吨/年、稳定轻芳烃 51.22 万吨/年、油浆 3.95 万吨/年等。								
主要污染物名称及排放方式	废水：废水排入淄博鑫达环境科技有限公司污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂 废气：加热炉废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），达标后排放。								
排放口的数量及分布情况	公司共计 7 个废气排放口分布情况为：DA001、DA002、DA003、DA004 位于轻烃改质装置内，DA005 位于硫磺装置内、DA006、DA007 位于 MCP 联合装置内。								
污染物排放浓度及排放总量	以轻烃改质四合一加热炉为例： SO ₂ :2.94mg/m ³ NO _x :65mg/m ³ 颗粒物:0.88mg/m ³ VOCs:12.2mg/m ³ 烟尘排放总量：0.074t/a 氮氧化物排放总量：5.46t/a 二氧化硫排放总量：0.247t/a VOCs 排放总量：1.024t/a 废水排入集团公司淄博鑫达环境科技有限公司污水处理装置					污染物排放标准及核定总量	排放标准：SO ₂ ≤50mg/m ³ 核定总量：89.25t/a 排放标准：NO _x ≤100mg/m ³ 核定总量：155t/a 排放标准：烟尘≤10mg/m ³ 核定总量：19.48t/a 排放浓度：COD≤60mg/L 核定总量：52.8t/a 排放浓度：氨氮≤8mg/L ³ 核定总量：7.04t/a VOCs 核定总量：72.38t/a		
污染物防治设施建设和运行情况	废气 污染物防治设施建设：公司加热炉均采用低氮燃烧器，并使用清洁燃料气。硫磺回收采用二级转化 CLAU（克劳斯）+加氢还原+吸收工艺。MCP 催化再生部分采用 SCR 脱硝+碱液脱硫+微尘处理单元工艺。 运行情况：正常 废水 废水排入淄博鑫达环境科技有限公司污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂								

超标排放情况	无			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	MCP 联产新型化工材料及配套工程项目，淄环审[2019]57 号		突发环境事件应急预案制定情况	已制定 备案编号： 370305-2019-077-H
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无		备注说明	
企业填报人员		企业负责人		(企业盖章) 年 月 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博鑫达环境科技有限公司				组织机构代码	91370305MA3C9T431F			
所属行政区域	118° 18' 8" 36° 55' 53"		行业类别		D4620	排污许可证编码	91370305MA3C9T431F001V		
名录类别	气		水	√	土壤	危废	√	其他	
单位地址	山东省淄博市临淄区凤凰镇刘地村北					邮政编码	255400		
法定代表	张志鹏		身份证号	370305197912092416		联系电话	0533-7691904		
环保负责人	崔志华		身份证号	370305198612175310		联系电话	0533-7691865		
主要产品名称及规模	一期：200m³/h 污水处理（100m³/h 含油废水处理、100m³/h 含盐废水处理）。 二期：8800m³/h 污水处理（200m³/h 含油废水处理、400m³/h 深度处理、280m³/h 中水回用）。								
主要污染物名称及排放方式	废水：废水经污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂。 废气：污水处理厂产生的氨、硫化氢、VOCs，通过管道输送至喷淋塔预处理后送至睿泽化工科技有限公司的轻烃改质车间四合一加热炉燃烧，通过 56.6m 高排气筒排放。								
排放口的数量及分布情况	废水排放口一个，								
污染物排放浓度及排放总量	废水（2020 年度）： COD _{cr} ：浓度 17.6mg/L 排放总量：8.21t 氨氮：0.88mg/L 排放总量：0.412t 总氮（以 N 计）：20.8mg/L 排放总量：10.6t 总磷（以 P 计）：0.269mg/L 排放总量：0.133t				污染物排放标准及核定总量	排放标准：COD _{cr} ≤60mg/L 核定总量：210.24t/a 排放标准：氨氮≤8mg/L 核定总量：28.04t/a 排放标准：总氮≤40mg/L 核定总量：140.16t/a 排放标准：总磷≤1.0mg/L 核定总量：3.51t/a			
污染物防治设施建设和运行情况	废气： 污水处理厂产生的氨、硫化氢、VOCs，通过管道输送至喷淋塔预处理后送至睿泽化工科技有限公司的轻烃改质车间四合一加热炉燃烧，通过 56.6m 高排气筒排放。 废水： 废水经污水处理装置处理达标后外排至齐城污水处理厂。								
超标排放情况	无								

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	1、淄博鑫泰石化有限公司 30 万吨/年 RIW 食品级白油项目（一期），淄环审[2015]261 号，于 2018 年 6 月 27 日完成自主验收。 2、淄博鑫达环境科技有限公司污水处理提标及中水回用技改项目，临环审字[2019]193 号。			突发环境事件应急预案制定情况	已制定 备案编号： 370305-2019-076-H
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无			备注说明	
企业填报人员		企业负责人		（企业盖章） 年 月 日	

附件 2

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	山东双涵固废处置有限公司						组织机构代码	91370305MA3NCNCD4L
所属行政区域	临淄区	行业类别			固体废物治理	排污许可证编码	91370305MA3NCNCD4L002V	
名录类别	气	√	水	√	土壤	√	其他	
单位地址	淄博市临淄区凤凰镇北曹村村西						邮政编码	255400
法定代表	王德海	身份证号		370226196911121272		联系电话	13969365308	
环保负责人	殷学祥	身份证号		370305197402045011		联系电话	13805337300	
主要产品名称及规模	/							
主要污染物名称及排放方式	有组织废气：硫化氢, 臭气浓度, 氨（氨气） 无组织废气：颗粒物、硫化氢, 臭气浓度, 氨（氨气） 废水：pH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、悬浮物、氨氮（NH3-N）							
排放口的数量及分布情况	废气排放口一个，位置：经度 118° 15′ 36.07″ 纬度 36° 55′ 23.12″ 废水排放口一个，位置：经度 118° 15′ 36.00″ 纬度 36° 55′ 23.34″ 雨水排放口一个，位置：经度 118° 15′ 32.40″ 纬度 36° 55′ 24.42″							
污染物排放浓度及排放总量	有组织废气：15m 排气筒 排放速率 NH ₃ ≤4.9kg/h, H ₂ S≤0.33kg/h。 废水：悬浮物 10mg/L 化学需氧量 50mg/L 氨氮（NH3-N）5mg/L		污染物排放标准及核定总量		废气：GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 2 标准限值 无总量 废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准			
污染物防治设施建设和运行情况	废气：项目通过采取洒水及分区分单元作业方式减少扬尘排放；通过采取固废分类填埋方式减少填埋气体产生量，少量填埋废气通过导气系统收集后排放；针对污水处理站二次废气污染，首先采取薄膜覆盖封闭措施、污水处理站周围绿化措施减少恶臭气体向周围环境的散发；同时，安装污泥池、沉淀池、调节池废气收集系统对废气进行收集，安装碱洗涤塔、UV 高效光解除臭设备对收集的酸性废气进行中和，并用高能 UV 光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，达到脱臭除味的目的。 废水：项目废水主要是填埋场渗滤液、废气喷淋洗涤废水、车辆冲洗废水及生活污水。其中，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于填埋场喷洒抑尘用水，不外排。填埋场渗滤液、废气喷淋洗涤废水经场内污水站处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准及齐城污水处理厂接收标准后排至齐城污水处理厂深度处理。 土壤：导排系统的导排管道应尽量安装在垃圾填埋场最低处，同时配套建设渗滤液收集井；项目设置有地下水监测井，定时进行监测，一旦水质发生变化，立即检查防渗系统，进行及时补修。							

超标排放情况	无			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	临环审字【2019】014号 关于山东双涵固废处置有限公司一般固体废物综合处置中心项目环境影响报告书的审批意见		突发环境事件应急预案制定情况	已经编制完成
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	/		备注说明	
企业填报人员	殷学祥	企业负责人	王德海	(企业盖章) 2021 年 月 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博裕赢工贸有限公司						组织机构代码	91370305726698858F
所属行政区域	淄博市临淄区		行业类别		基础化学原料制造		排污许可证编码	91370305726698858F001Q
名录类别	气		水		土壤		其他	√
单位地址	临淄区凤凰镇梧台工业区						邮政编码	255400
法定代表	翟德明	身份证号	37030519811030651X			联系电话	13864397640	
环保负责人	翟德明	身份证号	37030519811030651X			联系电话	13864397640	
主要产品名称及规模	主要产品名称：1, 2-二氯乙烷、1, 3-二氯丙烯、1, 2-二氯丙烷、1, 2, 3-三氯丙烷 产品规模：二氯乙烷、二氯丙烯、三氯丙烷、二氯丙烷 8000 吨/年							
主要污染物名称及排放方式	废水：本工艺不涉水，设备与地面冲洗水流入厂区内废水收集池外运处置 生产系统产生微量的非甲烷总烃，经过深冷装置处理后，经 50M 的排气筒高空排放。 残渣：设备检修冲洗再沸器可产生少量精馏残渣，与山东中再生环境服务有限公司签订协议，外运处理。 废活性炭：有组织排放废弃吸附过程中产生，与山东中再生环境服务有限公司签订协议，外运处理。 废机油：设备检修过程中产生的废机油，与山东中再生环境服务有限公司签订，外运处理。 生活垃圾：环卫部门统一清运处理。							
排放口的数量及分布情况	排放口数量：1 个，位于生产装置区。							
2020 年实际污染物排放浓度及排放总量	污染物排放浓度： 废气：非甲烷总烃浓度：排放浓度 46.9mg/ m³ 废水：COD: 32mg/L 氨氮：1.35mg/L 排放量： 废气：非甲烷总烃 0.089t 废水：COD: 0.19t 氨氮：0.011t			污染物排放标准及核定总量		污染物排放标准： 废气：非甲烷总烃：60mg/m³ 废水：COD: 500mg/L 氨氮：35mg/L 排核定总量： 废气：非甲烷总烃：0.62t/a 废水：COD: 0.524t/a 氨氮：0.048t/a		

污染防治设施建设和运行情况	我公司在 2013 年临淄区化工综合整治中，增加了深冷装置，治理效果明显；2016 年增加了活性炭吸附装置，目前我公司环保设施正在运行，达标排放。			
超标排放情况				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	二氯乙烷、二氯丙烯、三氯丙烷、二氯丙烷 8000 吨/年项目，备案时间 2017 年 6 月 25 日，备案单位为淄博市环境保护局		突发事件应急预案制定情况	备案编号： 370305-2019-095-L
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无		备注说明	
企业填报人员	翟德明	企业负责人	翟德明	 (企业盖章) 2021 年 4 月 28 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	美陵环境科技（淄博）有限公司齐城污水处理厂					组织机构代码	9137030078718955A
所属行政区域	临淄区	行业类别			污水处理及其再生利用	排污许可证编码	9137030078718955A003W
名录类别	气		水	√	土壤	其他	
单位地址	临淄区凤凰镇北安合村博临路东侧					邮政编码	255420
法定代表	陈广忠	身份证号	370523197804112735			联系电话	0533-7663679
环保负责人	臧贻涛	身份证号	370727197810011478			联系电话	13455649888
主要产品名称及规模	废水 7 万 m ³ /d						
主要污染物名称及排放方式	废水经处理后达标排放；污泥采用污泥浓缩池+离心式脱水机，送至美陵干化车间制生物炭						
排放口的数量及分布情况	排放口数量：1 个 位于厂区的西北角						
污染物排放浓度及排放总量	浓度：COD：21.52mg/L, 氨氮：0.86mg/L 排放量：COD：569.16 吨，氨氮：22.8 吨		污染物排放标准及核定总量		COD≤50，氨氮≤5 核定总量：COD：1643 吨 氨氮：183 吨		
污染防治设施建设和运行情况	名称：齐城污水处理厂 建设时间：2007.6-2008.4 运行情况：稳定						
超标排放情况	无						
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	审批时间：2007.4.20 淄博市环境保护局 验收时间：2008.9.22 淄博市环境保护局				突发环境事件应急预案制定情况	预案编号： 370305-2015-026-H	
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无				备注说明		
企业填报人员	袁芳	企业负责人	臧贻涛				

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博泰光化工有限公司					组织机构代码	91370305738173805Y		
所属行政区域	临淄区		行业类别		无机碱制造业 2612	排污许可证编码	91370305738173805Y001Q		
名录类别	气		水	√	土壤	危废		其他	
单位地址	临淄区稷下街道槐行村					邮政编码	255414		
法定代表	刘乐亮	身份证号	370305195411122817			联系电话	13708947377		
环保负责人	王希宾	身份证号	370305196206270719			联系电话	13953398635		
主要产品名称及规模	100t/a 氢氧化铝粉体								
主要污染物名称及排放方式	废水：氨氮、化学需氧量、PH 值。 锅炉废气污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 干燥喷淋废气污染物：颗粒物 粉碎喷淋、布袋除尘污染物：颗粒物								
排放口的数量及分布情况	废水排放口 1 个，位于公司西北角。 锅炉污染物排放口 1 个，位于锅炉房东南角，高 35 米。 干燥污染物排放口 1 个，位于干燥厂房顶，高 15 米。 粉碎污染物排放口 1 个，位于粉碎车间西南角，高 26 米。								
污染物排放浓度及排放总量	排放浓度：废水：PH 值 8.35，化学需氧量 129mg/L，氨氮 7.27mg/L；总磷 0.10 mg/L；总氮 12.1 mg/L 废气：颗粒物 1.9 mg/Nm³，氮氧化物 76 mg/Nm³，二氧化硫 0.01 mg/Nm³， 排放总量：废水：PH 值 8.35，化学需氧量 3.024 t/a，氨氮 0.168t/a；总磷 0.003 t/a 总氮 0.276t/a 废气：颗粒物 0.021t/a，氮氧化物 0.634t/a，二氧化硫 0.002t/a				污染物排放标准及核定总量	标准：PH 值 6-9，氨氮 40 mg/L，化学需氧量 200 mg/L，总磷 2 mg/L；总氮 60 mg/L，颗粒物 10 mg/Nm³，氮氧化物 100 mg/Nm³，二氧化硫 50 mg/Nm³， 核定总量：氨氮 2.731 t/a，化学需氧量 13.65 t/a 总磷 0.136 t/a 总氮 4.096 t/a 颗粒物 0.155t/a，氮氧化物 0.924t/a，二氧化硫 0.135t/a			

污染防治设施建设和运行情况	污水经过中和池、沉淀池、过滤机达标排放。燃气锅炉废气采用低氮燃烧装置后，达标直排。干燥单元废气经过吸风机后，采用喷淋除尘装置，达标后排放。粉碎单元废气经过布袋除尘器后，再经过喷淋除尘塔，达标后排放。 各污染防治设施运行正常。			
超标排放情况	无			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	项目名称：淄博泰光化工有限公司 100 吨/年催化用氢氧化铝项目 审批时间：2005 年 2 月 2 日 审批单位：淄博市环境保护局临淄分局 验收文号：环验【2005】18 号 验收时间：2005 年 5 月 9 日 验收单位：淄博市环境保护局临淄分局		突发环境事件应急预案制定情况	备案编号： 370305-2019-0230-L
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无		备注说明	
企业填报人员	肖彭芳	企业负责人	刘东亮	 2021 年 4 月 19 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	山东齐鲁药业有限公司			统一社会信用代码	91370305164323812H
所属行政区域	临淄区稷下街道	行业类别	C27 医药制造业	排污许可证编码	91370305164323842H001C
名录类别	气	水	土壤	其它	
单位地址	临淄区宏达路 17 号, 中心经度 118° 16', 中心纬度 36° 51'			邮政编码	255400
法定代表人	郑家晴	身份证号	370303196508011736	联系电话	7155011
环保负责人	陈延华	身份证号	370781198204071836	联系电话	7691069
主要产品名称及规模	输液: 12.2 亿瓶袋; 固体制剂: 20 亿片粒。				
主要污染物名称及排放方式	1、COD、氨氮经污水处理系统处理达标后排入齐城污水处理厂; 2、二氧化硫、氮氧化物、烟尘经脱硫脱硝、布袋除尘达标后通过 15 米烟囱排放; 3、固体制剂生产过程中产生的废气经二级水吸收装置和活性炭吸附装置处理后通过 15 米烟囱排放; 4、污水处理系统废气经碱洗、氧化、碱洗后并入原料药车间废气排气筒排放; 5、羟乙基淀粉生产过程中产生的含 HCl 废气经碱液吸收后通过 18 米烟囱排放, 喷雾干燥过程中产生的粉尘经水幕除尘处理后分别通过 18 米、19 米烟囱排放; 6、原料药车间生产过程中产生的废气经酸洗、氧化、碱洗、活性炭吸附脱附后通过 22 米烟囱排放; 7、中药车间生产过程中产生的废气经碱洗后通过 19 米烟囱排放; 8、透析液车间生产过程中产生的废气经光氧催化和布袋除尘处理后通过 15 米烟囱排放; 9、危品库和危废库产生的废气经碱洗和活性炭吸附后通过 15 米烟囱排放; 10、输液生产过程中产生的废气经光氧、活性炭吸附处理后分别通过 15 米、20 米烟囱排放; 11、一般固废: 废塑料、纸箱等外售综合利用, 粉煤灰、硫酸镁、炉渣等委托第三方资源化利用或处置; 12、危险废物: 委托有资质的单位进行无害化处置和利用。				
排放口的数量及分布	污水排放口一处, 位于厂区东北角; 雨水排放口三处, 分别位于厂区东北角、厂区北门东侧、厂区北门西侧; 废气排放口十四处 (其中锅炉排放口 2 处, 位于锅炉车间场地内; 固体制剂车间排放口 1 处, 位于车间楼顶; 原料药车间排放口 1 处, 位于危险废物暂存库西侧; 羟乙基淀粉车间排放口 3 处, 位于车间楼顶; 中药车间排放口 1 处, 位于车间楼顶; 透析液车间废气排放口 1 处, 位于车间楼顶; 危品库和危废库排放口 1 处, 位于仓库北侧; 输液车间排放口 4 处, 2 处位于注射剂大楼楼顶、1 处位于 201 车间院内、1 处位于软包装注射剂大楼楼顶)。				
污染物排放浓度及排放总量	COD 排放浓度平均 126 毫克/升, 排放总量为 147 吨; 氨氮排放浓度平均 3.2 毫克/升, 排放总量为 3.7 吨; 二氧化硫排放浓度 21.7mg/m³、氮氧化物排放浓度 60.9mg/m³、烟尘排放浓度 1.33mg/m³, 排放总量分别为 5.22 吨、14.2 吨、0.24 吨; VOCs 平均排放浓度 10.69mg/m³, 排放量为 2.03 吨。 2020 年共产生危险废物 197.959 吨, 其中废活性炭 (过滤板) HW02, 271-003-02, 13.108t; 废活性炭 HW02, 271-004-02, 9.471t; 废活性炭 HW02, 272-003-02, 67.515t; 废弃溶剂 HW02, 271-002-02, 80.784t; 废过滤介质 HW02, 272-003-02, 2.292t; 废药品及粉尘 HW02, 272-005-02, 7.899t; 报废药品 HW03, 900-002-03, 3.75t; 废矿物油 HW08, 900-249-08, 0.92t; 废包装品 HW49, 900-041-49, 3.652t; 实验室废物 HW49, 900-047-49, 4.588t; 废催化剂 HW50, 772-007-50, 3.98t; 危废处置单位为淄博光大环保危废处置 (淄博) 有限公司。 污染物排放标准及核定总量 COD 排放标准 500 毫克/升, 总量 494 吨; 氨氮排放标准 45 毫克/升, 总量 44.46 吨; 二氧化硫排放标准 50 毫克/立方米、氮氧化物排放标准 100 毫克/立方米、烟尘排放标准 10 毫克/立方米, 总量分别为 12.8 吨、21.667 吨、2.02 吨; VOCs 排放标准 60 毫克/立方米, 总量为 23.76 吨。				
污染防治设施建设和运行情况	污水处理系统 2008 年建设并于 2017 年进行升级改造, 脱硫脱硝除尘系统 2016 年建设, 危废贮存库 2016 年建设, 固体制剂废气处理设施 2017 年建设, 原料药废气处理设施 2017 年建设 2020 年进行升级改造, 羟乙基淀粉废气处理设施 2016 年建设, 污水处理系统废气处理设施 2017 年建设 2020 年进行升级改造, 透析液车间废气处理设施 2018 年建设, 输液车间废气处理设施、危品库和危废库废气处理设施 2019 年建设。以上污染防治设施运行稳定。				
超标排放情况	无				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	项目名称	审批部门、时间及文号	验收部门、时间及文号	突发环境事件应急预案制定情况	项目都已制定突发环境事件应急预案并备案 备案编号: 370305 2019-0116-M
	年产 1 亿瓶大输液线项目	临淄生态环境局, 2003 年 9 月 18 日	临淄生态环境局, 2007 年 1 月 9 日 环验 (2007) 01 号		
	年产 3000 万袋软包装输液生产线项目	临淄生态环境局, 2003 年 9 月 18 日	临淄生态环境局, 2008 年 9 月 18 日 环验 (2008) 84 号		
	1000 吨/年羟乙基淀粉项目	淄博市生态环境局, 2008 年 6 月 24 日 淄环审 (2008) 36 号	淄博市生态环境局, 2010 年 1 月 27 日 淄环验 (2010) 7 号		
	注射剂生产线项目	淄博市生态环境局, 2013 年 4 月 3 日 淄环审 (2013) 18 号	临淄生态环境局, 2013 年 7 月 23 日 环验 (2013) 159 号		
	非 PVC 软包装输液车间扩建及退城入园产能转移项目	淄博市生态环境局, 2015 年 1 月 26 日 淄环审 (2015) 13 号	淄博市生态环境局, 2015 年 3 月 31 日 淄环验 (2015) 24 号		
	科技楼建设项目	淄博市生态环境局, 2015 年 1 月 26 日 淄环审 (2015) 14 号	淄博市生态环境局, 2015 年 3 月 31 日 淄环验 (2015) 25 号		
	原料药车间及配套仓库项目和中药提取及制剂车间项目	淄博市生态环境局, 2016 年 5 月 23 日 淄环审 (2016) 36 号	自主验收, 2017 年 10 月 30 日		
	35+20 吨高效煤粉锅炉示范项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2016) 15 号 2016 年 2 月 15 日	自主验收, 2018 年 3 月 24 日		
	(20+35) t/a 煤粉锅炉烟气脱硝治理技改项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2017) 76 号 2017 年 7 月 4 日	自主验收, 2018 年 3 月 24 日		
	羟乙基淀粉原料药车间污水处理技术改造项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2017) 75 号 2017 年 7 月 4 日	自主验收, 2018 年 3 月 21 日		
	年产 400 万份血液净化产品技术改造项目	临淄生态环境局, 临环许可字 (2018) 117 号 2018 年 8 月 28 日	自主验收 (液体生产线) 2019 年 1 月 19 日		
	小容量注射剂 (PP 安瓿及预灌封) 技术改造项目	临淄生态环境局, 临环许可字 (2018) 10 号 2018 年 1 月 31 日	自主验收, 2020 年 5 月 30 日		
	年产 2 亿袋大容量注射剂智慧车间技术改造项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2018) 131 号 2018 年 9 月 21 日	待建项目		
	玻璃水针车间产能提升及年产 12 亿袋直立式软袋输液技术改造项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2019) 181 号 2019 年 12 月 10 日	在建项目		
	抗病毒药物利巴韦林制剂扩产改造项目	临淄生态环境局, 临环审字 (2020) 061 号 2020 年 5 月 28 日	在建项目		
	新型喹诺酮类抗生素盐酸莫西沙星原料药与制剂扩产改造项目	淄博市生态环境局, 2020 年 11 月 19 日 淄环审 (2020) 94 号	在建项目		
	年产 260 吨无机盐原料药生产线技术改造项目	淄博市生态环境局, 2021 年 2 月 5 日 淄环审 (2021) 13 号	在建项目		
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无			备注说明	——
企业审核人员:	陈延华 (企业盖章)				

2020 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博福临石化有限公司					组织机构代码	91370305MA3C6MY530		
所属行政区域	皇城镇		行业类别		25 石油、煤炭及其他燃料加工业	排污许可证编码	91370305MA3C6MY530001P		
名录类别	气	√	水		土壤	危废		其他	
单位地址	山东省淄博市临淄区寿济路 17 公里处					邮政编码	255400		
法定代表	边宏学		身份证号	370305196702250418		联系电话	13395332261		
环保负责人	边宏学		身份证号	370305196702250418		联系电话	13395332261		
主要产品名称及规模	6000 吨/年高等级道路沥青								
主要污染物名称及排放方式	废气：挥发性有机物，经废气收集处置装置处理后达标排放；SO ₂ 、NO _x 、颗粒物达标排放；排气筒高度分别为排放口 1-3：15 米、排放口 4:25 米。 生活垃圾：集中收集由皇城镇环卫所统一收集处置。 危险废物：1. 废活性炭，HW49 其他废物，900-039-49，1.331 吨，光大环保危废处置（淄博）有限公司；2. 废弃的离子交换树脂，HW13 有机树脂类废物，900-015-13，0.1795 吨，光大环保危废处置（淄博）有限公司								
排放口的数量及分布情况	废气排放口四处： 排放口 1：罐区、装卸车废气收集处理装置排放口 排放口 2：装卸车平台和污水处理装置废气收集处置装置排放口 排放口 3：LNG 锅炉烟气排放口 排放口 4：加热炉排放口								
污染物排放浓度及排放总量	2020 年排放浓度：排放口 1：Voc _s 10.21mg/m ³ ，排放口 2：Voc _s 16.19mg/m ³ ，排放口 3：SO ₂ <2mg/m ³ 、NO _x 11.5mg/m ³ 、颗粒物 1.45mg/m ³ ；排放口 4：SO ₂ <2mg/m ³ 、NO _x 28mg/m ³ 、颗粒物 1.95mg/m ³ 排放总量：SO ₂ 0.06t、NO _x 0.45t、Voc _s 0.09t、颗粒物 0.05 吨				污染物排放标准及核定总量		Voc _s 60mg/m ³ ； 加热炉：SO ₂ 50mg/m ³ 、NO _x 100mg/m ³ 、颗粒物 20mg/m ³ ；锅炉：SO ₂ 50mg/m ³ 、NO _x 100mg/m ³ 、颗粒物 10mg/m ³ 许可年排放限值：Voc _s 2.24t/a；SO ₂ 1.3t/a、NO _x 2.6t/a、颗粒物 0.26t/a		
污染防治设施建设和运行情况	储罐、污水处理装置废气收集处置装置建设于 2017 年 4 月，目前运行正常；加热炉建设于 2008 年，目前运行正常。								

超标排放情况	无			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	环境影响后评价于 2013 年 7 月 29 日在淄博市环境保护局备案；2008 年通过淄博市环境保护局审批，审批文号淄环报告表（2008）207 号；2009 年 9 月 28 日通过淄博市环境保护局临淄分局验收，文号环验（2009）73 号。		突发环境事件应急预案制定情况	有 370505-2020-0140-L
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无		备注说明	
企业填报人员	赵有鑫	企业负责人		 （企业盖章） 2021 年 4 月 16 日

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博熙源石油化工有限公司					组织机构代码	9137030516433420XX		
所属行政区域	临淄区		行业类别		危险废物治理	排污许可证编码	913703051643420XX001Q		
名录类别	气		水		土壤	√	危废		其他
单位地址	临淄区朱台镇工业集中区南端					邮政编码	255432		
法定代表	于波		身份证号	370305xxxxxx5611		联系电话	18615132333		
环保负责人	李金鑫		身份证号	210423xxxxxx061x		联系电话	15689025659		
主要产品名称及规模	芳烃类（苯、苯乙烯等）：36279t/a、醇类（甲醇、乙醇等）：25199t/a、卤代烃类（二氯乙烷等）：15847t/a、烷烃类（正己烷等）：1377t/a								
主要污染物名称及排放方式	污染物：SO₂、NO_x、颗粒物、VOC_s、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、丙酮、二氯乙烷等。 排放方式：厂区锅炉和废水焚烧炉燃烧废气经处理后由 19m 排气筒排放，工艺加热炉燃烧废气经 28m 和 31m 两个排气筒排放，工艺废气和储罐无组织废气经废气处理系统由 15m 排气筒排放，化验室废气经处理后由 15m 排气筒排放。								
排放口的数量及分布情况	废气排放口共五个，锅炉和废水焚烧炉合计一个排气筒位于厂区西北角，加热炉排气筒二个位于装置北侧，废气处理系统排气筒位于锅炉房东侧，化验室排口位于厂区南端。								
污染物排放浓度及排放总量	排放浓度 排放总量 SO₂: 未检出 SO₂: 0.058T NO_x: 69mg/m³ NO_x: 1.37T 颗粒物: 7mg/m³ 颗粒物: 0.0812T VOC_s: 45.2mg/m³ VOC_s: 6.7T 苯: 0.462mg/m³ 甲苯: 0.798mg/m³ 二甲苯: 0.758mg/m³ 苯乙烯: 0.153mg/m³ 甲醇: 6.61mg/m³ 丙酮: 1.11mg/m³ 二氯乙烷: 未检出				污染物排放标准及核定总量	排放标准 核定总量 SO₂: 50mg/m³ SO₂: 0.38t/a NO_x: 100mg/m³ NO_x: 9.94t/a 颗粒物: 10mg/m³ 颗粒物: 0.7t/a VOC_s: 60mg/m³ VOC_s: 26.4t/a 苯: 2mg/m³ 甲苯: 5mg/m³ 二甲苯: 8mg/m³ 苯乙烯: 20mg/m³ 甲醇: 50mg/m³ 丙酮: 50mg/m³ 二氯乙烷: 1mg/m³			
污染防治设施建设和运行情况	废水处理设施分为废水焚烧设施和废气预处理设施，预处理设施采用絮凝沉降+石英砂过滤+调节+MBR 一体化处理工艺。废气处理设施分为含氯废气处理设施和不含氯废气处理设施，含氯废气处理设施采用二级冷凝+二级降膜吸收+溶剂吸收+碱吸收+活性炭吸附处理工艺，不含氯废气处理设施采用二级冷凝+碱吸收+溶剂吸收+活性炭吸附处理工艺。企业环保设施运行正常。								
超标排放情况	无								

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	项目环评批复 审批单位：淄博市生态环境局 审批时间：2019年7月11日 文号：淄环审[2019]48号 危险废物许可证 审批单位：淄博市生态环境局 许可时间：2020年8月4日至2025年8月3日 编号：淄博危证3号			突发环境事件应急预案制定情况	备 案 号： 370305-2019-050-M
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无			备注说明	
企业填报人员	孔祥瑞	企业负责人	于波	 (企业盖章) 2021年4月17日	

2021 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	淄博欧木特种纸业有限公司				组织机构代码	91370300164326963R			
所属行政区域	临淄区		行业类别		机制纸及纸板制造	排污许可证编码	91370300 164326963R001P		
名录类别	气		水	√	土壤	危废	√	其他	
单位地址	淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号					邮政编码	255432		
法定代表	李安东		身份证号	370303197209052815		联系电话	13869306501 7780161		
环保负责人	常承建		身份证号	370305196111095612		联系电话	13969352003 7780660		
主要产品名称及规模	装饰原纸 39.2 万吨/年； 非织造新材料 1.8 万吨/年。								
主要污染物名称及排放方式	废水：（COD 、氨氮）通过场内污水处理站预处理后管道排往淄博朱台润坤生物科技有限公司进行深度处理。 固废：（废机油、废机油桶、废活性炭）交有资质的单位回收处置；污泥：运往淄博市临淄区朱台热力有限公司 130t/h 锅炉进行焚烧。								
排放口的数量及分布情况	1 个，西厂区污水处理站北侧								
污染物排放浓度及排放总量	COD：198mg/L， 排放总量：595t/a 氨氮：10.4mg/L 排放总量：31.2t/a			污染物排放标准及核定总量		COD≤500mg/L， 核定总量：1825t/a 氨氮≤45mg/L 核定总量：164.25 t/a			
污染防治设施建设和运行情况	公司建设有污水处理站，2017 年 10 月份建设完成并投入使用，采用絮凝沉淀的方法去除水中的污染物，运行情况良好。								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	2 万吨/年装饰原纸技术改造项目，2002 年 9 月淄博市环保局批复，淄环验[2008]26 号验收；2 万吨/年耐火板幻彩饰面纸技改项目，2001 年 11 月淄博市环保局批复，淄环验[2008]27 号验收；5 万吨/年高档装饰原纸扩建项目，鲁环审[2005]177 号批复，鲁环验[2007]75 号验收；年产 5 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目，鲁环审[2008]246 号鲁环函[2009]106 号批复，鲁环验[2012]5 号验收；年产 1.5 万吨高清晰度耐磨纸项目，鲁环函[2010]366 号批复，鲁环验[2014]255					突发环境事件应急预案制定情况		备 案 号： 370305-2019-065-L	

	号验收, 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目, 鲁环审[2009]237 号批复, 鲁环验[2014]253 号一期验收, 淄环审[2017]20 号二期验收; 年产 20 万吨新型装饰材料建设项目, 鲁环审[2010]336 号审批, 鲁环验[2014]259 号验收一期, 淄环审[2017]18 号, 淄环审[2017]19 号分期验收; 年产 3 万吨无纺布壁纸原纸项目, 淄环审[2016]99 号审批, 2018 年 5 月 3 日企业自主验收。8、9 号生产线技术改造项目, 淄环审[2019]70 号审批, 2020 年 4 月组织了自主验收。1.8 万吨/年非织造新材料项目, 淄环审字[2020]135 号审批。				
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容	无			备注说明	
企业 填报人员	姚立超	企业负责人	李安东	 (企业盖章) 2021 年 4 月 27 日	